



इटहरी उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इटहरी, सुनसरी

कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री, ढुवानी, मेशिन
तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी तथा अन्य
सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

आ. व. ०७६ / ०७७

इटहरी उपमहानगरपालिका
इटहरी, सुनसरी

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७					
सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	डकर्मी : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	७८०।००	७८५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५८०।००	६५०।००	
२	नकर्मी : क. दक्ष	"	७८०।००	७८५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	६००।००	६५०।००	
३	वज्र कर्मी : क. दक्ष	"	७८०।००	७८५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५८०।००	६५०।००	
४	सिकर्मी : क. दक्ष	"	७८०।००	७८५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५८०।००	६५०।००	
५	पेन्टर : क. दक्ष	"	७८०।००	७८५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५८०।००	६५५।००	
	ग. रोड पेन्टर	"	७८०।००	७७५।००	
६	ज्यामी : क. नाइके	"	६००।००	६३०।००	
	ख. साधारण	"	५५०।००	५७५।००	
	ग. जोखिमपूर्ण कार्य (सेप्टिक टयाङ्की नाला, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि)	"	६००।००	६३०।००	
७	चैन म्यान	"	५५०।००	५७५।००	
८	पाले : क. नाइके	"	५८०।००	६१५।००	
	ख. दिउसोको	"	५७५।००	६०५।००	
	ग. रातीको	"	५८०।००	६१५।००	
९	कार्यालय सहयोगी	"	५७५।००	६८९।१९	
१०	कम्प्युटर अपरेटर	"			
	क. खरिदा स्तर	"	७५०।००	८८६।८०	
	ख. ना.सू. स्तर	"	७८५।००	९३९।९९	
११	सर्भेयर	"	७९०।००	८१५।००	
	ल्याब व्वाई	"	६००।००	६५०।००	
१२	डाइभर क. हेभी डाइभर/हेभी इन्वीपमेन्ट अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स	"	७००।००	७३५।००	
	ख. लाइट डाइभर / जु. मेकानिक	"	६५०।००	६९०।००	
	ग. अपरेटर	"	६००।००	६४५।००	
	घ. हेल्पर	"	५९०।००	५५०।००	
	ड) डेजर अपरेटर	"	७९०।००	८३९।००	
१३	प्लम्बर क. दक्ष	"	७९०।००	७८५।००	
	ख. सहायक	"	६७५।००	६८०।००	
१४	इलेक्ट्रीसियन क. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी	"	७४०।००	७६४।००	
	ख. सहायक	"	६००।००	६२०।००	
	ग. हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर	"	५७५।००	५८०।००	
१५	सुपरभाईजर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी)	"	७५०।००	८८६।८०	
१६	असिस्टेन्ट सुपरभाईजर (तृतीय श्रेणी)	"	७०३।००	७३३।६०	
१७	लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर	"	६५०।००	६१५।००	
१८	सडक लेन्थ वर्कर	"	६०४।००	५७५।००	
१९	ब्ल्याप्टर	"	९९४।००	८४५।००	
२०	डीलर क. दक्ष	"	६५०।००	६१५।००	
	ख. हेल्पर	"	५७५।००	५५०।००	
२१	पम्प हेल्पर	"	५५५।००	५५०।००	
२२	माली	"	६६०।००	६८९।२०	
२३	जेनेरेटर अपरेटर क. दक्ष	"	६५०।००	६१५।००	
	ख. हेल्पर	"	५५५।००	५५०।००	
२४	निटीङ मेसीन अपरेटर	"	५५५।००	५५०।००	
२५	क्याम्प वर्कर	"	५५५।००	५५०।००	
२६	डेजर अपरेटर	"	८५०।००	८८६।८०	
२७	यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इन्वीपमेन्ट) भाडादर				श्री सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखाको दररेट तथा नर्मस अनुसार
२८	विट्टुमीन स्पेयर, औषधी स्पे म्यान	प्रति दिन प्रति जवान	७४२।००	६९५।००	
२९	फोर म्यान	"	७४२।००	६९५।००	

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७					
सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३०	भौगर्भिक कार्यको लागि	प्रति दिन प्रति जवान			
	क. क्याम्प वर्कर	"	७४२।००	६९५।००	
	ख. सर्भे हेल्पर	"	७४२।००	६९५।००	
	ग. भरीया	"	६५०।००	६९५।००	
३१	एस.पी.टी.हेल्पर	"	७६५।००	७९५।००	
३२	खनेल	"	६५०।००	६९५।००	
३३	रनर	"	५७५।००	५५०।००	
३४	गेज रिडर	"	६६०।००	६८९।२०	
३५	ए.ओ. (एसोसिएट अर्गनाइजर)द्वितीय श्रेणी	"	७९४।००	८५८।००	
३६	गेट अपरेटर: मूल नहर	"	७०३।००	७३३।६०	
	:शाखा नहर	"	७०३।००	७३३।६०	
	:हेड वर्क्स गेट अपरेटर	"	७०३।००	७३३।६०	
३७	ढाल्पा (चतुर्थ श्रेणी)	"	६५६।००	६८४।००	
३८	भरीया क. पहाड तर्फ	प्रति के.जी. प्रति कोष	३।००	२।७८	
	ख. तराइ तर्फ	"	३।००	२।४८	
	ग. तौल कम हुने सामान	"	४।००	३।०७	
	घ. अष्टेरो सामान	"	४।००	३।०७	
३९	सामान लोड र अनलोड गर्ने काम				
	क. फुटकर	प्र.विन्टल	२२।००	२०।०८	
	ख. टुक/ द्याक्टर	प्र.विन्टल	१८।००	१६।५४	
	ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीड अनलोडीड	प्रति क्रेट	१३।००	११।८१	
	घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड	प्रति टन	२१८।००	१९८।४५	
४०	ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी (५ कि.मी. सम्म)	प्रति के.जी.	२।००	१।५४	
४१	काठको बिद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म	प्रति पोल	२८०।००	२५४।६८	
४२	सिमेन्ट बिद्युत पोल ढुवानी				
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	३१८।००	२८९।४१	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	५५।००	४९।६९	
	ग. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	६७।००	६०।६४	
	घ) बिद्युत पोल (पि.एस.सी.) लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१२९।९४	१२९।९४	
	ड) बिद्युत काठको पोल लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	११०।००	१००।४१	
४३	ढक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६ टन ढक)				
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	४१६।७४५	४१६।७४५	
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	५३२।५०८	५३२।५०८	
	ग. २० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	६९।४६	६९।४६	
	घ. २० कि.मि.पछि कच्ची सडकमा	"	८१।०३	८१।०३	
	ड. पक्की सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पू.का लडा (Cable) र ग्यावियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५३२।५०८	५३२।५०८	
	च. कच्ची सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पू.का लडा (Cable) र ग्यावियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५९०।३८९	५९०।३८९	

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि स्वीकृत दररेट					
आ.व. २०७६।०७७					
सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४४	ट्र्याक्टर द्वारा ढुवानी १० कि.मि.भिन्न माटो बाहेक अन्य निर्माण सामग्री तथा अन्य सामानहरू (प्रति दिन ८ घण्टाको)				
	क. पक्की सडकमा	प्र. ट्र्याक्टर	२८००।००	२५४६।७८	ईन्धन बाहेक
	ख. कच्ची सडकमा	प्र. ट्र्याक्टर	२७३७।७८	२७३७।७८	ईन्धन बाहेक
	ग. १० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	३८।२०	३८।२०	
	घ. १० कि.मी. भिन्न माटो ढुवानी	प्रति घ.मी.	२९२।८८	२९२।८८	
	ड. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	"	३१।८३	३१।८३	पक्की सडकमा
	च. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	"	३८।२०	३८।२०	कच्ची "
४५	उपभोक्ता समिति तथा अमानतबाट काम गराउदा मात्र उपकरण ढुवानी				
	चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर पहाडी गाविसमा द्वैतर्फि	प्रति मेशिन	३९६९।००	३३०७।००	
	चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर तराईका गाविसमा द्वैतर्फि	प्रति मेशिन	३१७५।००	२६४६।००	
४६	मोटर ग्रेडर	प्रति घण्टा	२७२।००	२२६।०१३	
	भाइन्ड्रेटर रोलर १० टन	प्रति घण्टा	१८५।२।००	१५४।३।५०	
	पानी छर्ने ट्यांकी	प्रति घण्टा	७९।४।००	६६।१।५०	
४७	ट्युबवेलको काम				
	क. पुरानो ट्युबवेल उखाल्ने	प्रति फिट	२६।००	२३।८०	
	ख. ४० फिट सम्म गाड्ने	"	५२।००	४७।६०	
	ग. ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	"	६५।००	५९।५४	
	घ. ६० देखि ८० "	"	७०।००	६४।०२	
	ड. ८० देखि १०० "	"	१२४।००	११३।९०	
४८	काठको पुलको खम्बा				
	क. उखाल्ने	र.मी.	६३३।९४	६३३।९४	
	ख. गाड्ने	र.मी.	१३२३।००	१३२३।००	
	ग. रंग गुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने	प्र. खम्बा	७७।७५	७७।७५	
	घ. पुरानोकाठको पुलको डेक बीम उखाल्ने	घ.मी.	११०२।५०	११०२।५०	
	ड. पुरानोकाठको पुलको डेक बीम जोड्ने	घ.मी.	१८७४।२।५०	१८७४।२।५०	
४९	मिनी ट्रक भाडा (ईन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४२४।५।००	३८५।८।७५	मिनि टाटा
५०	जीप (फोर व्हील ड्राइभ, ८ सिटर)	प्रति दिन	४८५।१।००	४४९।०।००	
५१	मासति भ्यान भाडा (टेक्सी) " "	प्रति दिन	३६३।८।००	३३०।७।००	
५२	पानी तान्ने पम्प (२-५ अश्व शक्तिको)	प्रति घण्टा	५३३।४।००	४८५।१।००	
५३	वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मुखान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलीड, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम				
	क. गोलीया काठ कटान, मुखान				
	१) छुपान खर्च (इनामेल, लोजिङ्ग, नम्बरीड, मसलन्द खर्च)	प्रति रुख	१२।००	१५।००	
	२) कटान	घ.फि.	२०।८०	२१।००	
	३) मुखान	घ.फि.	७।००	७।००	
	४) पाइलीड	घ.फि.	८।००	१२।००	
	५) लोडीड	घ.फि.	२३।००	२५।००	
	६) अनलोडीड	घ.फि.	१०।४०	११।००	
	७) ग्राडिङ्ग कार्य	घ.फि.	३।००	३।००	
	८) इनामेलले नम्बरेङ्ग गर्ने कार्य	घ.फि.	३।००	३।००	
	ख. गोलीया काठ ढुवानी				
	१) जङ्गल यार्डिङ्ग			१०।००	
	२) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	३।७००	३।७००	
	३) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	५।०।८०	५।०।८०	
	४) १० कि.मी. २० सम्म	प्र.घ.फि.	५।७।७५	५।७।७५	
	५) २० देखि माथी	प्र.घ.फि.	६।३।५०	६।३।५०	
	ग. दाउरा कटान, मुखान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने कार्य				
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र. चट्टा	१०५।००।००	१२००।०।००	
	२) ५ देखि माथी	प्र. चट्टा	१३२०।०।००	१४००।०।००	
	घ. जफत बेवारिसे काठ संकलन	प्र.घ.फि.	८५।००	९।०।००	
	□ काठ चिरानी				
	१) हाते आरावाट गोलीया चिरान	प्र.घ.फि.	१७०।००	१७०।००	
	२) स-मिलबाट गोलीया चिरान	प्र.घ.फि.	१००।००	१००।००	
	च) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि				
	१) गोलीया चिरान ज्याला (गोलीयाबाट चिरान, वाकल, अनसाईज, भुस आदी निकाल्ने	प्र.घ.फि.	७०।००	७०।००	
	२) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दूरीबाट गोलीया वेल्ने काम	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	
	३) घाटगद्दीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	३२।००	३२।००	
	४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	११।००	११।००	

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७					
सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	५) चिरान काठ लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२०।००	२०।००	
	६) चिरान काठ अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	
	७) वाकल लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२५।००	२५।००	
	८) वाकल अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	
	९) अनसाईज लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२०।००	२०।००	
	१०) अनसाईज अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	
	११) चिरान पाईलिङ्ग	प्र.घ.फि.	६।५०	६।५०	
	त्र) वाकल अनसाईज ढुवानी				
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	क्युन्टल	१००।००	१००।००	
	२) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	क्युन्टल	१०७।००	१०७।००	
	३) १० देखि माथी	क्युन्टल	१२५।००	१२५।००	

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७					
सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५४	घर मूल्याङ्कन तथा घर भाडाको नयाँ स्वीकृत दर विवरण :				
१	भिन्न कांचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	८२५०।००	८२५०।००	
२	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१०६७०।००	१०६७०।००	
३	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	११७७०।००	११७७०।००	
४	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सि./आर.वि.सि. भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२४३०।००	१२४३०।००	
५	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२९००।००	१२९००।००	
६	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३२००।००	१३२००।००	
७	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सि./आर.वि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३७५०।००	१३७५०।००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३३९०।००	१३३९०।००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सि./आर.वि.सि. भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३९७०।००	१३९७०।००	
१०	आर.सि.सि. फेम स्टक्चर	प्रति बर्ग मिटर	२०५००।००	२०५००।००	
११	आर.सि.सि. फेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रति बर्ग मिटर	१४०८०।००	१४०८०।००	
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२७६०।००	१२७६०।००	
५३	डिप्रिप्रेसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने				
सि.नं.	स्टक्चरको किसिम	प्रति बर्ष घटाउनु पर्ने दर प्रतिसत			
१	सवै प्रकारका माटोवाट निर्मित स्टक्चरहरू (१-४)	२।००	३२।५५	३२।५५	
२	सवै प्रकारका कंक्रीट वाट निर्मित स्टक्चरहरू (५-७)	१।२५	४३।०५	४३।०५	
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलावाट निर्मित स्टक्चरहरू (८-९)	०।७५	७१।४०	७१।४०	
४	सवै प्रकारका फेम स्टक्चरवाट निर्मित स्टक्चरहरू (१०-११)	०।५०	११०।२५	११०।२५	
५	सवै प्रकारका काठवाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)	२।५०	३४।६५	३४।६५	
५५	मेसिन प्रयोग गरी खन्ने काम				
१	साधारण माटोमा सवै प्रकारको खन्नेकाम	घ.मी.	७५।००	७५।००	
२	ढूङ्गा मिसिएको माटोमा सवै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	९०।००	९०।००	
३	नरम प्रकारको चट्टानमा सवै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	३००।००	३००।००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टानमा सवै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	६००।००	६००।००	
५	रक ब्रेकरवाट कडा चट्टान काट्ने काम	घ.मी.	१२७५।००	१२७५।००	

नोट : माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिनु परेमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत मासिक तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
१	सिमेन्ट					
	क. सिमेन्ट (NS/ISO) Ordinary Portland (OPC)	ब्याग	७६५।००	८४०।००	८५०।००	१ ब्याग। ५० के.जी.
	ख. सिमेन्ट (NS/ISO) PPC	ब्याग	६२०।००	७००।००	७५०।००	
	ग. फायर सिमेन्ट	के.जी.	७५।००	८०।००	७५।००	
२	बालुवा :					
	क. गछिया, बूढीखोला, चिसाड	घ.मी.	१३००।००	१३००।००	१३००।००	टक ५.३८ घ.मि.
	ख. दुहवी	घ.मी.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
	ग. खनार	घ.मी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
	घ. मेसिनबाट चालेको बालुवा	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	१६००।००	
	ड. फिलिङ्ग माटो/भरौट	घ.मी.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
३	गिट्टी (रोडा) :					
	क. ५-४० मि.मि. हातले फूटाएको	घ.मी.	१७५।००	२००।००	१७५।००	टक ४.८७ घ.मि.
	ख. ,, मेशिनले ,,	घ.मी.	२००।००	२००।००	२००।००	टक ४.८७ घ.मि.
	ग. ,, चालेको Riverbed	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	१६००।००	
	घ. ५-७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिट्टी सबवेसको लागी	घ.मी.	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	टक ४.८७ घ.मि.
	ड. १/२" देखि १ १/२" सम्मको फोरवा हाते	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	१६००।००	टक ४.८७ घ.मि.
	च. १० मि.मि.सम्मको सिलिकन गिट्टी चालेको	घ.मी.	२००।००	२००।००	२००।००	चालेको
	छ. १० मि मि को सिलिकन गिट्टी फोरेको	घ.मी.	२०७५।००	२०७५।००	२०७५।००	फाडेको गिट्टि
	ज. ६-१० मी.मी. को मेसीनले फूटाएको गिट्टि (रोड सर्फेस ड्रेसिडको लागि)	घ.मी.	२१७५।००	२१७५।००	२१७५।००	
	झ. ६-१० मी.मी. को चालेको गिट्टि (रोड सर्फेस ड्रेसिड को लागि)	घ.मी.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
	ञ. स्टोन डस्ट	घ.मी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	ट. ६ मि.मि.का. गिट्टी (रोड सर्फेस ड्रेसिड को लागि)	घ.मी.	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	
	ठ. मिक्स गिट्टी ६३ मि.मी सम्मको सडक सबवेसको लागी	घ.मी.	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००	
	ड. १०-१४ मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५२५।००	२५२५।००	२५२५।००	
	ढ. १६-२० मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५२५।००	२५२५।००	२५२५।००	
४	ढुंगा / बोल्डर	घ.मी.	२००।००	२००।००	२००।००	
५	इटा (चिम्नी भट्टा)					
	क. १ नम्बर	हजार	१७५०।००	१८००।००	१७५०।००	
	ख. इटाको टुक्रा १ नम्बर	टयाक्टर	६१०।००	६७०।००	६१०।००	
	ग. पिकेट	हजार	१६६०।००	१७००।००	१६६०।००	
	घ. फायर ब्रिक	गोटा	११।००	११।००	११।००	
	ड. सोलिड कंक्रीट ब्रिक					
	ब्लक साइज २५x४x१२x८x५	गोटा	१५।५०	१५।५०	१५।५०	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३x४x११x८x५	गोटा	१४।५०	१४।५०	१४।५०	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३x४x११x८x७	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	२० कि.मी. ढुवानी
६	काठ : क.सालकाठ गोलिया	घ.फि.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	ख. सालकाठ चिरान	घ.फि.	५३०।००	५३०।००	५३०।००	
	ग. सालकाठ चिरान मलेशियन	घ.फि.	४००।००	४००।००	४००।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (छिपिएका)	घ.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (कलिलो)	घ.फि.	०।००	०।००	३५०।००	
	ड. कू काठ चिरान औप, कटहर	घ.फि.	२१०।००	२१०।००	२१०।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७						
क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
	च. कु काठ चिरान कर्मा, जामून	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	छ. दाउरा चिरान	के.जी.	१५।००	१५।००	१५।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
७	फलामे डंडी (टोर/टिएमटी बार)					
	क) विभिन्न साईजको ८ mm -16 mm व्यासको	के.जी.	६५।००	८०।००	८६।००	
	ख) २५ mm व्यासको	के.जी.	६४।००	८०।००	८५।००	
	ग) २० mm व्यासको	के.जी.	६३।००	८०।००	८३।००	
	घ) ४.७५ mm, देखि ७ mm ,,	के.जी.	६७।००	८२।००	८५।००	
	ड) २८ -३२ मि.मि.	के.जी.	६७।००	८२।००	८६।००	
	ग) फलामे डंडी बाध्ने तार	के.जी.	८५।००	१००।००	१००।००	
८	बारबेड वायर (कांडेतार)					
	क. १२ गेजको	के.जी.	९६।६०	१००।००	१००।००	मिडियम कोटेड
	ख. १४ गेजको	के.जी.	९६।६०	१००।००	१००।००	मिडियम कोटेड
९	सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth of suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49.25kg.wt per sr MJR of wall-123.12 kg)	के.जी.	२१०।००	२५०।००	२१०।००	इण्डियन
	सिट पायल (Sheet Pile) local made	के.जी.	१८९।००	२१०।००	१८९।००	
१०	जियो टेक्सटायल					
	क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS (gm/m ²)	व.मी.	०।००	०।००	७०।००	
	ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS (gm/m ²)	व.मी.	०।००	०।००	८२।००	
	ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS (gm/m ²)	व.मी.	०।००	०।००	९०।००	
	जियो ब्याग (२००० Terram)					
	क. 0.5m*1.00m	गोटा	४६७।२५	४६७।२५	४६७।२५	
	ख. 0.75m*1.00m	गोटा	५८०।६५	५८०।६५	५८०।६५	
	ग. 0.40m*1.00m	गोटा	४१५।८०	४१५।८०	४१५।८०	
	जियो ब्याग					
	क. Geo-Bag (made of heavy quality of 250 GSM)	व.मी.	०।००	४१५।००	४१५।००	
	ख. Geo-Bag (made of heavy quality of 300 GSM)	व.मी.	०।००	४५०।००	४५०।००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 350 GSM)	व.मी.	०।००	५१५।००	५१५।००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 400 GSM)	व.मी.	०।००	५५०।००	५५०।००	
	Bag closer sewing machine	गोटा		२३५।००	२३५।००	
	High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness	व.मि.	४७२।५०	४७२।५०	४७२।५०	
	Bag closing Yarn	रोल		५००।००	५००।००	
११	छाना छाउने सामानहरू :					
	क) CGI सीट					
	१. २४ गेज हेभी	वण्डल	१०७७३।००	११८५।००	१३३०।००	
	२. २६ गेज हेभी	वण्डल	८७५।००	९५८।००	१०५०।००	
	३. २४ ,, मिडियम	वण्डल	१०४०।५०	११४४।००	१३००।००	
	४. २६ ,, मिडियम	वण्डल	७९४।५०	८७४।००	९८०।००	
	५. २४ गेजको लाइट	वण्डल	९४६।५०	१०४०।००	९७०।००	
	६. २६ गेजको लाइट	वण्डल	७५८।१००	८३३।१००	७७०।००	
	७. २८ ,, हेभी	वण्डल	६८२।१००	७५०।८००	८४०।००	
	८. २८ ,, मिडियम	वण्डल	६२४।५०	६८७।००	७७०।००	
	९. २८ ,, लाइट	वण्डल	५८५।१००	६४४।१००	६००।००	
	ख) CGI सीट रंगीन					
	१. २४ गेज हेभी	वण्डल	१२९४।५०	१४२४।१००	१५५०।००	
	२. २६ गेज हेभी	वण्डल	१०७५।२००	११८२।००	१२७०।००	
	३. २८ गेज हेभी	वण्डल	८५६।८००	९४२।१००	१०००।००	
	४. २४ गेजको मिडियम	वण्डल	१२५२।५०	१३७७।१००	१५००।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
	५. २६ गेजको मिडियम	बण्डल	९९३३।००	१०९२६।००	११६००।००	
	६. २८ गेजको मिडियम	बण्डल	७९६९।५०	८७६६।००	९२००।००	
	७. २४ गेजको लाइट	बण्डल	११५२९।००	१२६८२।००	१३७००।००	
	८. २६ गेजको लाइट	बण्डल	९४६०।५०	१०४०७।००	१११००।००	
	९. २८ गेजको लाइट	बण्डल	७५३९।००	८२९३।००	८८००।००	
ग)	सि.जि.आई. सीट धुरी साधारण ४ फिट चौडाईको					
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१३९६।५०	१५३६।००	१६००।००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१२८६।२५	१४१५।००	१४७०।००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१२६०।००	१३८६।००	१४००।००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१०५०।००	११५५।००	१२४०।००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१००८।००	११०९।००	११६०।००	
घ)	सि. जि.आई. सीट धुरी रंगीन					
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१६८०।००	१७६४।००	१८८०।००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१५७५।००	१६५४।००	१७५०।००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१५२३।५०	१५९९।००	१६७०।००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१३६५।००	१४३३।००	१४७०।००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१२८६।२५	१३५१।००	१४००।००	
ङ)	प्लेन सीट २८ गेज (३'-०" x ६'-०")	गोटा	५७७५।००	६०६।००	५७७५।००	
च)	एस्वेस्टस सिमेण्ट सिट	व.मि.	४७२।५०	४९६।००	४७२।५०	
छ)	फाईबर सीट	र.फि.	३९५।००	३३९।००	३९५।००	
ज)	सिमेण्ट धुरी	गोटा	३९९।००	४१९।००	३९९।००	
झ)	टारफेल्ड साधारण र डेम्पूफग्रेड	बण्डल	३००।३०	३१५।००	३००।३०	३० मिटर
ञ)	कर्कटपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला	के.जी.	१६८।००	१७६।००	१६८।००	
ट)	वासर (मेटल)	के.जी.	१६८।००	१७६।००	१६८।००	
ठ)	वासर (विट्टुमेन)	प्याकेट	३१।५०	३३।००	३१।५०	
ड)	पिच वासर	प्याकेट	२८।८८	३०।००	२८।८८	
ढ)	जे हक - यु हक	के.जी.	१३६।५०	१४३।००	१३६।५०	
१२	जि.आई. तार ग्याल्भनाईज्ड					
	लाइट कोटेड					
	क. ८ गेजको	के.जी.	८९।२५	९८।००	९९।००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	८९।२५	९८।००	९९।००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९३।४५	१०३।००	१००।००	
	मिडियम कोटेड (कर्मशियल)					
	क. ८ गेजको	के.जी.	९१।८८	१०१।००	१०४।००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	९१।८८	१०१।००	१०४।००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९१।८८	१०१।००	१०५।००	
	हेभी कोटिब					
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०३।९५	११४।००	१०९।००	
	ख. १०	के.जी.	१०३।९५	११४।००	१०९।००	
	ग. १२	के.जी.	१०५।००	११६।००	११०।००	
१३	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड ग्याबियन जाली (विभिन्न साईजको) (हेज्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज)	प्रति वर्ग मिटर	२३०।००	२४०।००	२३०।००	
	फलामे स्ववायर,एंगल पाईप सबै साईजको	प्रति मिटर			८५।००	
	फलामे राउण्ड पाईप सबै ब्यासको	प्रति मिटर			८५।००	
	३ सुता १० एम.एम.ब्यासको जे.नटबोल्ट	प्रति केजी			१४५।००	
१४	विभिन्न साईजको १", १½", ४" सम्म फलामे किल्ला कांटी	के.जी.	१२।७०	१२।७०	१२।७०	
१५	पेच किल्ला २", ३", ४"	गोटा	३।५०	३।५०	३।५०	
१६	चारपाटे किल्ला (वालसिरी)	के.जी.	१५।०।००	१५।०।००	१५।०।००	
१७	फलामे सुलिस पाता	"	१००।००	१००।००	१००।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१८	फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ट	के.जी.	१५०।००	१५०।००	१५०।००
१९	स्पान्डेड मेटल (वर्फि जाली) :	के.जी.	१५०।००	१५८।००	१५८।००
२०	क) ३'-०" चौडाईको	"	१००।००	१०५।००	४१।००
२१	ख) ४'-०" "	"	१५०।००	१५८।००	६०।००
२२	मस्क्वीटोप्रूफ मेस जाली:				
	क) ३' - ०"-चौडाईको कर्मशियल चाईनिज	र.फि.	४१।००	४१।००	४५।००
	ख) ३'-०" भारतीय	"	६०।००	६०।००	६६।००
	ग) ४'-०" चाईनिज	"		५०।००	५०।००
	घ) ४'-०" स्टेनलेस स्टील	"	४५।००	४५।००	१९०।००
	ड) ३'-०" " स्टेनलेस स्टील	"	६६।००	६६।००	१४३।००
	फ्लाई प्रूफ नेट २७ गेजको क) ३'-०" चौडाईको		५०।००	५०।००	१५४।००
	ख) ४'-०" "		१९०।००	१९०।००	२०३।५०
२५	कुकुरे जाली (Cheken Wiremesh)				
	(क) ३ फीट चौडाईको	"	३३।००	३३।००	३३।००
	(ख) ४ फीट चौडाईको	"	३७।००	३७।००	३७।००
२६	बांस				
	(क) बांस सबै प्रकारको	गोटा	२१।००	२१।००	२२।५०
	(ख) बांस पाईलिंग	र.मि.	०।००	१००।००	१००।००
२७	छाना छाउने टायल				
	क. माटोको	गोटा	११।००	११।००	११।००
	ख. सिमेन्टको	"	२४।२०	२४।२०	२४।२०
२८	कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट	प्र.ब.मि.	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	" धुरी	र.मि.	४४०।००	४४०।००	४४०।००
२९	मगरा :				
	क. माटोको	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००
	ख. सिमेन्टको	"	२९।००	२९।००	२९।००
३०	घर छाउने :				
	क. पराल (भारीको)	सोराई	७८०।००	७८०।००	७८०।००
	ख. खर	"	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००
३१	डोरी : (क) नरिवल	के.जी.	११०।००	११०।००	११०।००
	(ख) जुट	"	११०।००	११०।००	११०।००
	(ग) नायलन	"	२१०।००	२१०।००	२१०।००
३२	जुटको बोरा : नयां ठूलो	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००
	नयां सानो	"	७५।००	७५।००	७५।००
	५० के.जी. पुरानो	"	३०।००	३०।००	३०।००
	५० के.जी. पुरानो प्लाष्टिकको बोरा	"	१५।००	१५।००	१५।००
	५० के.जी. नया प्लाष्टिकको बोरा	"	३५।००	३५।००	३५।००
३३	नाईलनको (१X१X१)मिटर साईजको जाली (Crate)	प्रति गोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००
३४	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड				
	(क) प्लाष्टर मेजिक	१०० ग्राम	५.७२०	५.७२०	५.७२०
	(ख) स्कट नम्बर - १	"	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	ग) सिकासेम सि, एम,	के.जी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	(घ) स्कट नं. - १ पाउडर लोकल	"	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	(ड) सेफक्रिट	लिटर	१३७.५०	१३७.५०	१३७.५०
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३००।००	३००।००	३००।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
३५	पोलिथिन सिट (क) ५०० गेजको	के.जी.	२०३५०	२०३५०	२०३५०	
	(ख) २०० गेजको	"	१९२५०	१९२५०	१९२५०	
	क) सिमेण्ट कंक्रीट रेलिग विभिन्न साईजको	र.फी.	३८५०	३८५०	३८५०	
	ख) सेतो सीमेण्टको रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	र.फी.	६३८०	६३८०	६३८०	
३६	सिमेण्ट कंक्रीट					
	कंक्रीट हलोब्लक					
	क) ८"x८"x१६"	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	ढुवानी बाहेक
	ख) ८"x६"x१६"	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	ढुवानी बाहेक
	ग) ४"x६"x१६"	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	ढुवानी बाहेक
	पिल्लर २ फिटे	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
	पिल्लर ६ फिटे	गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
	पिल्लर ७ फिटे	गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
	गमला सानो	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
	डुड	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
	गमला ठूलो	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	आर.सी.सी. रिग					
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४२ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
	आर.सी.सी. ढकन					
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
	आर.सी.सी ढलान कार्यको लागी रेडी मिक्स कंक्रीट					
	M10	प्र.घ.मि.		११००।००	११००।००	
	M15	प्र.घ.मि.		११७०।००	११७०।००	
	M20	प्र.घ.मि.		१२५०।००	१२५०।००	
	M25	प्र.घ.मि.		१३६०।००	१३६०।००	
	M30	प्र.घ.मि.		१५००।००	१५००।००	
	M35	प्र.घ.मि.		१६००।००	१६००।००	
	M40	प्र.घ.मि.		१७००।००	१७००।००	
	M45	प्र.घ.मि.		१८००।००	१८००।००	
	M50	प्र.घ.मि.		०।००	१९००।००	
३७	भ्याल ढोकाका सामानहरू :					
	क) पार्लियामेण्ट कब्जा	प्र.इन्च	२९।७०	३१।००	२९।७०	
	ख) ISI Mark कब्जा					
	अ) ३"	गोटा	१४।३०	१५।००	१४।३०	
	आ) ४"	"	२४।२०	२५।००	२४।२०	
	इ) ५"	"	३४।१०	३६।००	३४।१०	
	ई) ६"	"	४७।३०	५०।००	४७।३०	
	ग) एल्युमिनियम छिस्किनी					
	अ) ३"	"	३४।१०	३६।००	३४।१०	
	आ) ६"	"	५७।२०	६०।००	५७।२०	
	इ) ८"	"	८२।५०	८५।००	८२।५०	
	ई) १०"	"	९९।००	१०४।००	९९।००	
	घ) फलामे छिस्किनी					
	अ) ३" Light	"	२२।००	२३।००	२२।००	
	3" Heavy	"	३१।९०	३३।००	३१।९०	
	आ) ४" Light	"	३१।९०	३३।००	३१।९०	
	4" Heavy	"	३७।४०	३९।००	३७।४०	
	इ) ५"	"	३४।१०	३६।००	३४।१०	
	ई) ६" Light	"	३७।४०	३९।००	३७।४०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	6" Heavy		४९।५०	५२।००	४९।५०
उ)	8" Light	„	५९।७०	५४।००	५९।७०
	8" Heavy		६९।६०	६५।००	६९।६०
ऊ)	10" Heavy	„	७४।८०	७९।००	७४।८०
ए)	12" Heavy	„	९३।५०	९८।००	९३।५०
ड)	पित्तलको छिस्किनी फेन्सी				
	अ) 4"	„	९३।५०	९४।००	९३।५०
	आ) 6"	„	२०६।८०	२९।७०	२०६।८०
	इ) 8"	„	२७५।००	२८९।००	२७५।००
	ई) 10"	„	३४९।००	३५८।००	३४९।००
	उँ) 12"	„	४०७।००	४२७।००	४०७।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	च) स्टेनलेश स्टीलको छिस्कनी फेन्सी				
	अ) 4"	"	५६।१०	५९।००	५६।१०
	आ) 6"	"	८२।५०	८७।००	८२।५०
	इ) 8"	"	११०।००	११६।००	११०।००
	ई) 10"	"	१२९।८०	१३६।००	१२९।८०
	उं) 12"	"	१५१।८०	१५९।००	१५१।८०
	छ) एल.डुप साधारण				
	अ) 8"	"	११५।५०	१२७।००	११५।५०
	आ) 10"	"	१४८।५०	१६३।००	१४८।५०
	इ) 12"	"	२०९।००	२३०।००	२०९।००
	ज) अ) मोर्टिस लक गोल हेण्डल	गोटा	६४३।५०	७०८।००	६४३।५०
	आ) मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी	गोटा	९१३।००	१००४।००	९१३।००
	ई) मोर्टिस लक पित्तलको फेन्सी	गोटा	२२२।४२०	२४४।७००	२२२।४२०
	फ) लकड सेट साधारण	"	६०।५०	६७।००	६०।५०
	ज) लकड सेट पित्तलको फेन्सी	"			
	अ. 8"	"	६८२।००	७५०।००	६८२।००
	ब. 10"	"	९२४।००	१०१६।००	९२४।००
	क. 12"	"	९७३।५०	१०७१।००	९७३।५०
	ट) लकड सेट स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी	"			
	अ. 8"	"	२२८।८०	२५२।००	२२८।८०
	ब. 10"	"	२३८।७०	१६३।००	२३८।७०
	क. 12"	"	२८८।२०	३१७।००	२८८।२०
	ठ) हेन्डील स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी	"			
	अ. 4"	"	४७३।०	५२।००	४७३।०
	ब. 6"	"	५५।००	६१।००	५५।००
	क. 8"	"	६०।५०	६७।००	६०।५०
	ड) हेन्डील पित्तलको फेन्सी	"			
	अ. 4"	"	११०।००	१२१।००	११०।००
	ब. 6"	"	१८१।५०	१९९।००	१८१।५०
	क. 8"	"	२२०।००	२४२।००	२२०।००
	ढ) होल्ड फास्ट	के.जी.	८८।००	९७।००	८८।००
	ण) डोर सिड				
	अ) हाइड्रोलिक लोकल GP	गोटा	११६०।५०	१२७७।००	११६०।५०
	आ) साधारण लोकल जी.पी.	"	१७०।५०	१८८।००	१७०।५०
३८	वाटर स्टप रबर सिल (८ मि.मी. बाक्लो र ७५ मि.मी. चौडा)	मिटर	२२०।००	२४२।००	२२०।००
३९	प्लाई वुड : (Ply Wood)				
	क) कमसियल				
	अ) ४ मि.मी.	ब.फि.	२०।९०	२३।००	२०।९०
	आ) ६ "	"	३४।१०	३८।००	३४।१०
	इ) १० "	"	४९।५०	५४।००	४९।५०
	ई) १२ "	"	५८।३०	६४।००	५८।३०
	उ) १९ " बोर्ड वाटर प्रूफ	"	८५।८०	९४।००	८५।८०
	ख) टिक प्लाइवुड :				
	४ मि.मी.	"	३४।१०	३८।००	३४।१०
	६ " वाटर प्रूफ	"	५०।६०	५६।००	५०।६०
	ग) १२ मि.मि.को बोर्ड				
	अ) एक साइड टिक भएको	ब.फि.	१३२।००	१४५।००	१३२।००
	आ) २ साइड टिक भएको	ब.फि.	१५४।००	१६९।००	१५४।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	घ) सनमाईका	व.फि.	२०९०	२३१००	२०९०
	ङ) फोरमाईका	व.फि.	५५।००	६९।००	५५।००
४०	सिसा				
	(क) प्लेन सिसा :				
	अ) ४ मी.मी.	व.फि.	५०।६०	५०।६०	५०।६०
	आ) ५ मी.मी.	"	६३।६०	६३।६०	६३।६०
	इ) ६ "	"	७४।६०	७४।६०	७४।६०
	(ख) प्रिन्ट सिसा				
	अ) ४ मि.मी.	"	३६।५०	३६।५०	३६।५०
	आ) ५ "	"	५२।६०	५२।६०	५२।६०
	ग) रंगीन सिसा				
	अ) ४ मिमी	"	७४।६०	७४।६०	७४।६०
	आ) ५ "	"	९०।२०	९०।२०	९०।२०
	इ) ६ मि मि	"	११०।००	११०।००	११०।००
४१	क) हेण्डल (साधारण खिचानी)	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००
	ख) ,, (स्पेशल खिचानी)	"	११०।००	११०।००	११०।००
	क) पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटभ)	र.फि.	१४३।००	१४३।००	१४३।००
	ख) ,, स्पिडतार	"	५।५०	५।५०	५।५०
४२	सडकको कार्यका लागि				
	Delinator post (150x150x150)mm	वटा		१२००।००	
४३	अलकत्रा (विटुमिन)				
	अलकत्रा (८०/१००) ग्रेड (प्याकड विटुमिन)	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेटलाई कायम गर्ने		
	प्याकड विटुमिन इमल्सन् (RS - 60%)	के.जी.			
	प्याकड विटुमिन इमल्सन् (MS - 60%)	"			
	प्याकड विटुमिन इमल्सन् (SS - 60%)	"			
४४	खाली डम				
	अलकत्राको खाली डम	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	पेट्रोलको खाली डम	"	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
४५	इन्धन				
	मट्टितेल	लिट्र	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार		
	डिजल	लिट्र			
	पेट्रोल	लिट्र			
४६	लुब्रिकेन्ट	लिट्र	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०
	क) विटुमिन प्रोडक्ट	"	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०
	ख) एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड (विटुमिन पेभमेन्टको लागि)	केजी	५००।००	५००।००	५००।००
	ग) एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड एमीन टाइप	केजी	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	घ) प्याच मास्टर	केजी	६०।००	६०।००	६०।००
४७	फ्लोरिडका सामानहरू :				
	क) मार्बल साघा	व.फि.	१४०।००	१४०।००	१४०।००
	मार्बल रंगीन	"	१६०।००	१६०।००	१६०।००
	ग्रेनाईट रातो	"	४००।००	४००।००	४००।००
	ग्रेनाईट कालो	"	५२५।००	५२५।००	५२५।००
	ख) मार्बल टायल 1'-0"x0'-6"	"	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	मार्बल ग्रेनाईट 6'-0" x 2'-6"	"	३६३।००	३६३।००	३६३।००
	ग) मोज्याक टायल 10" x 10"	"	६५।००	६५।००	६५।००
	घ) पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल				
	सादा (१ फिट x १ फिट)	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	सादा (१०ईन्च x १२ ईन्च)	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००
	चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	व.फि.	९०।००	९९।००	९०।००
	रंगीन विभिन्न	"	१००।००	११०।००	१००।००
	ड) स्पार्टेक टायल सादा	व.फि.	६०।००	६६।००	६०।००
	स्पार्टेक टायल रंगीन	"	६५।००	७२।००	६५।००
	स्पार्टेक टायल कालो	"	६५।००	७२।००	६५।००
	च) टेराजो टायल	गोटा	१।००	२।००	१।००
	छ) लिनोनियम कार्पेट साधारण	व.मि.	१।०१।५०	२००।००	१।०१।५०
	ज) निडल पञ्च कार्पेट	"	२।०६।००	३।१।००	२।०६।००
	झ) वेल्जियम कार्पेट	"	५।०३।००	६।४।००	५।०३।००
	ञ) सेतो सिमेण्ट	के.जी.	२।०६।००	३।१।००	२।०६।००
	ट) मार्बल चिप्स सेतो	"	१।६।५०	१।०।००	१।६।५०
	ठ) कालो तथा अन्य	"	१।६।५०	१।०।००	१।६।५०
	ड) मार्बल पाउडर	"	२।२।००	२।४।००	२।२।००
	ढ) मोज्याक दाना	"	१।३।२०	१।३।००	१।३।२०
	ण) कार्बोरिण्डम ढुगा ४० नं.	गोटा	१।६५।००	१।०२।००	१।६५।००
	६० नं.	"	१।७६।००	१।९।००	१।७६।००
	त) फ्लोर ट्याप स्टीलको	"	४।०१।५०	४।४।००	४।०१।५०
	फ्लोर ट्याप कास्ट आइरन	"	६।९।३०	७।६।००	६।९।३०
	फ्लोर ट्याप प्लाष्टिकको	"	२।२५।५०	२।४।००	२।२५।५०
	थ) डोर म्याट १½' x ३'-०"	"	३।०५।००	४।२।००	३।०५।००
	१½' x २'-०"	"	२।७५।००	३।०।००	२।७५।००
	१½' x २'½"	"	३।३।००	३।६।००	३।३।००
	द) क्ले टायल/ वेम्बो टायल्स (छानाको डेकोरेटिभ टायल)	व.फि.	४।०।४०	५।०।००	४।०।४०
	घ) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल सादा ३० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	६५।४४	७०।००	६५।४४
	न) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल सादा ४० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	८५।०७	९०।००	८५।०७
	प) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल सादा ६० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	९।८।९६	१००।००	९।८।९६
	फ) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल सादा ८० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	०।००	१०५।००	१०३।०७
	फ) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल सादा १०० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	१३।०।८७	१३।५।००	१३।०।८७
	ब) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ३० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	७।८।५२	८।५।००	७।८।५२
	भ) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ४० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	९।१।६१	९।५।००	९।१।६१
	म) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ६० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	१०।४।७०	१०।५।००	१०।४।७०
	य) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ८० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	१२।०।००	१२।५।००	१२।०।००
	र) सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन १०० मि.मी. मोटाईको	व.फि.	१४।३।९६	१४।०।००	१४।३।९६
४८	Wooden Parquet Flooring				
	Teak wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	१४३।०।००	१५७।३।००	१४३।०।००
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	५५।०।०।००	६०।५।०।००	५५।०।०।००
	12mmth. 100mm wide Parquet skirting	व.मि.	११०।०।००	१२१।०।००	११०।०।००
	जिपसम बोर्ड साधारण	व.मि.	८६।९।००	९६।७।००	८६।९।००
	जिपसम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१२१।०।००	१३३।१।००	१२१।०।००
	जिपसम बोर्डवाल प्यानलिङ	व.मि.	९।७।९।००	१०।५।७।००	९।७।९।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७						
क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
	जिपसम बोर्ड वाट बाल पार्टिशन	व.मि.	१८४८।००	१९९६।००	१८४८।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	सिसौ काठकोफेन्सी भरयाडको रेलिड २.५ x ५ इन्च	र.फी.	३२६१।५०	३५२२।००	३२६१।५०
	Solar Water Heater 300 Ltr	सेट	५६१०।००	६०५९।००	५६१०।००
	SS Scrub Sink (1500 x 450)mm	"	७४८००।००	८०७८४।००	७४८००।००
	Laboratory Sink (530 x 430 x 180)	"	४७५७।५०	५१३८।००	४७५७।५०
	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	"	१०४११।५०	११२४४।००	१०४११।५०
	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	"	७९६९।५०	८६०७।००	७९६९।५०
	Flat Back Urinal Porcelian (630 x 410 x 380)	"	४९९४।००	५३९४।००	४९९४।००
	Squating Pan	"	२७००।५०	२९१७।००	२७००।५०
४९	बाथरुम सेनेटरी फिटिङ्स :				
	क) WC प्यान फुटेरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट				
	इण्डियन 18" लोकल	सेट	९२४।००	९९८।००	९२४।००
	" 18" उडिसा वा सो सरह	"	९८१।७५	१०६०।००	९८१।७५
	" 20" "	"	१०३९।५०	११२३।००	१०३९।५०
	" 23" "	"	११५५।००	१२४७।००	११५५।००
	ख) कमोड प्यान Trap				
	अ) 'P' type सेट साधारण	सेट	२७७२।००	२९९४।००	२७७२।००
	" रगिन साधारण	"	३०६०।७५	३३०६।००	३०६०।७५
	आ) 'S' सेट	"	२७७२।००	२९९४।००	२७७२।००
	" रगिन	"	३०६०।७५	३३२२।००	३०६०।७५
	ग) युरिनल साधारण (पुरुष)	"	७१।०३३	७६।७०	७१।०३३
	" (महिला)	"	९२४।००	९९८।००	९२४।००
	घ) कमोड कभर लोकल	"	३७६।५०	३७४।००	३७६।५०
	" स्पेशल	"	५१९।७५	५६१।००	५१९।७५
	ड) वास बेसीन (सेरामीक)			०।००	
	अ) 16" x 22"	सेट	९२४।००	९९८।००	९२४।००
	आ) 12" x 18"	"	१३५।७१३	१४६६।००	१३५।७१३
	इ) 16" x 20"	"	१८४।००	१९९६।००	१८४।००
	ई) कर्नर बेसिन	"	१३५।७१३	१४६६।००	१३५।७१३
	उ) ओभल बेसिन	"	२३१।००	२४९५।००	२३१।००
	च) ½" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाईप	"	१६१।७०	१७५।००	१६१।७०
	छ) ¼" सि.पी. डेटिडवेस्ट	सेट	१६७।४८	१८१।००	१६७।४८
	ज) 1½" सि.पी. साधारण	"	२३१।००	२४९।००	२३१।००
	झ) ½" युरिनल पाईप	"	१२१।२८	१३१।००	१२१।२८
५०	क) मोज्याक किचेन सिंक	सेट	१३८६।००	१४९७।००	१३८६।००
	ख) स्टील किचेन सिंक				
	अ) सिंगल बेसिन 40" x 18"	सेट	३३४९।५०	३६१७।००	३३४९।५०
	आ) डबल बेसिन	"	४४४६।७५	४८०२।००	४४४६।७५
	ग) 1½" बाक्लो बोतल टूयाप				
	अ) लाईट	गोटा	५४८।६३	५९३।००	५४८।६३
	आ) हेभी	"	७५।०७५	८१।००	७५।०७५
	घ. फलसिड सिस्टर्न लो लेभल				
	अ) सेरामिक	सेट	४२७३।५०	४६१५।००	४२७३।५०
	आ) प्लास्टिक	"	१७२।०९५	१८५।९१०	१७२।०९५
	ई) फाइवर ग्लास	"	३६५।५८	३९४।००	३६५।५८
	ड. सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	२८२।९८	३०६।००	२८२।९८
	च. स्टील सावर		९२४।००	९९८।००	९२४।००
५१	अ) 4" व्यासको रिभलिभड स्टील सावर	सेट	९८१।७५	१०६०।००	९८१।७५
	आ) ४" टेलिफोनिक सावर	"	१०६।०३८	११५।४००	१०६।०३८
	इ) प्लास्टिक सावर	"	१३८।६०	१५०।००	१३८।६०
	ई) हेण्ड स्प्रे	"	६३।२५	६८।००	६३।२५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	छ. १) बाथरूममा राख्ने ऐना साधारण	व.फि.	३८१।१५	४१२।००	३८१।१५
	२) प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	४६२।००	४९९।००	४६२।००
	ज. १) टाबेल रड साधारण	"	३३४।९५	३६२।००	३३४।९५
	२) टाबेल रीड	"	३४६।५०	३७४।००	३४६।५०
	३) " राम्रो खालको	"	४६२।००	४९९।००	४६२।००
	(फ) स्टील सोप केस	"	२३१।००	२४९।००	२३१।००
	(ज) " " पि.भी.सी. सेट	सेट	२८८।७५	३१२।००	२८८।७५
५२	ट) धारा १/२" व्यास				
	अ) पित्तलको	गोटा	२८८।७५	३१२।००	२८८।७५
	आ) प्लास्टिकको	"	५७।७५	६२।००	५७।७५
	इ) स्टील पिलर कक	"	८०८।५०	८७३।००	८०८।५०
	ई) स्पेसल कक	"	९२४।००	९९८।००	९२४।००
	उ) विव कक साधारण	"	८०८।५०	८७३।००	८०८।५०
	ऊ) विव कक लड नोज फेन्सी	"	१०३९।५०	११२३।००	१०३९।५०
	ए) विव कक सर्ट नोज फेन्सी	"	१०३९।५०	११२३।००	१०३९।५०
	ऐ) एडगल कक फेन्सी	"	९८१।७५	१०६०।००	९८१।७५
	ओ) पिलर कक साधारण	"	६९३।००	७४८।००	६९३।००
	औ) पिलर कक फेन्सी	"	१११४।५८	१२०४।००	१११४।५८
	(व) ग्लास बीडस सडकको पेन्टसफैसमा स्प्रे गर्ने	के.जी.	२४२।५५	२६२।००	२४२।५५
	ब्रस :				
	अ) चूना ब्रस	गोटा	४८।५१	५२।००	४८।५१
	आ) पेण्ट ब्रस(प्र.ईन्च)	ईन्च	७५।०८	८१।००	७५।०८
	इ) इमल्सन लगाउने ब्रस	गोटा	१०३।९५	११२।००	१०३।९५
	ई) तार ब्रस	"	३६।९६	४०।००	३६।९६
	उ) रोलर ब्रस	"	२८८।७५	३१२।००	२८८।७५
	ऊ) स्टील फाईबर (पुटिङको लागि)	गोटा	५१।९८	९१।००	५१।९८
५३	रंगरोगनका सामानहरु :				
	(क) प्राईमर अ) मेटल	लिट्र	३४९।६५	३७८।००	३४९।६५
	आ) उडेन	"	४६०।९५	४९८।००	४६०।९५
	इ) सिमेण्ट	लिट्र	३६६।४५	३९६।००	३६६।४५
	(ख) ईनामेल अ) थिनर	"	४९१।४०	५३१।००	४९१।४०
	आ) रंगीन	"	४९३।५०	५३३।००	४९३।५०
	(ग) डिस्टेम्पर अ) वासेबल	"	२५४।१०	२७४।००	२५४।१०
	आ) पाउडर	के.जी.	६३।५३	६९।००	६३।५३
	(घ) स्नोसेम पेण्ट	"	८८।७५	९६।००	८८।७५
	(ङ) क्रिन्ची रंग	"	२६२।५०	२८४।००	२६२।५०
	(च) तयारी गेरु रंग	"	३१।५०	३४।००	३१।५०
	(छ) गम	"	२३६।२५	२५५।००	२३६।२५
	(ज) जिंक अक्साईड	"	२८८।७५	३१२।००	२८८।७५
	(झ) प्लास्टिक ईमल्सन पेण्ट	लि.	५७७।५०	६२४।००	५७७।५०
	(ञ) प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	२६।२५	२८।००	२६।२५
	(ट) चप्रा	"	१७८।५।००	१७८।५।००	१७८।५।००
	(ठ) स्प्रिट	लि.	१३१।२५	१४२।००	१३१।२५
	(ड) वार्नेस	के.जी.	४२०।००	४५४।००	४२०।००
	(ढ) आल्मिनियम पेण्ट	लि.	६८२।५०	७३७।००	६८२।५०
	(ण) रेड अक्साईड कोटिड गार्ड	लि.	३९५।८५	४२८।००	३९५।८५
	(त) इपोक्सी प्राईमर	"	४७२।५०	५१०।००	४७२।५०
	(थ) रोड मार्किङ पेण्ट	"	६१४।२५	६६३।००	६१४।२५
	(द) टर्पेन्टायल आयल	"	१३१।२५	१४२।००	१३१।२५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
	(घ) अक्जलिक एसिड	लिटर	२७८२५	३०१।००	२७८२५	
	(न) मेनपोलिस	के.जी.	६७६।२०	७३०।००	६७६।२०	
	(प) स्टेनर रंग	१००ग्राम	१६२।७५	१७६।००	१६२।७५	
	(फ) टेराकोटा	के.जी.	८८।७५	९६।००	८८।७५	
	(ब) फ्रिन्च पाउडर	"	१६९।०५	१८३।००	१६९।०५	
	(म) नीर (डब्बा)	"	३१५।००	३४०।००	३१५।००	
	(म) चूना (टीनको)	के.जी.	३६।७५	४०।००	३६।७५	
	(य) गुंद	के.जी.	१२१।२८	१३१।००	१२१।२८	
	(र) वेदर गार्ड वा सो सहर पेन्ट	लि.	१३४।७१५	१३४।७१५	१३४।७१५	
	(ल) रोड मार्कीङ थर्मोप्लास्टिक पेण्ट	लि.	४७२।५०	५१०।००	४७२।५०	
	(व) बाल पुट्टी (Wall Putty)	के.जी.	७२।२४	७८।००	७२।२४	
	(स) एपेक्स ग्राइमर	लि.	४५।१।५०	४८८।००	४५।१।५०	
५४	Hygeine Paints & Building Protective Chemicals					
	a) Walgard WB	के.जी.	१४८५।००	१६३।१।००	१४८५।००	
	b) WBP Epoxy Primer	"	९३५।००	१०२९।००	९३५।००	
	c) Coracoat FC	"	१७६।०।००	१९३६।००	१७६।०।००	
	d) Corosid SL (Floor Coating)	"	७९२।००	८७।००	७९२।००	
	e) Epoxy Primer	"	१४४१।००	१५८५।००	१४४१।००	
	f) Durashield SB	"	५७७।५०	६३५।००	५७७।५०	
	g) Clearseal	"	७०।४।००	७७।४।००	७०।४।००	
५५	फलामको सामानहरू :					
	अ) (क) ग्रील ३ x २० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.व.मि.)	के.जी.	१३०।००	१४३।००	१३०।००	
	(ख) ५ x २० मि.मि. ५x२२ मि.मि. (२०.०० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१३५।००	१४९।००	१३५।००	
	(ग) ५ x २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१४०।००	१५४।००	१४०।००	
	(घ) स्ववायर रडको तयारी गिल	"	१५।०।००	१६५।००	१५।०।००	
५६	आ) कम्पाउण्ड गेट					
	(क) प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.व.मि.)	"	१५।०।००	१६५।००	१५।०।००	
	(ख) प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.व.मि.)	के.जी.	१६०।००	१७६।००	१६०।००	
	क.) कोल्याप्सेवल गेट @ 4" ग्यापमा (४० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१५५।००	१७१।००	१५५।००	
	ख.) कोल्याप्सेवल गेट @ ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१५५।००	१७१।००	१५५।००	
५७	ई) मेटल गेट तयारी :					
	(क) ५ - ६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३००।००	३३०।००	३००।००	
	(ख) १.५ - २.५ स्पेण्डल	"	४५०।००	४९५।००	४५०।००	
	(ग) ८ - १० मि.मि. मोटाईको	"	३५०।००	३८५।००	३५०।००	
	उ) एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	"	३००।००	३३०।००	३००।००	
५८	ऊ) रोलिङ सटर					
	(क) साधारण डिजाईन (३.५० के.जी.)	व.फि.	५२५।००	५७८।००	५२५।००	
	(ख) स्पेसल " (३.६५ के.जी.)	"	५५०।००	६०५।००	५५०।००	
	ए क.) स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोप्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	६२०।०।००	६८२।०।००	६२०।०।००	२' ६" चौडाई Trade र ७" उचाईको Riser
	ख.) स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोप्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	२५।०।००	२७५।००	२५।०।००	
	ग.) च्यानल गेट (फिब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१६०।००	१७६।००	१६०।००	
	घ.) रोलिङ तथा सिडीको लागि ९० से.मि. उचाईको, मिडियम १.५ ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्ववायर पाईपको ६ ईन्च फरकमा ठाडो पोप्ट राखी तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाईप)	फिट	२००।००	२२०।००	२००।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	ऐ) च्यानल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	"	१७५।००	१९३।००	१७५।००
	ओ) एङ्गल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	के.जी.	१७५।००	१९३।००	१७५।००
	औ) ट्युबलर ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	"	१६५।००	१८२।००	१६५।००
	अं) ट्रेस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याम्पीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिड सटर आदिको कनेक्शन चार्ज	के.जी.	५०।००	५५।००	५०।००
	क) सिट पायल	के.जी.	१५४।००	१६९।००	१५४।००
	ख) कास्ट आईरनका ब्रुडारह (डेकोरेटिभ)	के.जी.	३५७।००	३९३।००	३५७।००
	ग) पित्तलको पाता १४ गेज	व.मी.	९७९।००	१०७५।००	९७९।००
	घ) काठको आंखी भूयाल	व.मी.	२०९।००	२२९।००	२०९।००
	ङ) स्टीनलेस स्टील ३०४ क्लासको विभिन्न साईजका रेलिङ्ग	के.जी.	४६७।००	५१४।००	४६७।००
	च) स्टीनलेस स्टील रेलिङ्ग कम्प्लिट सेट	र.मि.	४२५।००	४६७।००	४२५।००
५९	भो.पू. सम्बन्धी				
	स्ट्रक्चरल स्टील फेब्रिकेसन समेत	के.जी.	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	जिंक कोटिङ्ग	के.जी.	६१।६०	६१।६०	६१।६०
	False ceiling by Gypsum. Gypsum Board : 12mm thick	व.मि.	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००
	एल्मिनियम ग्रील तयारी	"	४६७।००	४६७।००	४६७।००
	पि.मि.सी. ढोका ३'x६'-६" तयारी	थान	४८४०।००	४८४०।००	४८४०।००
	जियो टेक्टायल	व.मि.	११८।००	११८।००	११८।००
६०	डिपसेट ट्युबल का सामानहरू				
	१. डिपसेट मार्को थ्रि वा सो सरह २४ मि. कर्नेक्टिङ रड समेत	सेट	३१३९५।००	३१३९५।००	३१३९५।००
	२. " " मेजर टूलकीट	सेट	३००।००	३००।००	३००।००
	३. " " प्लन्जर चेक भल्भ	सेट	७३६५।००	७३६५।००	७३६५।००
	४. " " सिलिण्डर	थान	४८२।००	४८२।००	४८२।००
	५. " " वासर	"	१००।००	१००।००	१००।००
	६. " " ओरिंग	"	७५।००	७५।००	७५।००
	७. पी.भी सि पाइप ४ इन्च	र.मी	६८२।००	६८२।००	६८२।००
	८. पी.भी सि स्टेनर ४ इन्च	र.मी	८८२।२०	८८२।२०	८८२।२०
	९. पी.भी सि स्याण्ड ट्याप ४ इन्च	थान	८२५।००	८२५।००	८२५।००
६१	खानेपानी योजना सम्बन्धी सामानहरू :				
	(क) ट्युबवेलका सामानहरू				
	अ) हेभी ड्युटी हेड				
	a) १८ के.जी.	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००
	b) २२ "	"	३२५५।००	३२५५।००	३२५५।००
	आ) डबल टेलफोनीक फिल्टर जाली	मिटर	६३५।२५	६३५।२५	६३५।२५
	इ) वासर	"	४०।४३	४०।४३	४०।४३
	ई) लेदर भल्भ	"	४०।४३	४०।४३	४०।४३
	उ) प्लन्जर (हेभी)	"	१७३।२५	१७३।२५	१७३।२५
	ऊ) " (लाईट)	"	१२७।०५	१२७।०५	१२७।०५
	ऋ) नाइलन फिल्टर जाली	मिटर	३२।३४	३२।३४	३२।३४

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	ख) पि.भि.सी. पाईप ६ के.जी./Cm² (NS)				
	अ) ½" व्यास	१० फिट	११४।३५	१२०।००	११४।३५
	आ) ¾" "	"	१७७।८७	१८७।००	१७७।८७
	इ) १" "	"	३००।३०	३१५।००	३००।३०
	ई) १¼" "	"	३५५।७४	३७४।००	३५५।७४
	उ) १½" "	"	४२१।५८	४४३।००	४२१।५८
	ऊ) २" "	"	५४८।६३	५७६।००	५४८।६३
	(ग) पि.भि.सी. पाईप सकेट (स्पेसल)				
	अ) १½" व्यास	गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०
	आ) १¼" "	"	४१।८०	४१।८०	४१।८०
	इ) २" "	"	६८।२०	६८।२०	६८।२०
	घ) पि.भि.सि. स्क्रिन (रिब) ४ इन्च	"			६६०।००
	ड.) पि.भि.सि. स्क्रिन (प्लेन) ४ इन्च	"			५००।००
	च) पि.भि.सि. स्याण्ड ट्याप ४ इन्च	"			४३०।००
	छ) पि.भि.सि.कोन ४ इन्च	"			१००।००
६२	एच.डि.पी. पोलिथिन पाईप सबै साईज तथा सेरिजको (N.S.)	के.जी.	२५०।००	२५०।००	२९०।००
	ड) पोलिथिन बेण्ड				
	अ) १½"	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	आ) २"	"	४६।२०	४६।२०	४६।२०
	इ) ३"	"	७१।५०	७१।५०	७१।५०
	ई) ४"	"	८८।००	८८।००	८८।००
	च) पोलिथिन टी				
	अ) १½"	"	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	आ) २"	"	४९।५०	४९।५०	४९।५०
	इ) ३"	"	७७।००	७७।००	७७।००
	ई) ४"	"	१२१।००	१२१।००	१२१।००
	छ) पोलिथिन सकेट				
	अ) १½"	"	३३।००	३३।००	३३।००
	आ) २"	"	३५।२०	३५।२०	३५।२०
	इ) ३"	"	४४।००	४४।००	४४।००
	ई) ४"	"	४९।५०	४९।५०	४९।५०
	ज) पोलिथिन काजल				
	अ) ३"	"	४९।५०	४९।५०	४९।५०
	आ) ४"	"	६०।५०	६०।५०	६०।५०
६३	जि.आई.पाईप तथा अन्य सामानहरु :				
	क. जि.आई. पाईप Medium duty				
	½"	र.मि.	२२१।५६	२२१।५६	२२१।५६
	¾"	"	२८१।६२	२८१।६२	२८१।६२
	१"	"	४३०।६२	४३०।६२	४३०।६२
	१¼"	"	५६१।१३	५६१।१३	५६१।१३
	१½"	"	६४६।४२	६४६।४२	६४६।४२
	२"	"	८८९।५५	८८९।५५	८८९।५५
	२½"	"	१२१२।९८	१२१२।९८	१२१२।९८
	३"	"	१४१४।५३	१४१४।५३	१४१४।५३
	४"	र.मि.	२१२१।९७	२१२१।९७	२१२१।९७
	ख. जि.आई. एल्बो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	¾"	"	६७।१०	६७।१०	६७।१०
	१"	"	११०।००	११०।००	११०।००
	१¼"	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	1½"	"	२२५।५०	२२५।५०	२२५।५०
	२"	"	३५७।५०	३५७।५०	३५७।५०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	2½"	"	६९३।००	६९३।००	६९३।००
	3"	"	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	4"	"	१६७७।५०	१६७७।५०	१६७७।५०
ग. जि.आई. टी मेडियम क्लास					
	½"	गोटा	६८।२०	६८।२०	६८।२०
	¾"	"	१०७।८०	१०७।८०	१०७।८०
	1"	"	१४९।६०	१४९।६०	१४९।६०
	1¼"	"	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	1½"	"	२८३।८०	२८३।८०	२८३।८०
	2"	"	४५१।००	४५१।००	४५१।००
	2½"	"	८०३।००	८०३।००	८०३।००
	3"	"	११४४।००	११४४।००	११४४।००
	4"	"	२०६६।९०	२०६६।९०	२०६६।९०
घ. जि.आई. यूनियन मेडियम क्लास					
	½"	गोटा	१२४।३०	१२४।३०	१२४।३०
	¾"	"	१७२।७०	१७२।७०	१७२।७०
	1"	"	२२५।५०	२२५।५०	२२५।५०
	1¼"	"	३३७।७०	३३७।७०	३३७।७०
	1½"	"	४४६।६०	४४६।६०	४४६।६०
	2"	"	६२१।५०	६२१।५०	६२१।५०
	2½"	"	११६१।६०	११६१।६०	११६१।६०
	3"	"	१६०८।२०	१६०८।२०	१६०८।२०
	4"	"	२२०६।६०	२२०६।६०	२२०६।६०
ङ. जि.आई. सकेट मेडियम क्लास					
	½"	गोटा	४१।८०	४१।८०	४१।८०
	¾"	"	६६।००	६६।००	६६।००
	1"	"	८३।६०	८३।६०	८३।६०
	1¼"	"	१२८।७०	१२८।७०	१२८।७०
	1½"	"	१७२।७०	१७२।७०	१७२।७०
	2"	"	२६८।४०	२६८।४०	२६८।४०
	2½"	"	३९६।००	३९६।००	३९६।००
	3"	"	५७४।२०	५७४।२०	५७४।२०
	4"	"	१०१७।५०	१०१७।५०	१०१७।५०
च. जि.आई. रेड्युसर सकेट मेडियम क्लास					
	¾"	गोटा	६६।००	६६।००	६६।००
	1"	"	८९।१०	८९।१०	८९।१०
	1¼"	"	१३४।२०	१३४।२०	१३४।२०
	1½"	"	१६८।३०	१६८।३०	१६८।३०
	2"	"	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०
	2½"	"	४५३।२०	४५३।२०	४५३।२०
	3"	"	६७६।५०	६७६।५०	६७६।५०
	4"	"	१०९७।८०	१०९७।८०	१०९७।८०
छ. जि.आई. क्रस सकेट मेडियम क्लास					
	½"	गोटा	१०२।३०	१०२।३०	१०२।३०
	¾"	"	१४६।३०	१४६।३०	१४६।३०
	1"	"	२३३।२०	२३३।२०	२३३।२०
	1¼"	गोटा	३८०।६०	३८०।६०	३८०।६०
	1½"	"	५२३।६०	५२३।६०	५२३।६०
	2"	"	७८४।३०	७८४।३०	७८४।३०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	ज) हेक्स् निप्पल मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	५१।७०	५१।७०	५१।७०
	¾"	"	७३।७०	७३।७०	७३।७०
	१"	"	१०५।६०	१०५।६०	१०५।६०
	१.१/४"	"	१६९।४०	१६९।४०	१६९।४०
	१.१/२"	"	२१०।१०	२१०।१०	२१०।१०
	२"	"	३१२।४०	३१२।४०	३१२।४०
	झ) टैंक निप्पल मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	८६।९०	८६।९०	८६।९०
	¾"	"	१५९।५०	१५९।५०	१५९।५०
	१"	"	१९८।००	१९८।००	१९८।००
	१.१/४"	"	२६७।३०	२६७।३०	२६७।३०
	१.१/२"	"	३३६।८०	३३६।८०	३३६।८०
	२"	"	६७७।६०	६७७।६०	६७७।६०
	ञ) चेक नट मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०
	¾"	"	४७।३०	४७।३०	४७।३०
	१"	"	६२।७०	६२।७०	६२।७०
	१.१/४"	"	७२।६०	७२।६०	७२।६०
	१.१/२"	"	१३०।९०	१३०।९०	१३०।९०
	२"	"	१६८।३०	१६८।३०	१६८।३०
	ट) जि.आई. निप्पल २" लामो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	३३।८८	३३।८८	३३।८८
	¾"	"	४२।९०	४२।९०	४२।९०
	१"	"	६५।६७	६५।६७	६५।६७
	१¼"	"	८५।४७	८५।४७	८५।४७
	१½"	"	९८।३४	९८।३४	९८।३४
	२"	"	१३५।९६	१३५।९६	१३५।९६
	२½"	"	१७३।५८	१७३।५८	१७३।५८
	३"	"	२१६।८१	२१६।८१	२१६।८१
	४"	"	३२५।०५	३२५।०५	३२५।०५
	ठ) जि.आई. निप्पल ३" लामो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	५०।८२	५०।८२	५०।८२
	¾"	"	६४।३५	६४।३५	६४।३५
	१"	"	९८।५६	९८।५६	९८।५६
	१¼"	"	१२८।१५	१२८।१५	१२८।१५
	१½"	"	१४७।५१	१४७।५१	१४७।५१
	२"	"	२०३।८३	२०३।८३	२०३।८३
	२½"	"	२६०।३७	२६०।३७	२६०।३७
	३"	"	३२५।१६	३२५।१६	३२५।१६
	४"	"	४८७।५२	४८७।५२	४८७।५२
	ड) जि.आई. निप्पल ६" लामो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	१०१।५३	१०१।५३	१०१।५३
	¾"	"	१२८।७०	१२८।७०	१२८।७०
	१"	"	१९७।०१	१९७।०१	१९७।०१
	१¼"	"	२५६।१९	२५६।१९	२५६।१९
	१½"	"	२९५।०२	२९५।०२	२९५।०२
	२"	"	४०७।६६	४०७।६६	४०७।६६
	२½"	"	५२०।६३	५२०।६३	५२०।६३

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	3"	..	६५०।२९	६५०।२९	६५०।२९
	4"	गोटा	९७४।९३	९७४।९३	९७४।९३
ढ)	जि.आई. निप्पल ९" लामो भेडियम क्लास				
	½"	गोटा	९५२।२४	९५२।२४	९५२।२४
	¾"	..	९९३।०५	९९३।०५	९९३।०५
	1"	..	२९५।५७	२९५।५७	२९५।५७
	1¼"	..	३८४।२३	३८४।२३	३८४।२३
	1½"	..	४४२।५३	४४२।५३	४४२।५३
	2"	..	६९९।४९	६९९।४९	६९९।४९
	2½"	..	७८९।००	७८९।००	७८९।००
	3"	..	९७५।२६	९७५।२६	९७५।२६
	4"	..	९४६।३४	९४६।३४	९४६।३४
ण)	जि.आई.चेक भल्व भेडियम क्लास				
	½"	गोटा	४५९।००	४५९।००	४५९।००
	¾"	..	७०४।००	७०४।००	७०४।००
	1"	..	९५४।००	९५४।००	९५४।००
	1½"	..	२६०।५०	२६०।५०	२६०।५०
	2"	..	३८९।४०	३८९।४०	३८९।४०
	2½"	..	५८५।५०	५८५।५०	५८५।५०
	3"	..	९०९।७०	९०९।७०	९०९।७०
त)	जि.एम. गेट भल्व				
	½"	गोटा	९७९।००	९७९।००	९७९।००
	¾"	..	९४०।९०	९४०।९०	९४०।९०
	1"	..	९४७।३०	९४७।३०	९४७।३०
	1¼"	..	३९७।९०	३९७।९०	३९७।९०
	1½"	..	४०७।९०	४०७।९०	४०७।९०
	2"	..	६७८।८०	६७८।८०	६७८।८०
	2½"	..	९३९।४।५०	९३९।४।५०	९३९।४।५०
	3"	..	२००९।२।६०	२००९।२।६०	२००९।२।६०
	4"	..	३६५।८।२०	३६५।८।२०	३६५।८।२०
थ)	जि.एम.ग्लोब भल्व				
	½"	गोटा	८७५।६०	८७५।६०	८७५।६०
	¾"	..	९४०।९०	९४०।९०	९४०।९०
	1"	..	२९९।२।००	२९९।२।००	२९९।२।००
	1¼"	..	४०९।६।४०	४०९।६।४०	४०९।६।४०
	1½"	..	५२४।७।००	५२४।७।००	५२४।७।००
	2"	..	७४२।२।८०	७४२।२।८०	७४२।२।८०
	२½"	..	९४९।९।२०	९४९।९।२०	९४९।९।२०
	3"	..	२०३९।४।००	२०३९।४।००	२०३९।४।००
	4"	..	३६२।८।७९०	३६२।८।७९०	३६२।८।७९०
द)	स्ल्युइस भल्व (CI Sluice Valve)				
	४० मि.मी. डाय	गोटा	३८५।०।००	३८५।०।००	३८५।०।००
	५० मि.मी. डाय	..	७५०।०।००	७५०।०।००	७५०।०।००
	६५ मि.मी. डाय	..	९०३।४।७०	९०३।४।७०	९०३।४।७०
	८० मि.मी. डाय	..	९२९।५।८०	९२९।५।८०	९२९।५।८०
	९०० मि.मी. डाय	..	९७२।४।८०	९७२।४।८०	९७२।४।८०
	९२५ मि.मी. डाय	..	२५५।६।७३०	२५५।६।७३०	२५५।६।७३०
	९५० मि.मी. डाय	..	३९८।९।२०	३९८।९।२०	३९८।९।२०
	२०० मि.मी. डाय	..	६८९।४।८०	६८९।४।८०	६८९।४।८०
	२५० मि.मी. डाय	..	८९८।५।३२०	८९८।५।३२०	८९८।५।३२०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
घ) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)					
	४० मि.मी. डाय	सेट	१०३९।५०	१०३९।५०	१०३९।५०
	५० मि.मी. डाय	"	१११६।५०	१११६।५०	१११६।५०
	६५ मि.मी. डाय	"	१२९२।५०	१२९२।५०	१२९२।५०
	८० मि.मी. डाय	"	१७२१।५०	१७२१।५०	१७२१।५०
	१०० मि.मी. डाय	"	२०२४।००	२०२४।००	२०२४।००
	१२५ मि.मी. डाय	सेट	२२३३।००	२२३३।००	२२३३।००
न) जि.आई. प्लग (GI Plug)					
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०
	२० मि.मी. डाय	"	२६।४०	२६।४०	२६।४०
	२५ मि.मी. डाय	"	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	३२ मि.मी. डाय	"	६६।००	६६।००	६६।००
	४० मि.मी. डाय	"	७७।००	७७।००	७७।००
	५० मि.मी. डाय	"	१०४।५०	१०४।५०	१०४।५०
	६५ मि.मी. डाय	"	१७६।००	१७६।००	१७६।००
	८० मि.मी. डाय	"	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	१०० मि.मी. डाय	"	४०७।००	४०७।००	४०७।००
	१२५ मि.मी. डाय	"	४३४।५०	४३४।५०	४३४।५०
प) जि.आई. रेड्यूसर (GI Reducer)					
	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	६०।५०	६०।५०	६०।५०
	(२५ x १५) मि.मी. डाय	"	८२।५०	८२।५०	८२।५०
	(२५ x २०) मि.मी. डाय	"	१०२।३०	१०२।३०	१०२।३०
	(३२ x १५) मि.मी. डाय	"	१३६।४०	१३६।४०	१३६।४०
	(३२ x २०) मि.मी. डाय	"	१३६।४०	१३६।४०	१३६।४०
	(३२ x २५) मि.मी. डाय	"	१३६।४०	१३६।४०	१३६।४०
	(४० x १५) मि.मी. डाय	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	(४० x २०) मि.मी. डाय	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	(४० x २५) मि.मी. डाय	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	(४० x ३२) मि.मी. डाय	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	(५० x १५) मि.मी. डाय	"	२९७।००	२९७।००	२९७।००
	(५० x २०) मि.मी. डाय	"	२९७।००	२९७।००	२९७।००
	(५० x २५) मि.मी. डाय	"	२९७।००	२९७।००	२९७।००
	(५० x ३२) मि.मी. डाय	"	२९७।००	२९७।००	२९७।००
	(५० x ४०) मि.मी. डाय	"	२९७।००	२९७।००	२९७।००
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	"	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	"	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	"	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	"	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	"	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	"	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	(८० x १५) मि.मी. डाय	"	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	(८० x २०) मि.मी. डाय	"	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	(८० x २५) मि.मी. डाय	"	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	"	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	"	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	"	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	(८० x ६५) मि.मी. डाय	"	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	(१०० x १५) मि.मी. डाय	"	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००
	(१०० x २०) मि.मी. डाय	"	१२७६।००	१२७६।००	१२७६।००
	(१०० x २५) मि.मी. डाय	"	१२७६।००	१२७६।००	१२७६।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	..	१२७६।००	१२७६।००	१२७६।००
	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	..	१२७६।००	१२७६।००	१२७६।००
	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	..	११८२।५०	११८२।५०	११८२।५०
	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	..	१२९२।५०	१२९२।५०	१२९२।५०
	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	..	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	..	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००
	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	..	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००
	फ) जि.आई.स्टेनर (GI Strainer)				
	१५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	२०३।५०	२०३।५०	२०३।५०
	२० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०
	२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	३२ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	८९१।००	८९१।००	८९१।००
	४० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	१०३९।५०	१०३९।५०	१०३९।५०
	५० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	१४०८।००	१४०८।००	१४०८।००
	६५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	१६३३।५०	१६३३।५०	१६३३।५०
	८० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००
	१०० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	४८६७।५०	४८६७।५०	४८६७।५०
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	..	५५६६।००	५५६६।००	५५६६।००
	ब) जि.आई. अनइक्वयल टी (GI Unequal Tee)				
	२० x १५ मि.मी.	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०
	२५ x १५ मि.मी.	..	१६०।६०	१६०।६०	१६०।६०
	२५ x २० मि.मी.	..	२४६।४०	२४६।४०	२४६।४०
	३२ x १५ मि.मी.	..	२४६।४०	२४६।४०	२४६।४०
	३२ x २५ मि.मी.	..	२९७।००	२९७।००	२९७।००
	४० x १५ मि.मी.	..	३१३।५०	३१३।५०	३१३।५०
	४० x २० मि.मी.	..	३१३।५०	३१३।५०	३१३।५०
	४० x २५ मि.मी.	..	५०६।००	५०६।००	५०६।००
	५० x १५ मि.मी.	..	३८५।००	३८५।००	३८५।००
	५० x २० मि.मी.	..	५०६।००	५०६।००	५०६।००
	५० x ३२ मि.मी.	..	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	५० x ४० मि.मी.	..	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	६५ x १५ मि.मी.	..	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	६५ x २० मि.मी.	..	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	६५ x २५ मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	६५ x ३२ मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	६५ x ४० मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	६५ x ५० मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	८० x १५ मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	८० x २० मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	८० x २५ मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	८० x ३२ मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	८० x ४० मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	८० x ५० मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	८० x ६५ मि.मी.	..	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००
	१०० x १५ मि.मी.	..	२४४८।६०	२४४८।६०	२४४८।६०
	१०० x २० मि.मी.	..	२४४८।६०	२४४८।६०	२४४८।६०
	१०० x २५ मि.मी.	..	२४४८।६०	२४४८।६०	२४४८।६०
	१०० x ३२ मि.मी.	..	२४४८।६०	२४४८।६०	२४४८।६०
	१०० x ४० मि.मी.	..	२४४८।६०	२४४८।६०	२४४८।६०
	१०० x ५० मि.मी.	..	२४४८।६०	२४४८।६०	२४४८।६०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	१०० x ६५ मि.मी.	..	२४४ना६०	२४४ना६०	२४४ना६०
	१२५ x १५ मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x २० मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x २५ मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x ३२ मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x ४० मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x ५० मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x ६५ मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x ८० मि.मी.	..	२६८४।२२	२६८४।२२	२६८४।२२
	१२५ x १०० मि.मी.	..	११३८।५०	११३८।५०	११३८।५०
	भ) GM Ferrule Cock 15 mm dia.				
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)				
	४० मि.मी. डाय	गोटा	८१९।५०	८१९।५०	८१९।५०
	५० मि.मी. डाय	..	८८०।००	८८०।००	८८०।००
	६५ मि.मी. डाय	..	९४६।००	९४६।००	९४६।००
	८० मि.मी. डाय	..	१००१।००	१००१।००	१००१।००
	१०० मि.मी. डाय	..	१२३७।५०	१२३७।५०	१२३७।५०
	स) फ्लट भल्व (Float Valve)				
	½"	गोटा	२९८५।४०	२९८५।४०	२९८५।४०
	¾"	..	३२२९।६०	३२२९।६०	३२२९।६०
	1"	..	४७९९।३०	४७९९।३०	४७९९।३०
	1¼"	..	५८३७।७०	५८३७।७०	५८३७।७०
	1½"	..	१३७२५।८०	१३७२५।८०	१३७२५।८०
	2"	..	२१२१२।४०	२१२१२।४०	२१२१२।४०
६३	ब्रास फिटिङ				
	विव कक हेभी ड्यूटी ½"	गोटा	६१०।५०	६१०।५०	६१०।५०
	क) ब्रास युनियन			०।००	
	½"	..	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	¾"	..	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०
	1"	..	५७७।५०	५७७।५०	५७७।५०
	1¼"	..	८२५।००	८२५।००	८२५।००
	1½"	..	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००
	2"	..	१६९४।००	१६९४।००	१६९४।००
	ख) जि.एम.एयर भल्व				
	1/2"	गोटा	४६९२।६०	४६९२।६०	४६९२।६०
	3/4"	..	५०११।६०	५०११।६०	५०११।६०
	ग) सि.आई. एयर भल्व				
	1/2"	गोटा	११३८।५०	११३८।५०	११३८।५०
	3/4"	..	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००
	1"	..	१८९७।५०	१८९७।५०	१८९७।५०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७					
क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	घ) म्यान होल कभर (माईलड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट	५०००।००	५०००।००	५०००।००
	ङ) स्ट्याण्डर्ड म्यान होल कभर (माईलड स्टील) सेट ६० x ६० से.मी.	..	६२५०।००	६२५०।००	६२५०।००
६४	रेगुलेटिङ्ग टी १/२"	..	१२६२।८०	१२६२।८०	१२६२।८०
	क) पि.भी.सी. स्याडल				
	४० मी.मी.	गोटा	११०।६९	११०।६९	११०।६९
	५० मी.मी.	..	१४३।२५	१४३।२५	१४३।२५
	६३ मी.मी.	..	१९०।१५	१९०।१५	१९०।१५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	७५ मी.मी.	..	२१३३१	२१३३१	२१३३१
	९० मी.मी.	..	२३६३२	२३६३२	२३६३२
	११० मी.मी.	..	२९११४	२९११४	२९११४
	१२५ मी.मी.	..	६१६।००	६१६।००	६१६।००
	१४० मी.मी.	..	६१६।००	६१६।००	६१६।००
ख)	एच.डि.पी. स्याडल				
	४० मी.मी.	गोटा	१५५।१०	१५५।१०	१५५।१०
	५० मी.मी.	..	२०१।३०	२०१।३०	२०१।३०
	६३ मी.मी.	..	२६६।२०	२६६।२०	२६६।२०
	७५ मी.मी.	..	२९९।२०	२९९।२०	२९९।२०
	९० मी.मी.	..	३३१।१०	३३१।१०	३३१।१०
	११० मी.मी.	..	४०७।००	४०७।००	४०७।००
	१२५ मी.मी.	..	८६२।४०	८६२।४०	८६२।४०
	१४० मी.मी.	..	८६२।४०	८६२।४०	८६२।४०
ग)	सि.आई. (CI) स्याडल				
	३२ मी.मी.	गोटा	२७।७०	२७।७०	२७।७०
	४० मी.मी.	..	३२२।३०	३२२।३०	३२२।३०
	५० मी.मी.	..	३५०।९०	३५०।९०	३५०।९०
	६३ मी.मी.	..	३७५।१०	३७५।१०	३७५।१०
	७५ मी.मी.	..	४९३।९०	४९३।९०	४९३।९०
	९० मी.मी.	..	५१८।१०	५१८।१०	५१८।१०
	११० मी.मी.	गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०
	१२५ मी.मी.	..	८००।८०	८००।८०	८००।८०
	१४० मी.मी.	..	९६०।३०	९६०।३०	९६०।३०
घ)	फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)				
	१ 1/2"	गोटा	१२४६।३०	१२४६।३०	१२४६।३०
	२"	..	१६३२।४०	१६३२।४०	१६३२।४०
	२ 1/2"	..	२१६३।७०	२१६३।७०	२१६३।७०
	३"	..	२५८७।२०	२५८७।२०	२५८७।२०
	४"	..	३७६२।००	३७६२।००	३७६२।००
	५"	..	७९३९।८०	७९३९।८०	७९३९।८०
	६"	..	१०२५६।४०	१०२५६।४०	१०२५६।४०
	८"	..	१६७१।७८०	१६७१।७८०	१६७१।७८०
६५	औजारहरू (टुल्स)				
	Chain wrench 2"	गोटा	१५८४।००	१५८४।००	१५८४।००
	Chain wrench 3"	..	२१५६।००	२१५६।००	२१५६।००
	Chain wrench 4"	..	३१६८।००	३१६८।००	३१६८।००
	Chain wrench 6"	..	३९६०।००	३९६०।००	३९६०।००
	Chain wrench 8"	..	४८४०।००	४८४०।००	४८४०।००
	Adjustable Wrench 6"	..	२६९।५०	२६९।५०	२६९।५०
	Adjustable Wrench 8"	..	३९६।००	३९६।००	३९६।००
	Adjustable Wrench 10"	..	४८४।००	४८४।००	४८४।००
	Adjustable Wrench 12"	..	७९२।००	७९२।००	७९२।००
	Hand Vice 3"	..	२३७।६०	२३७।६०	२३७।६०
	Hand Vice 4"	..	३१६।८०	३१६।८०	३१६।८०
	Hand Vice 5"	..	३९६।००	३९६।००	३९६।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Hand Vice 6"	..	४७५।२०	४७५।२०	४७५।२०
	Pipe Vice Solid 2"	..	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	Pipe Vice Solid 3"	..	५९४।००	५९४।००	५९४।००
	Pipe Vice Solid 4"	..	७५५।००	७५५।००	७५५।००
	Pipe Vice Solid 6"	..	७७०।००	७७०।००	७७०।००
	Chain Pipe Vice 2"	..	१२१।००	१२१।००	१२१।००
	Chain Pipe Vice 3"	..	१७६।००	१७६।००	१७६।००
	Chain Pipe Vice 4"	..	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	Chain Pipe Vice 6"	..	४२९।००	४२९।००	४२९।००
	Spirit Level Steelbody 6"	..	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	Spirit Level Steelbody 8"	..	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	Spirit Level Steelbody 10"	..	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	Spirit Level Steelbody 12"	..	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	Spirit Level Steelbody 16"	..	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००
	Spirit Level Wooden body 6"	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Spirit Level Wooden body 8"	..	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	Spirit Level Wooden body 10"	..	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	Spirit Level Wooden body 12"	..	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	Trysquare 6"	..	२०९।००	२०९।००	२०९।००
	Trysquare 8"	..	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	Trysquare 10"	..	३५२।००	३५२।००	३५२।००
	Trysquare 12"	..	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०
	Trysquare 16"	..	११००।००	११००।००	११००।००
	Trysquare 18"	..	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००
	Pipe Wrench 8"	..	३५२।००	३५२।००	३५२।००
	Pipe Wrench 10"	..	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	Pipe Wrench 12"	गोटा	५२८।००	५२८।००	५२८।००
	Pipe Wrench 14"	..	६१६।००	६१६।००	६१६।००
	Pipe Wrench 18"	..	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००
	Pipe Wrench 24"	..	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००
	Pipe Wrench 36"	..	४१८०।००	४१८०।००	४१८०।००
	Pipe Wrench 48"	..	५२८०।००	५२८०।००	५२८०।००
	Water Pump Plier 10"	..	२९१।५०	२९१।५०	२९१।५०
	Long Nose Plier 6"	..	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	Long Nose Plier 8"	..	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	Combinaation Plier 6"	..	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	Combinaation Plier 7"	..	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	Combinaation Plier 8"	..	३५२।००	३५२।००	३५२।००
	Circlip Plier 6"	..	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	Circlip Plier 7"	..	३१९।००	३१९।००	३१९।००
	Circlip Plier 8"	..	३६३।००	३६३।००	३६३।००
	Tin Cutter 8"	..	२४२।००	२४२।००	२४२।००
	Tin Cutter 10"	..	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	Tin Cutter 12"	..	३६३।००	३६३।००	३६३।००
	Tin Cutter 14"	..	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	Pincer 6"	..	२२०।००	२२०।००	२२०।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Pincer 7"	..	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	Pincer 8"	..	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	Garden scissore 10"	..	६१६।००	६१६।००	६१६।००
	Garden scissore 12"	..	७३७।००	७३७।००	७३७।००
	Garden scissore 14"	..	८५८।००	८५८।००	८५८।००
	Side Cutting Plier 6"	..	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	Side Cutting Plier 8"	..	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	Screw Driver 6"	..	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	Screw Driver 8"	..	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	Screw Driver 10"	..	२६४।००	२६४।००	२६४।००
	Screw Driver 12"	..	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	Cold Chisel 1/2"- 6"	..	११०।००	११०।००	११०।००
	Cold Chisel 1/2"- 8"	..	१३२।००	१३२।००	१३२।००
	Cold Chisel 1/2"- 10"	..	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	Cold Chisel 1/2"- 12"	..	१७६।००	१७६।००	१७६।००
	Cold Chisel 5/8"- 6"	..	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	Cold Chisel 5/8"- 8"	..	१९२।५०	१९२।५०	१९२।५०
	Cold Chisel 5/8"- 10"	..	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	Cold Chisel 5/8"- 12"	..	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	Cold Chisel 3/4"- 6"	..	१९२।५०	१९२।५०	१९२।५०
	Cold Chisel 3/4"- 8"	..	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	Cold Chisel 3/4"- 10"	..	२६९।५०	२६९।५०	२६९।५०
	Cold Chisel 3/4"- 12"	..	३१३।५०	३१३।५०	३१३।५०
	Cold Chisel 1"- 6"	..	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	Cold Chisel 1"- 8"	..	३९६।००	३९६।००	३९६।००
	Cold Chisel 1"- 10"	..	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	Cold Chisel 1"- 12"	..	५००।५०	५००।५०	५००।५०
	Cold Chisel 1 1/4"- 8"	..	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०
	Cold Chisel 1 1/4"- 10"	..	८४१।५०	८४१।५०	८४१।५०
	Cold Chisel 1 1/4"- 12"	..	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००
	Pully (Puller) per Inch 2"	..	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	Pully 3"	गोटा	२६९।५०	२६९।५०	२६९।५०
	Pully 4"	..	३६३।००	३६३।००	३६३।००
	G.Cramp (Per Inch) 2"	..	२२५।५०	२२५।५०	२२५।५०
	G.Cramp 3"	..	३४१।००	३४१।००	३४१।००
	G.Cramp 4"	..	४५६।५०	४५६।५०	४५६।५०
	Hand Drill Machine 6 mm	..	५२८।००	५२८।००	५२८।००
	Hand Drill Machine 10 mm	..	७०४।००	७०४।००	७०४।००
	Ball Pan Hammer 100 Gram	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Ball Pan Hammer 200 Gram	..	२३६।५०	२३६।५०	२३६।५०
	Ball Pan Hammer 300 Gram	..	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०
	Ball Pan Hammer 400 Gram	..	३३५।५०	३३५।५०	३३५।५०
	Ball Pan Hammer 500 Gram	..	३५७।५०	३५७।५०	३५७।५०
	Clow Hammer 100 Gram	..	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	Clow Hammer 200 Gram	..	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	Clow Hammer 300 Gram	..	३०८।००	३०८।००	३०८।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Clow Hammer 400 Gram	..	३५७५०	३५७५०	३५७५०
	Iron Plumbbob 100 Gram	..	१०४।५०	१०४।५०	१०४।५०
	Iron Plumbbob 200 Gram	..	१२६।५०	१२६।५०	१२६।५०
	Drill Chalk With key 1/2"	..	१२७६।००	१२७६।००	१२७६।००
	Drill Chalk With key 3/4"	..	२९०४।००	२९०४।००	२९०४।००
	Drill Chalk With key 3/8"	..	९६।००	९६।००	९६।००
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	..	२७२।००	२७२।००	२७२।००
	Pipe Dieset Commercial 11/4" - 2"	..	५९४।००	५९४।००	५९४।००
	Pipe Dieset Commercial 21/2" - 3"	..	१०९१।००	१०९१।००	१०९१।००
	Pipe Dieset Commercial 4"	..	१६७२।००	१६७२।००	१६७२।००
	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	..	५२८।००	५२८।००	५२८।००
	Pipe Dieset Ratchet 11/4" - 2"	..	९२४।००	९२४।००	९२४।००
	Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 3"	..	१५८४।००	१५८४।००	१५८४।००
	Pipe Dieset Ratchet 4"	..	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००
	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	..	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	Ratchet Pipe Threader 11/4"-2"	..	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
	Ratchet Pipe Threader 21/2"-3"	..	१९३६।००	१९३६।००	१९३६।००
	Ratchet Pipe Threader 4"	..	१६७२।००	१६७२।००	१६७२।००
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	..	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	..	३९३।००	३९३।००	३९३।००
	Pipe Cutter 4"	..	६९३।००	६९३।००	६९३।००
	Pipe Vice Hinges type 11/2"	..	१८७।००	१८७।००	१८७।००
	Pipe Vice Hinges type 2"	..	२३६।००	२३६।००	२३६।००
	Pipe Vice Hinges type 21/2"	..	३६८।००	३६८।००	३६८।००
	Pipe Vice Hinges type 31/2"	..	५१७।००	५१७।००	५१७।००
	Pipe Vice Hinges type 41/2"	..	७९२।००	७९२।००	७९२।००
	Pipe Vice Pillaer Type 11/2"	..	१५८।००	१५८।००	१५८।००
	Pipe Vice Pillaer Type 2"	..	१८७।००	१८७।००	१८७।००
	Pipe Vice Pillaer Type 3"	..	३४१।००	३४१।००	३४१।००
	Pipe Vice Pillaer Type 4"	..	४३४।००	४३४।००	४३४।००
	Bench Vice no. 0	..	१८४।००	१८४।००	१८४।००
	Bench Vice no. 1	..	२६८।००	२६८।००	२६८।००
	Bench Vice no. 2	..	३४३।००	३४३।००	३४३।००
	Bench Vice no. 3	..	४५७।००	४५७।००	४५७।००
	Bench Vice no. 4	..	५२८।००	५२८।००	५२८।००
	Bench Vice no. 5	..	६४६।००	६४६।००	६४६।००
	Bench Vice no. 6	..	७६९।००	७६९।००	७६९।००
	Bench Vice no. 8	गोटा	१२६२।००	१२६२।००	१२६२।००
	Heating Plate 4"	..	११०।००	११०।००	११०।००
	Heating Plate 5"	..	१३७।००	१३७।००	१३७।००
	Heating Plate 6"	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Heating Plate 8"	..	२६४।००	२६४।००	२६४।००
	Heating Plate 10"	..	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	Heating Plate 12"	..	३९६।००	३९६।००	३९६।००
	Heating Plate 16"	..	५२८।००	५२८।००	५२८।००
	Heating Plate 18"	..	५९४।००	५९४।००	५९४।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Hacksaw Frame 5 mm	..	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	Hacksaw Frame 6 mm	..	२०९।००	२०९।००	२०९।००
	Hacksaw Frame Tublar	..	३६३।००	३६३।००	३६३।००
	Hacksaw Frame Folding	..	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	Blow Torch	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Building Trowel	..	९३।५०	९३।५०	९३।५०
	Crowbar 1" x 5'	..	१३२।००	१३२।००	१३२।००
	Hoe	..	६६।००	६६।००	६६।००
	Iron Brush	..	७।५०	७।५०	७।५०
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Measuring Tape 30 m.	..	४९५।००	४९५।००	४९५।००
	Pick Axe	..	६६।००	६६।००	६६।००
	Pointing Trowel	..	८२।५०	८२।५०	८२।५०
	Shovel	..	६६।००	६६।००	६६।००
	Sledge Hammer 10 lbs	..	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	Teflon Cover	मी ^२	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	Thermochrome Crayon	गोटा	६६।००	६६।००	६६।००
	Tools Box with Locking set	..	१९८।००	१९८।००	१९८।००
६६	एच.डि.पी फिटिङ्ग्स				
	क) एच.डि.पी इल्बो				
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०
	२० मि.मी. डाय	..	१८।७०	१८।७०	१८।७०
	२५ मि.मी. डाय	..	२३।००	२३।००	२३।००
	३२ मि.मी. डाय	..	४४।००	४४।००	४४।००
	४० मि.मी. डाय	..	८२।५०	८२।५०	८२।५०
	५० मि.मी. डाय	..	११०।००	११०।००	११०।००
	६३ मि.मी. डाय	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	७५ मि.मी. डाय	..	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	ख) एच.डि.पी ईण्डक्याप				
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११।००	११।००	११।००
	४० मि.मी. डाय	..	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	५० मि.मी. डाय	..	३०।८०	३०।८०	३०।८०
	६३ मि.मी. डाय	..	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	७५ मि.मी. डाय	..	५५।००	५५।००	५५।००
	ग) एच.डि.पी ईन्वायल टी				
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	२० मि.मी. डाय	..	२७।५०	२७।५०	२७।५०
	२५ मि.मी. डाय	..	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	३२ मि.मी. डाय	..	५५।००	५५।००	५५।००
	४० मि.मी. डाय	गोटा	९९।००	९९।००	९९।००
	५० मि.मी. डाय	..	१३७।५०	१३७।५०	१३७।५०
	६३ मि.मी. डाय	..	१९८।००	१९८।००	१९८।००
	७५ मि.मी. डाय	..	२८६।००	२८६।००	२८६।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	घ) एच.डि.पी रेड्यूसर				
	२०/१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	२५/१६ मि.मी. डाय	..	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	२५/२० मि.मी. डाय	..	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	३२/२० मि.मी. डाय	..	३३।००	३३।००	३३।००
	३२/२५ मि.मी. डाय	..	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	४०/२५ मि.मी. डाय	..	४४।००	४४।००	४४।००
	४०/३२ मि.मी. डाय	..	४९।५०	४९।५०	४९।५०
	५०/३२ मि.मी. डाय	..	४४।००	४४।००	४४।००
	५०/४० मि.मी. डाय	..	४४।००	४४।००	४४।००
	६३/४० मि.मी. डाय	..	५५।००	५५।००	५५।००
	६३/५० मि.मी. डाय	..	८८।००	८८।००	८८।००
	७५/५० मि.मी. डाय	..	९९।००	९९।००	९९।००
	७५/६३ मि.मी. डाय	..	१३७।५०	१३७।५०	१३७।५०
	९०/७५ मि.मी. डाय	..	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	ड) एच.डि.पी स्टेनर				
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००
	४० मि.मी. डाय	..	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	५० मि.मी. डाय	..	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	६३ मि.मी. डाय	..	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	७५ मि.मी. डाय	..	३१९।००	३१९।००	३१९।००
	९० मि.मी. डाय	..	३४१।००	३४१।००	३४१।००
६७	ह्याक स ब्लेड				
	साधारण	गोटा	८।८०	८।८०	८।८०
	फोल्डिङ	..	७।५०	७।५०	७।५०
६८	सिमेण्ट पाईप सुपेरियर ब्राण्ड			०।००	
	२"	र.फि.	२१।३४	२१।३४	२१।३४
	३"	..	२३।६५	२३।६५	२३।६५
	४"	..	२२।५५	२२।५५	२२।५५
६९	सिमेण्ट पाईप स्ट्याण्डर्ड कालो				
	३"	..	२२।५५	२२।५५	२२।५५
	४"	..	२१।३४	२१।३४	२१।३४
	क) सिमेण्ट बैण्ड				
	२"	गोटा	४२।६३	४२।६३	४२।६३
	३"	..	४५।१०	४५।१०	४५।१०
	४"	..	४६।२०	४६।२०	४६।२०
	ख) सिमेण्ट टी			०।००	
	२"	..	४९।५०	४९।५०	४९।५०
	३"	..	५०।६०	५०।६०	५०।६०
	४"	..	५३।९०	५३।९०	५३।९०
	ग) सिमेण्ट काउल				
	२"	गोटा	६१।६०	६१।६०	६१।६०
	३"	..	६८।२०	६८।२०	६८।२०
	४"	..	७५।९०	७५।९०	७५।९०
	घ) सिमेण्ट सकेट				
	२"	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००
	३"	..	६१।६०	६१।६०	६१।६०
	४"	..	७०।४०	७०।४०	७०।४०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	(व) सिमेण्ट जंकशन				
	2"	गोटा	५२।८०	५२।८०	५२।८०
	3"	"	६१।६०	६१।६०	६१।६०
	4"	"	६९।३०	६९।३०	६९।३०
	(श) सिमेण्ट अपसेट सुपेरियर ब्राण्ड				
	2"	गोटा	५३।९०	५३।९०	५३।९०
	3"	"	६१।६०	६१।६०	६१।६०
	4"	"	७०।४०	७०।४०	७०।४०
७०	आर.सि.सी. ह्युम पाईप				
	क) NP २				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	३८५।००	३८५।००	३८५।००
	आ) ४५ "	"	६२७।००	६२७।००	६२७।००
	इ) ६० "	"	७९२।००	७९२।००	७९२।००
	ई) ७५ "	"	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००
	उ) ९० "	"	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
	ऊ) १२० "	"	२४८६।००	२४८६।००	२४८६।००
	ख) NP ३				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	६८२।००	७२२।००	६८२।००
	आ) ४५ "	"	८८४।००	९३७।००	८८४।००
	इ) ६० "	"	११८३।००	१२५४।००	११८३।००
	ई) ७५ "	"	१५९८।३०	१६९४।२०	१५९८।३०
	उ) ९० "	"	१९६३।००	२०८०।००	१९६३।००
	ऊ) १२० "	"	३१२०।००	३३०७।२०	३१२०।००
	ए) १६० "	"	६३०५।००	६६३३।००	६३०५।००
	ख) NP ४				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान			७००।००
७१	पोलिथिन खानेपानी टैकी				
	१. Extra हेभी	लिट्र	१३।००	३३।००	१३।००
	२. Thermal	लिट्र	१५।००	१६।००	१५।००
७२	विद्युत सामाग्री :				
	क. विद्युत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	९२०।००	९२०।००	९२०।००
	ख. विद्युत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.)	"	१२३९।००	१२३९।००	१२३९।००
	Stay set including stay plate, rod, bow etc complete set	सेट	१६३३।९८	१६३३।९८	१६३३।९८
	Stay wire (size 7/12 SWG)	केजी	१७७।२३	१७७।२३	१७७।२३
	Channel (Different size and shape)	केजी	१७७।२३	१७७।२३	१७७।२३
	Nut bolt (Different size)	केजी	१९६।९३	१९६।९३	१९६।९३
	11 KV pin insulator with spindle	गोटा	२७४।५१	२७४।५१	२७४।५१
	11 KV, 3 core, aluminium XLPE cable	मिटर	१३०।९२	१३०।९२	१३०।९२
	Earthing set	सेट	३२५।१०	३२५।१०	३२५।१०
	11 KV lightning arrester (3 pcs per set)	सेट	६००।००	६००।००	६००।००
	11 KV DO fuse set (3 pcs per set)	सेट	१७००।००	१७००।००	१७००।००
	11 KV disc insulator with grapher	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Shackle D-iron	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००
	Fuse link (Different size)	गोटा	१०८।५०	१०८।५०	१०८।५०
	Erection of wooden pole :				
	a. 8.5 m long and 16.5 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	२७८।७०	२७८।७०	२७८।७०
	b. 10.4 m long and 19 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३४७।८८	३४७।८८	३४७।८८

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट आ.व. २०७६।०७७						
क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
	c. 10.4 m long wooden H-Pole structure	गोटा	६९५१।७५	६९५१।७५	६९५१।७५	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Erection of steel tubular pole (upto 33 kv T/L including pole concreting)	गोटा	७२५६।५०	७२५६।५०	७२५६।५०
	Erection of steel tubular pole :				
	a. Erection of 8.5 m long steel pole	गोटा	२२४८।६९	२२४८।६९	२२४८।६९
	b. Erection of 10.4 m long steel pole	गोटा	३३८५।०३	३३८५।०३	३३८५।०३
	Erection of Pre Stressed Concrete Cement (PSC) Pole	गोटा	३४७५।८८	३४७५।८८	३४७५।८८
	Stringing of ACSR Conductor for HT line			०।००	
	a. 3 Wire x 0.05 sq. inch ACSR	कि.मी.	४९७३।००५	४९७३।००५	४९७३।००५
	b. 3 Wire x 0.03 sq. inch ACSR	कि.मी.	३९३९।५०५	३९३९।५०५	३९३९।५०५
	c. 3 Wire x 0.1 sq. inch ACSR	कि.मी.	५९३९।००५	५९३९।००५	५९३९।००५
	Stringing of ACSR Conductor for LT line				
	a. 5 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	८४६८।००	८४६८।००	८४६८।००
	b. 4 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४।८०	६७७४।८०	६७७४।८०
	c. 3 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	५०८९।६०	५०८९।६०	५०८९।६०
	d. 5 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४।८०	६७७४।८०	६७७४।८०
	e. 4 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	५४५८।९९२	५४५८।९९२	५४५८।९९२
	f. 1 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	९३६४।७२८	९३६४।७२८	९३६४।७२८
	Installation of distribution transformer (25 KVA to 250 KVA)	सेट	९४२९।४५०	९४२९।४५०	९४२९।४५०
	Installation of Stay set for 33 KV line	सेट	९४५९।०९	९४५९।०९	९४५९।०९
	Installation of Stay set 11/0.4/0.23 kv line	सेट	९२०९।५९	९२०९।५९	९२०९।५९
	Mgg relay	सेट	९५०००।००	९५०००।००	९५०००।००
	LT horn gap with copper bin bar	सेट	९८००।००	९८००।००	९८००।००
	Tod meter box with copper bin bar	सेट	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	2 volt battery (maintenance free)	सेट	२२००।००	२२००।००	२२००।००
	Transformer LT fuse	केजी	२५०।००	२५०।००	२५०।००
७३	(क) पानी तान्ने पम्प :				
	अ) ९ हर्ष पावर (इन्डियन)	सेट	९२००।००	९२००।००	९२००।००
	आ) १/२ " " "	"	८५०।००	८५०।००	८५०।००
	इ) १ हर्ष पावर (चाइनिज)	"	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	ई) १/२ " " (चाइनिज)	"	४००।००	४००।००	४००।००
	(ख) पि.भी.सी. कपर तार :				
	१/१८ (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	९०७८।००	९०७८।००	९०७८।००
	३/२२	"	९९०।००	९९०।००	९९०।००
	३/२०	"	९६५।००	९६५।००	९६५।००
	७/२२	"	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	७/२०	"	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	७/१८	"	५६६।१००	५६६।१००	५६६।१००
	७/१६	"	९३४२।००	९३४२।००	९३४२।००
	१९/१८	"	९९९९।००	९९९९।००	९९९९।००
	१९/१६	"	३४५९।००	३४५९।००	३४५९।००
	२/२०	"	९२७।६०	९२७।६०	९२७।६०
	२/२२	"	८५२।५०	८५२।५०	८५२।५०
	१ मि.मी. टी .पी. तार (डिसी)	मिटर	९९।८०	९९।८०	९९।८०
	ग) तामाको तार :				
	१.५० मी.मी. (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	९६५।००	९६५।००	९६५।००
	२.५० " "	"	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	४.०० " "	"	४३४।००	४३४।००	४३४।००
	५.०० " "	"	५५८।२।५०	५५८।२।५०	५५८।२।५०
	६.०० " "	"	६८२।००	६८२।००	६८२।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	घ) Concentric Cable				
	४ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२४२०	२४२०	२४२०
	६ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२७५०	२७५०	२७५०
	१० बर्ग मी.मी.	"	४१६०	४१६०	४१६०
	१६ बर्ग मी.मी.	"	७१५०	७१५०	७१५०
	२५ बर्ग मी.मी.	"	९४६०	९४६०	९४६०
	ङ) मेन स्वीच				
	अ) १०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच रिबट्टेबल ४१५ भोल्ट	सेट	८३४९।००	८३४९।००	८३४९।००
	आ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच	"	१७०।७८	१७०।७८	१७०।७८
	इ) लूज तार ०.५० मि.मी.	र.मी.	७०४	७०४	७०४
	ई) लूज तार ०.७५ मि.मी.	"	१०।०१	१०।०१	१०।०१
	उ) लूज तार १.०० मि.मी.	"	१३।४२	१३।४२	१३।४२
	ऊ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचफलामको	सेट	११२५।८५	११२५।८५	११२५।८५
	च) अ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच	गोटा	२३१।५०	२३१।५०	२३१।५०
	आ) १५ एम्पी. स्विच	"	९१।०८	९१।०८	९१।०८
	इ) ८ पीन ५ एम्पी. सकेट	"	२९।१०	२९।१०	२९।१०
	छ) स्वीच र फिटिङ				
	१) वन वे स्विच ५ एम्पीयर	"	२७५०	२७५०	२७५०
	२) टू वे ५ एम्पी.सकेट स्विच	"	३३००	३३००	३३००
	३) थ्री पी ५ एम्पी. सकेट	"	४१६०	४१६०	४१६०
	४) ५ एम्पी. बेल पुश	"	३३००	३३००	३३००
	५) टू वे स्विच ५ एम्पी.	"	३३००	३३००	३३००
	६) वेड स्विच	"	२७५०	२७५०	२७५०
	७) इण्डिकेटर लेम्प (स्विच)	"	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	८) युनिभर्सल सकेट ६ एम्पी.	"	४१।६०	४१।६०	४१।६०
	९) १० एम्पी. किट कट	"	४२।९०	४२।९०	४२।९०
	१०) टी.भी. एन्टिना सकेट	"	४१।६०	४१।६०	४१।६०
	११) टेलिफोन सकेट विथ टप	"	८१।४०	८१।४०	८१।४०
	१२) डीमा ३०० x २५० स्विच टाइप	"	२२५।५०	२२५।५०	२२५।५०
	१३) " ४०० x २५० "	"	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	१४) मेल फिमेल	"	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	१५) टू पीन मल्टी प्लक	"	२७५०	२७५०	२७५०
	१६) सिलिड रोज	"	३०।६०	३०।६०	३०।६०
	१७) एंगल होल्डर	"	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	१८) " हवाईट	"	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	१९) बटन "	"	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	२०) " " हवाईट	"	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	२१) पेण्टेड होल्डर	"	२२।००	२२।००	२२।००
	२२) लाईटिङ प्लेट (वन वे)	"	१४।३०	१४।३०	१४।३०
	२३) " " (टू वे)	"	१५।४०	१५।४०	१५।४०
	२४) " " (थ्री वे)	"	१९।६०	१९।६०	१९।६०
	२५) " " (फोर वे)	"	२९।७०	२९।७०	२९।७०
	२६) " " (फाईव वे)	"	३०।६०	३०।६०	३०।६०
	२७) " " (सिक्स वे)	"	३१।९०	३१।९०	३१।९०
	२८) " " (सेवेन वे)	"	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	२९) ट्युबलाईट २०-४० वाट	सेट	४९५।००	४९५।००	४९५।००
	३०) " इलेक्ट्रोनिक् चोक "	"	४०१।५०	४०१।५०	४०१।५०
	३१) ४० वाट चोक	गोटा	२३९।६०	२३९।६०	२३९।६०
	३२) स्टार्टर	"	२०।९०	२०।९०	२०।९०
	३३) ट्युबलाईटको ट्युब २' - ४'	"	१४०।६०	१४०।६०	१४०।६०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	३४) ८" फ्ल्याट डोम लाईट	"	३६ना१०	३६ना१०	३६ना१०
	३५) ब्राकेट लाईट विथ कलर ग्लास	सेट	४०१।५०	४०१।५०	४०१।५०
	३६) आउट डोर ट्युबलाईट सेट	"	८७४।५०	८७४।५०	८७४।५०
	३७) " फ्यान सेट	"	२८३८।००	२८३८।००	२८३८।००
	३८) सिलिड पंखा ४८"	गोटा	२२७।५०	२२७।५०	२२७।५०
	३९) वाल फेन ३६"	"	३४१५।५०	३४१५।५०	३४१५।५०
	४०) एडजस्ट फेन १२"	"	२३३५।३०	२३३५।३०	२३३५।३०
	४१) टेबल पंखा २४"	"	३०४१।५०	३०४१।५०	३०४१।५०
	" १६"	"	३०४१।५०	३०४१।५०	३०४१।५०
	४२) वल्व ० - १०० वाट सम्म	"	२६।४०	२६।४०	२६।४०
	४३) इनर्जी सेभर ल्याम्प ५ देखी २५ वाट	"	१८७।००	१८७।००	१८७।००
	४४) फ्युज ५ एम्पी.	"	३३।००	३३।००	३३।००
	४५) पी.भी.सी. टैप	"	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	४६) इलेक्ट्रोनिक चोक	"	३७९।५०	३७९।५०	३७९।५०
	४७) आईरन कनेक्टर	"	३८।५०	३८।५०	३८।५०
	४८) ड्युमर स्विच	"	२५३।००	२५३।००	२५३।००
७४	काठको बीट १/२"	र.फि.	१।६५	१।६५	१।६५
	३/४"	"	२।३१	२।३१	२।३१
	१"	"	२।७०	२।७०	२।७०
	१/४"	"	३।३०	३।३०	३।३०
	१/२"	"	४।१३	४।१३	४।१३
७५	प्लास्टिक पाईप पीभीसी १९ मी.मी	र.फि.	६।५५	६।५५	६।५५
	२५ ..	"	१०।१२	१०।१२	१०।१२
	३२ ..	"	२१।८९	२१।८९	२१।८९
७६	प्लास्टिक टी पीभीसी १९ मी.मी.	गोटा	७।२६	७।२६	७।२६
	२५ ..	"	१०।१२	१०।१२	१०।१२
	३२ ..	"	१३।०९	१३।०९	१३।०९
७७	पी.भी.सी. एल्बो १९ मि.मि.	"	५।७८	५।७८	५।७८
	२५ ..	"	७।२६	७।२६	७।२६
	३२ मि.मि.	"	८।६९	८।६९	८।६९
७८	पी.भी.सी. सकेट १९ "	"	५।७८	५।७८	५।७८
	सेडल बेस २५ ..	"	८।०३	८।०३	८।०३
७९	पी.भी.सी. बैण्ड १९ "	"	८।०३	८।०३	८।०३
	२५ ..	"	११।९९	११।९९	११।९९
८०	एम.सी.बी. ६, १०, १६ एम्पीयर				
	कभर समेत	सेट	३८५।००	३८५।००	३८५।००
८१	चारपाटे बीट १/२"	र.मि.	४४।००	४४।००	४४।००
	३/४"	"	६०।५०	६०।५०	६०।५०
	१"	"	६६।००	६६।००	६६।००
	११/२"	"	११०।००	११०।००	११०।००
८२	चारपाटे पीभीसी एल्बो १/२"	गोटा	६।८८	६।८८	६।८८
	३/४"	"	८।५३	८।५३	८।५३
	१"	"	१०।१२	१०।१२	१०।१२
	११/२"	"	१८।९८	१८।९८	१८।९८
	२"	"	३१।९०	३१।९०	३१।९०
८३	चारपाटे पीभीसी बैण्ड १/२"	"	६।६०	६।६०	६।६०
	३/४"	"	८।५३	८।५३	८।५३
	१"	"	११।५५	११।५५	११।५५
	११/२"	"	२४।४८	२४।४८	२४।४८
	२"	"	४०।७०	४०।७०	४०।७०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
८४	पी.भी.सी. सिलिड रोज				
	वक्स कमर समेत 4" x 4"	॥	२७५०	२७५०	२७५०
	4" x 6"	॥	३३००	३३००	३३००
	6" x 8"	॥	४९५०	४९५०	४९५०
	8" x 10"	॥	६६००	६६००	६६००
	8" x 12"	॥	९३२००	९३२००	९३२००
८५	गीजर (कम्प्टन) १५ लि.	॥	१४४४६५०	१४४४६५०	१४४४६५०
	२५	॥	१६६०६५०	१६६०६५०	१६६०६५०
	(उषा) वा सो सरह १५	॥	१३०७९१००	१३०७९१००	१३०७९१००
	२५	॥	१४५०३५०	१४५०३५०	१४५०३५०
८६	पि.पि.आर.वा पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह				
	पाईप पि.एन. २				
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११५५०	११५५०	११५५०
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१६९५०	१६९५०	१६९५०
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२९९५०	२९९५०	२९९५०
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४५६५०	४५६५०	४५६५०
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७५५००	७५५००	७५५००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११००१००	११००१००	११००१००
	पाईप पि.एन. २.५				
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१३७५०	१३७५०	१३७५०
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२१४५०	२१४५०	२१४५०
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	३४९१००	३४९१००	३४९१००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	५२६१००	५२६१००	५२६१००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८१४१००	८१४१००	८१४१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१२६९५०	१२६९५०	१२६९५०
८७	पाईप फिटिङ्ग्स (Accessories)				
	ईल्बो				
	२० मि.मि.	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
	२५ मि.मि.	"	४२१०	४२१०	४२१०
	३२ मि.मि.	"	७०१४०	७०१४०	७०१४०
	४० मि.मि.	"	१४७४०	१४७४०	१४७४०
	५० मि.मि.	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	६३ मि.मि.	"	४४५५०	४४५५०	४४५५०
८८	सकेट (Sockets)				
	२० मि.मि.	गोटा	१९१६०	१९१६०	१९१६०
	२५ मि.मि.	"	२५३०	२५३०	२५३०
	३२ मि.मि.	"	४२१०	४२१०	४२१०
	४० मि.मि.	"	६९१४०	६९१४०	६९१४०
	५० मि.मि.	"	१२६१७०	१२६१७०	१२६१७०
	६३ मि.मि.	"	२३६५०	२३६५०	२३६५०
८९	ईक्वायल टी (Equal Tee)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९१७०	२९१७०	२९१७०
	२५ मि.मि.	"	४९५०	४९५०	४९५०
	३२ मि.मि.	"	६५६०	६५६०	६५६०
	४० मि.मि.	"	१७०५०	१७०५०	१७०५०
	५० मि.मि.	"	२६६१००	२६६१००	२६६१००
	६३ मि.मि.	"	५२६१००	५२६१००	५२६१००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
९०	क्रस टी (Cross Tee)				
	२० मि.मि.	गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०
	२५ मि.मि.	"	७।५०	७।५०	७।५०
	३२ मि.मि.	"	१२६।५०	१२६।५०	१२६।५०
	४० मि.मि.	"	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	५० मि.मि.	"	४२९।००	४२९।००	४२९।००
	६३ मि.मि.	"	६३६।००	६३६।००	६३६।००
९१	४५° इल्बो (45 Degree Elbow)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०
	२५ मि.मि.	"	४७।३०	४७।३०	४७।३०
	३२ मि.मि.	"	७२।६०	७२।६०	७२।६०
	४० मि.मि.	"	१३७।५०	१३७।५०	१३७।५०
	५० मि.मि.	"	२३६।५०	२३६।५०	२३६।५०
	६३ मि.मि.	"	३७४।००	३७४।००	३७४।००
९२	प्लेन युनियन (Plain Union)				
	२० मि.मि.	गोटा	१०६।७०	१०६।७०	१०६।७०
	२५ मि.मि.	"	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	३२ मि.मि.	"	२९१।५०	२९१।५०	२९१।५०
	४० मि.मि.	"	४९८।३०	४९८।३०	४९८।३०
	५० मि.मि.	"	७७५।५०	७७५।५०	७७५।५०
	६३ मि.मि.	"	९२९।५०	९२९।५०	९२९।५०
९३	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)				
	२० मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	१३।२०
	२५ मि.मि.	"	१५।४०	१५।४०	१५।४०
	३२ मि.मि.	"	२९।७०	२९।७०	२९।७०
	४० मि.मि.	"	३७।४०	३७।४०	३७।४०
	५० मि.मि.	"	५७।२०	५७।२०	५७।२०
	६३ मि.मि.	"	७४।८०	७४।८०	७४।८०
९४	ईण्ड क्याप (End Caps)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०
	२५ मि.मि.	"	४५।१०	४५।१०	४५।१०
	३२ मि.मि.	"	६९।३०	६९।३०	६९।३०
	४० मि.मि.	"	१११।१०	१११।१०	१११।१०
	५० मि.मि.	"	१८७।००	१८७।००	१८७।००
	६३ मि.मि.	"	३४१।००	३४१।००	३४१।००
९५	स्टप भल्व (Stop Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	४८४।००	४८४।००	४८४।००
	२५ मि.मि.	"	६३६।००	६३६।००	६३६।००
	३२ मि.मि.	"	६४३।५०	६४३।५०	६४३।५०
	४० मि.मि.	"	१०२८।५०	१०२८।५०	१०२८।५०
	५० मि.मि.	"	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००
	६३ मि.मि.	"	२४८६।००	२४८६।००	२४८६।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
९६	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	१८७००	१८७००	१८७००
	२५ मि.मि.	"	२५३००	२५३००	२५३००
	३२ मि.मि.	"	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०
	४० मि.मि.	"	१०६०।४०	१०६०।४०	१०६०।४०
	५० मि.मि.	"	१३५८।५०	१३५८।५०	१३५८।५०
	६३ मि.मि.	"	२३८१।५०	२३८१।५०	२३८१।५०
९७	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	५३९।००	५३९।००	५३९।००
	२५ मि.मि.	"	७५९।००	७५९।००	७५९।००
	३२ मि.मि.	"	१२८१।५०	१२८१।५०	१२८१।५०
९८	बल भल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)				
	२० मि.मि.	गोटा	८३६।००	८३६।००	८३६।००
	२५ मि.मि.	गोटा	११४९।५०	११४९।५०	११४९।५०
	३२ मि.मि.	"	१५५६।५०	१५५६।५०	१५५६।५०
	४० मि.मि.	"	३१७९।००	३१७९।००	३१७९।००
	५० मि.मि.	"	३९८२।००	३९८२।००	३९८२।००
	६३ मि.मि.	"	५०९३।००	५०९३।००	५०९३।००
९९	क्रस ओभर (Cross Over)				
	२० मि.मि.	गोटा	१४१।९०	१४१।९०	१४१।९०
	२५ मि.मि.	"	२०३।५०	२०३।५०	२०३।५०
	३२ मि.मि.	"	२९१।५०	२९१।५०	२९१।५०
१००	प्लग (Plug)				
	२० मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	१३।२०
	२५ मि.मि.	"	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	३२ मि.मि.	"	२६।४०	२६।४०	२६।४०
१०१	प्लाष्टिक फ्लेञ्ज (Plastic Flange)				
	४० मि.मि.	गोटा	२६२।९०	२६२।९०	२६२।९०
	५० मि.मि.	"	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	६३ मि.मि.	"	५७२।००	५७२।००	५७२।००
१०२	पिपिआर मेटल फिटिङ्ग (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२७८।३०	२७८।३०	२७८।३०
	20 mm * 3/4"	"	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	25 mm * 1/2"	"	२६४।००	२६४।००	२६४।००
	25 mm * 3/4"	"	३३५।५०	३३५।५०	३३५।५०
	32 mm * 1/2"	"	३२८।९०	३२८।९०	३२८।९०
	32 mm * 3/4"	"	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०
	32 mm * 1"	"	६१०।५०	६१०।५०	६१०।५०
	40 mm * 5/4"	"	११२२।००	११२२।००	११२२।००
	50 mm * 3/2"	"	१६८८।५०	१६८८।५०	१६८८।५०
	63 mm * 2"	"	२४५३।००	२४५३।००	२४५३।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१०३	फिमेल सकेट (Female Socket)				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२०३।५०	२०३।५०	२०३।५०
	20 mm * 3/4"	"	२३६।५०	२३६।५०	२३६।५०
	25 mm * 1/2"	"	२०९।००	२०९।००	२०९।००
	25 mm * 3/4"	"	२५८।५०	२५८।५०	२५८।५०
	32 mm * 1/2"	"	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	32 mm * 3/4"	"	२६४।००	२६४।००	२६४।००
	32 mm * 1"	"	४६७।५०	४६७।५०	४६७।५०
	40 mm * 5/4"	"	९८४।५०	९८४।५०	९८४।५०
	50 mm * 3/2"	"	१२७६।००	१२७६।००	१२७६।००
	63 mm * 2"	"	१८८१।००	१८८१।००	१८८१।००
१०४	मेल ईल्बो (Male Elbow)				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२६९।५०	२६९।५०	२६९।५०
	25 mm * 1/2"	"	२९१।५०	२९१।५०	२९१।५०
	25 mm * 3/4"	"	३५२।००	३५२।००	३५२।००
	32 mm * 1/2"	"	५८३।००	५८३।००	५८३।००
	32 mm * 3/4"	गोटा	४१८।००	४१८।००	४१८।००
	32 mm * 1"	"	८०८।५०	८०८।५०	८०८।५०
	40 mm * 5/4"	"	११४४।००	११४४।००	११४४।००
१०५	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	25 mm * 1/2"	"	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	25 mm * 3/4"	"	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	32 mm * 1/2"	"	४०७।००	४०७।००	४०७।००
	32 mm * 3/4"	"	३३५।५०	३३५।५०	३३५।५०
	32 mm * 1"	"	५७२।००	५७२।००	५७२।००
	40 mm * 5/4"	"	६०५।००	६०५।००	६०५।००
	50 mm * 3/2"	"	१०८३।५०	१०८३।५०	१०८३।५०
	63 mm * 2"	"	१५६७।५०	१५६७।५०	१५६७।५०
१०६	मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow (With Disk))			०।००	
	20 mm * 1/2"	गोटा	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०
	25 mm * 1/2"	"	३२८।९०	३२८।९०	३२८।९०
	25 mm * 3/4"	"	३६६।३०	३६६।३०	३६६।३०
१०७	फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow (With Disk))			०।००	
	20 mm * 1/2"	गोटा	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	25 mm * 1/2"	"	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	25 mm * 3/4"	"	२८६।००	२८६।००	२८६।००
१०८	मेल टी (Male Tee)			०।००	
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२७८।३०	२७८।३०	२७८।३०
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	३१३।५०	३१३।५०	३१३।५०
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३५७।५०	३५७।५०	३५७।५०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	४४५।५०	४४५।५०	४४५।५०
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४५६।५०	४५६।५०	४५६।५०
	32 mm * 1" * 32 mm	"	८१४।००	८१४।००	८१४।००
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	१३२५।५०	१३२५।५०	१३२५।५०
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१९०३।००	१९०३।००	१९०३।००
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२४६९।५०	२४६९।५०	२४६९।५०
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२६८४।००	२६८४।००	२६८४।००
१०९	फिमेल टी (Female Tee)				
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	२३६।५०	२३६।५०	२३६।५०
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३२४।५०	३२४।५०	३२४।५०
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	३६८।५०	३६८।५०	३६८।५०
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४०७।००	४०७।००	४०७।००
	32 mm * 1" * 32 mm	"	६४९।००	६४९।००	६४९।००
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	११७७।००	११७७।००	११७७।००
	40 mm * 5/4" * 40 mm	"	११६०।५०	११६०।५०	११६०।५०
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१६४४।५०	१६४४।५०	१६४४।५०
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२२४९।५०	२२४९।५०	२२४९।५०
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२३७६।००	२३७६।००	२३७६।००
११०	मेल युनियन (Male Union)				
	20 mm * 1/2"	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००
	25 mm * 3/4"	"	७२०।५०	७२०।५०	७२०।५०
	32 mm * 1"	"	१०२८।५०	१०२८।५०	१०२८।५०
	40 mm * 5/4"	"	१९९६।५०	१९९६।५०	१९९६।५०
	50 mm * 3/2"	"	२७३९।००	२७३९।००	२७३९।००
	63 mm * 2"	"	५१०४।००	५१०४।००	५१०४।००
१११	फिमेल युनियन (Female Union)				
	20 mm * 1/2"	गोटा	४८४।००	४८४।००	४८४।००
	25 mm * 3/4"	"	७०९।५०	७०९।५०	७०९।५०
	32 mm * 1"	"	९९५।५०	९९५।५०	९९५।५०
	40 mm * 5/4"	"	१५२३।५०	१५२३।५०	१५२३।५०
	50 mm * 3/2"	"	२५५७।५०	२५५७।५०	२५५७।५०
	63 mm * 2"	"	४८५१।००	४८५१।००	४८५१।००
११२	रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)				
	25 mm * 20 mm	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०
	32 mm * 20 mm	"	३९।६०	३९।६०	३९।६०
	32 mm * 25 mm	"	४४।००	४४।००	४४।००
	40 mm * 20 mm	"	६२।७०	६२।७०	६२।७०
	40 mm * 25 mm	"	७५।९०	७५।९०	७५।९०
	40 mm * 32 mm	"	८९।९०	८९।९०	८९।९०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	50 mm * 20 mm	"	११५।५०	११५।५०	११५।५०
	50 mm * 25 mm	"	१२६।५०	१२६।५०	१२६।५०
	50 mm * 32 mm	"	१३७।५०	१३७।५०	१३७।५०
	50 mm * 40 mm	"	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	63 mm * 20 mm	"	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	63 mm * 25 mm	"	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	63 mm * 32 mm	"	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	63 mm * 40 mm	"	२३६।५०	२३६।५०	२३६।५०
	63 mm * 50 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
११३	रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow)				
	25 mm * 20 mm	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	32 mm * 20 mm	"	६४।९०	६४।९०	६४।९०
	32 mm * 25 mm	"	८२।५०	८२।५०	८२।५०
	40 mm * 20 mm	"	१४८।५०	१४८।५०	१४८।५०
	40 mm * 25 mm	"	१५९।५०	१५९।५०	१५९।५०
	40 mm * 32 mm	गोटा	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०
११४	रेड्युसर टी (Reducer Tee)				
	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	५०।६०	५०।६०	५०।६०
	25 mm * 20 mm * 25 mm	"	५३।९०	५३।९०	५३।९०
	32 mm * 20 mm * 20 mm	"	११३।३०	११३।३०	११३।३०
	32 mm * 20 mm * 32 mm	"	८५।८०	८५।८०	८५।८०
	32 mm * 25 mm * 20 mm	"	१२१।००	१२१।००	१२१।००
	32 mm * 25 mm * 32 mm	"	९०।२०	९०।२०	९०।२०
	40 mm * 20 mm * 40 mm	"	१३५।३०	१३५।३०	१३५।३०
	40 mm * 25 mm * 40 mm	"	१३७।५०	१३७।५०	१३७।५०
	40 mm * 32 mm * 40 mm	"	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	50 mm * 20 mm * 50 mm	"	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०
	50 mm * 25 mm * 50 mm	"	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	50 mm * 32 mm * 50 mm	"	३१३।५०	३१३।५०	३१३।५०
	50 mm * 40 mm * 50 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	63 mm * 20 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०
	63 mm * 25 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०
	63 mm * 32 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०
	63 mm * 40 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०
	63 mm * 50 mm * 63 mm	"	४३४।५०	४३४।५०	४३४।५०
११५	UPVC Pipe				
	50mm 4Kg/m ²	र.मी.	९०।२०	९०।२०	९०।२०
	63mm 4Kg/m ²	"	१०३।४०	१०३।४०	१०३।४०
	75mm 4Kg/m ²	"	१४६।३०	१४६।३०	१४६।३०
	90mm 4Kg/m ²	"	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०
	110mm 4Kg/m ²	"	२९१।५०	२९१।५०	२९१।५०
	160mm 4Kg/m ²	"	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
११६	Lighting Accessories				
	20 Watt FTL rod	गोटा	८१।४०	८१।४०	८१।४०
	40 Watt FTL rod	"	८१।४०	८१।४०	८१।४०
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	"	२३६।५०	२३६।५०	२३६।५०
	150 Watt SV bulb	"	९४६।००	९४६।००	९४६।००
	250 Watt SV bulb	"	११३६।५०	११३६।५०	११३६।५०
	40 Watt 220 Volt Starter	"	१२।१०	१२।१०	१२।१०
	Alluminium Listy	"	१८७।००	१८७।००	१८७।००
	PVC Listy 0.5"	"	३१।९०	३१।९०	३१।९०
	PVC Listy 0.75"	"	४२।९०	४२।९०	४२।९०
	PVC Listy 1"	"	५३।९०	५३।९०	५३।९०
	PVC Listy 1.5"	"	८२।५०	८२।५०	८२।५०
	PVC Listy 2"	"	२३६।५०	२३६।५०	२३६।५०
११७	Dyna or Equivlent /CPL Switch Socket				
	1 Way Switch	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००
	1 Bell Push	"	५५।००	५५।००	५५।००
	2 Way Switch one way	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	3 Way Switch	"	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०
	4 Way Switch	"	१७०।५०	१७०।५०	१७०।५०
	6 Way Switch	"	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	16 Amp Switch Indicator	"	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	"	१३७।५०	१३७।५०	१३७।५०
	Dimmer Single 400 Watt	"	४३०।१०	४३०।१०	४३०।१०
	Dimmer Single 800 Watt	"	३७९।५०	३७९।५०	३७९।५०
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	DP Switch 16-32 Amp	"	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०
	Blanking Plate Single	"	४४।००	४४।००	४४।००
	Telephone Socket Single	"	१२।१०	१२।१०	१२।१०
	Angle Holder	"	२५।३०	२५।३०	२५।३०
	Ceiling Rose	"	२५।३०	२५।३०	२५।३०
	Bottom Holder	"	२५।३०	२५।३०	२५।३०
११८	Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints				
	60/100 Amp Panel Board 9" x 36" x 48"	सेट	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००
	60/100 Panel Board 12" x 36" x 48"	"	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००
	60/100 Panel Board 9" x 48" x 60"	"	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००
	60/100 Panel Board 12" x 48" x 60"	"	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००
	150/200 Panel Board 9" x 38" x 52"	"	३६३०।००	३६३०।००	३६३०।००
	150/200 Panel Board 12" x 38" x 52"	"	३६३०।००	३६३०।००	३६३०।००
	150/200 Panel Board 9" x 42" x 56"	"	३६३०।००	३६३०।००	३६३०।००
	250/300 Panel Board 12" x 48" x 60"	"	३६३०।००	३६३०।००	३६३०।००
	400 Amp Panel Board 12" x 52" x 66"	"	६६५५।००	६६५५।००	६६५५।००
११९	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made				
	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	२९९।०६८	२९९।०६८	२९९।०६८
	80/100 Amp MCCB Siemens	"	२५४।१०	२५४।१०	२५४।१०
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	"	२८९।५२	२८९।५२	२८९।५२
	63/125 Amp MCCB Siemens	"	२५७।१८	२५७।१८	२५७।१८

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	160Amp MCCB Siemens	..	३१७२४	३१७२४	३१७२४
	200/250 Amp MCCB Siemens	..	३०४१२	३०४१२	३०४१२
	400 Amp MCCB Siemens	..	३२८१०२	३२८१०२	३२८१०२
	60 Amps MCCBMitsubishi Japan	..	५६९।८०	५६९।८०	५६९।८०
१२०	General				
	Voltmeter (0- 500)	..	५०६।००	५०६।००	५०६।००
	Amp Meter (0-500)	..	४४२।२०	४४२।२०	४४२।२०
	Indicator	..	१८७।००	१८७।००	१८७।००
	Selector Switch	..	३१३।५०	३१३।५०	३१३।५०
	C.T.Coil (One)	..	४०१।५०	४०१।५०	४०१।५०
	Energy Meter SP	..	३५७।५०	३५७।५०	३५७।५०
	Energy Meter 3 Phase	..	५५०।००	५५०।००	५५०।००
१२१	Join Box Metal / Wooden / PVC				
	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	८१।४०	८१।४०	८१।४०
	4" x6" Junction Box Metal	..	९४।६०	९४।६०	९४।६०
	6" x 8" Junction Box Metal	..	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०
	8" x 10" Junction Box Metal	..	१८९।२०	१८९।२०	१८९।२०
	8" x 12" Junction Box Metal	..	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	4" x4" Junction Box PVC	..	१८।७०	१८।७०	१८।७०
	4" x6" Junction Box PVC	..	३४।१०	३४।१०	३४।१०
	6" x 8" Junction Box PVC	..	४८।४०	४८।४०	४८।४०
	8" x 10" Junction Box PVC	..	६९।३०	६९।३०	६९।३०
१२२	Fan: Almonard,Bajaj Or Equ.				
	36" Ceiling Fan	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	42" Ceiling Fan	..	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	48" Ceiling Fan	..	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	56" Ceiling Fan	..	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०
	16" Wall Fan	..	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	9" Exhaust Fan	..	१७६।००	१७६।००	१७६।००
	12" Exhaust Fan	..	१८७।००	१८७।००	१८७।००
१२३	General Fittings.				
	Dome light 6" Decorative	गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०
	Dome light 6" Decorative Brace	..	३६३।००	३६३।००	३६३।००
	Dome light 8" Decorative	..	३३२।७५	३३२।७५	३३२।७५
	Dome light 8" Decorative Brace	..	९६८।००	९६८।००	९६८।००
	40-60 Watt Down Light	..	४२३।५०	४२३।५०	४२३।५०
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	..			
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	..	१०१।७५	१०१।७५	१०१।७५
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	..			
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	..	१०३।४०	१०३।४०	१०३।४०
	1.5 ton AC Japan or Equivqlent	..	७७०।००	७७०।००	७७०।००
१२४	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable, Prakash.Or NS				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२४२।००	२४२।००	२४२।००
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	४५३।७५	४५३।७५	४५३।७५
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	८४७।००	८४७।००	८४७।००
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	१३३१।००	१३३१।००	१३३१।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००
	25mm ² 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	..	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१२७०५।००	१२७०५।००	१२७०५।००
	Lighting Arrester	..	६६५५।००	६६५५।००	६६५५।००
	Earthing Set	..	१२१००।००	१२१००।००	१२१००।००
	Pin Insulator	..	२७२।२५	२७२।२५	२७२।२५
	35mm ² Cable Socket	..	३०।२५	३०।२५	३०।२५
	H.T.Tape	..	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	Buzzer	..	६०।५०	६०।५०	६०।५०
	Musical Bell	..	४२३।५०	४२३।५०	४२३।५०
१२५	<u>Equivlent to Roma Or North-West Switch and Socket</u>				
	1 gang Switch with Plate Set	सेट	१९२।५०	१९२।५०	१९२।५०
	2gang Switch with Plate Set	..	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	3gang Switch with Plate Set	..	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	4 gang Switch with Plate Set	..	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०
	5 gang Switch with Plate Set	..	४९५।००	४९५।००	४९५।००
	6 gang Switch with Plate Set	..	६०५।००	६०५।००	६०५।००
	T.V Socket With Plate	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	T.P. Socket With Plate	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Bull Push with Plate	..	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	5 Amp socket with plate	..	२९१।५०	२९१।५०	२९१।५०
	15 Amp socket with plate	..	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०
	13Amp socket with plate	..	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०
१२६	<u>Switch Gears (ISI) Mark</u>				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	२९१।५०	२९१।५०	२९१।५०
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	..	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	..	१८९२।००	१८९२।००	१८९२।००
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	..	४४४४।००	४४४४।००	४४४४।००
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	..	७५९।००	७५९।००	७५९।००
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	..	१२४८।५०	१२४८।५०	१२४८।५०
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	..	२६२९।००	२६२९।००	२६२९।००
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	..	५०३२।५०	५०३२।५०	५०३२।५०
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	..	७२५४।५०	७२५४।५०	७२५४।५०
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	..	१६७७।५०	१६७७।५०	१६७७।५०
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	..	१८९७।५०	१८९७।५०	१८९७।५०
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	..	३९१६।००	३९१६।००	३९१६।००
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	..	६३६९।००	६३६९।००	६३६९।००
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	..	८४९२।००	८४९२।००	८४९२।००
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	..	१०८५।७००	१०८५।७००	१०८५।७००
	63 Amp Bus Bar Chamber	..	२१४५।००	२१४५।००	२१४५।००
	100 Amp Bus Bar Chamber	..	४१२५।००	४१२५।००	४१२५।००
	200 Amp Bus Bar Chamber	..	५७७५।००	५७७५।००	५७७५।००
	300 Amp Bus Bar Chamber	..	७२०५।००	७२०५।००	७२०५।००
१२७	<u>Roma/North West PVC Box</u>				
	4"x4" PVC box	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०
	4"x6" PVC box	..	३५।२०	३५।२०	३५।२०
१२८	<u>MCB and Distribution Board Geco,ISI & Eqv.</u>				
	6-32 Amp SP MCB	गोटा	१५१।२५	१५१।२५	१५१।२५
	6-32 Amp DP MCB	..	७३२।०५	७३२।०५	७३२।०५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७७ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	6-32 Amp TP MCB	..	१०७६।९०	१०७६।९०	१०७६।९०
	6-32 Amp TPN MCB	..	१४०३६०	१४०३६०	१४०३६०
	40-60 Amp SP MCB	..	५९८।९५	५९८।९५	५९८।९५
	40-60 Amp DP MCB	..	११८५।८०	११८५।८०	११८५।८०
	40-60 Amp TP MCB	..	१७२।९५	१७२।९५	१७२।९५
	40-60 Amp TPN MCB	..	२१४।७५	२१४।७५	२१४।७५
	4 Way SPN DB Double Cover	..	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००
	6 Way SPN DB Double Cover	..	१४६४।९०	१४६४।९०	१४६४।९०
	8 Way SPN DB Double Cover	..	१४६४।९०	१४६४।९०	१४६४।९०
	12 Way SPN DB Double Cover	..	१९४२।०५	१९४२।०५	१९४२।०५
	16 Way SPN DB Double Cover	..	२३८९।७५	२३८९।७५	२३८९।७५
	3 Way TPN DB Double Cover	..	२९९४।७५	२९९४।७५	२९९४।७५
	4 Way TPN DB Double Cover	..	२९९४।७५	२९९४।७५	२९९४।७५
	6 Way TPN DB Double Cover	..	३७२०।७५	३७२०।७५	३७२०।७५
	8 Way TPN DB Double Cover	..	४६४०।३५	४६४०।३५	४६४०।३५
	2 Pole PVC MCB Box	..	६२।७०	६२।७०	६२।७०
	4 Pole PVC MCB Box	..	१२६।५०	१२६।५०	१२६।५०
१२९	Power Cable Copper Conductor Armored				
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	३७९।५०	३७९।५०	३७९।५०
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	५६६।५०	५६६।५०	५६६।५०
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	७५९।००	७५९।००	७५९।००
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	१२३२।००	१२३२।००	१२३२।००
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	..	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००
	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	..	१७०।५०	१७०।५०	१७०।५०
	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	..	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	..	३३५।५०	३३५।५०	३३५।५०
	Cable Shoe				
	16 sq mm Cable Shoe	गोटा	१४।३०	१४।३०	१४।३०
	25 sq mm Cable Shoe	..	२६।४०	२६।४०	२६।४०
	35 sq mm Cable Shoe	..	३०।८०	३०।८०	३०।८०
	50 Sq mm Cable Shoe	..	३८।५०	३८।५०	३८।५०
१३०	छ) विद्युत सामग्री फेन्सी क्लास :				
	अ. स्वीच				
	६ ए वन वे स्वीच, डबल मोड्युल्स	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोड्युल्स	..	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	६ ए टू वे स्वीच, डबल मोड्युल्स	..	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोड्युल्स	..	३१३।५०	३१३।५०	३१३।५०
	१६ ए वन वे स्वीच, डबल मोड्युल्स	..	२४६।४०	२४६।४०	२४६।४०
	१६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोड्युल्स	..	२९०।४०	२९०।४०	२९०।४०
	वेल पुस स्वीच डबल मोड्युल्स	..	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोड्युल्स	..	१७६।००	१७६।००	१७६।००
	६ ए वनवे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युल्स	..	२२५।५०	२२५।५०	२२५।५०
	६ ए टू वे स्वीच, सिंगल मोड्युल्स	..	२०३।५०	२०३।५०	२०३।५०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युलस	..	२६४।००	२६४।००	२६४।००
	१६ ए वल वे स्वीच, सिंगल मोड्युलस	..	२४६।४०	२४६।४०	२४६।४०
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युलस	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००
	बेल पुस स्वीच सिंगल मोड्युलस	..	२०३।५०	२०३।५०	२०३।५०
१३१	आ. सकेटस				
	16A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	गोटा	३७९।५०	३७९।५०	३७९।५०
	25A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	..	४०४।८०	४०४।८०	४०४।८०
	Socket 13 A -3Pin flat double Shuttered Modules	..	२९०।४०	२९०।४०	२९०।४०
	Socket 6 A -3Pin Shuttered flat double Modules	..	२४६।४०	२४६।४०	२४६।४०
	Socket 6 A -2+3Pin Shuttered with push button Switch	..	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	Socket 6 A -2+3Pin round and flat Shuttered	..	४२३।५०	४२३।५०	४२३।५०
१३२	इ) Front Plates modules				
	1 Module	गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००
	2 Module	..	१२१।००	१२१।००	१२१।००
	3 Module	..	१३९।१५	१३९।१५	१३९।१५
	4 Module	..	१६९।४०	१६९।४०	१६९।४०
	5 Module	..	२१७।८०	२१७।८०	२१७।८०
	6 Module	..	२७२।२५	२७२।२५	२७२।२५
	8 Module	..	४१७।४५	४१७।४५	४१७।४५
	10 Module	..	४७७।९५	४७७।९५	४७७।९५
	16 Module	..			
१३३	ई) Concealed Zink Plated Metal box Modules				
	1/2 Module	गोटा	५८।०८	५८।०८	५८।०८
	3 Module	..	६६।५५	६६।५५	६६।५५
	4 Module	..	९५।५९	९५।५९	९५।५९
	6 Module	..	१३९।१५	१३९।१५	१३९।१५
	8 Module	..	२०३।२८	२०३।२८	२०३।२८
	8 Square Module	..	१९३।६०	१९३।६०	१९३।६०
	12 Module	..	२४८।०५	२४८।०५	२४८।०५
	18 Module	..	३१४।६०	३१४।६०	३१४।६०
१३४	उ) Surface Box Module				
	1/2 Module	..	६२।९२	६२।९२	६२।९२
	3 Module	..	७८।६५	७८।६५	७८।६५
	4 Module	..	९०।७५	९०।७५	९०।७५
	6 Module	..	१३३।१०	१३३।१०	१३३।१०
	8 Module	..	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	8 Square Module	..	१६९।४०	१६९।४०	१६९।४०
	12 Module	..	२१७।८०	२१७।८०	२१७।८०
	18/16 Module	..	२८४।३५	२८४।३५	२८४।३५
१३५	ऊ) Tube Light Set				
	1 x 18/20 W FTL, Chok type	गोटा	६३।२५	६३।२५	६३।२५
	1 x 36/40 W FTL, Chok type	..	६६।५५	६६।५५	६६।५५
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	..	११४।३।४५	११४।३।४५	११४।३।४५
	1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	..	८७।७२५	८७।७२५	८७।७२५
	1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	..	८७।७२५	८७।७२५	८७।७२५
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	..	१४६।४।१०	१४६।४।१०	१४६।४।१०
	2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type	..	२७९।५।१०	२७९।५।१०	२७९।५।१०
	2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type	..	३३५।७।७५	३३५।७।७५	३३५।७।७५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१३६	ए) Wall Bracket Decorative type				
	Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket	गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	गोटा	१४६।७४०	१४६।७४०	१४६।७४०
	Ceiling Dome Decorative type	..	१३९।७००	१३९।७००	१३९।७००
१३७	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush etc all				
	i) Single glazing				
	a) Two slider sliding window	व.मि.	८९१।०००	८९१।०००	८९१।०००
	b) with centre fixed	व.मि.	८९१।०००	८९१।०००	८९१।०००
	c) with bottom fixed	व.मि.	८९१।०००	८९१।०००	८९१।०००
	d) with centre & bottom fixed	व.मि.	८९१।०००	८९१।०००	८९१।०००
	e) with top & bottom fixed	व.मि.	८९१।०००	८९१।०००	८९१।०००
	f) with centre, top & bottom fixed	व.मि.	८९१।०००	८९१।०००	८९१।०००
	g) Vertical sliding	व.मि.	८९१।०००	८९१।०००	८९१।०००
	ii) Double glazing				
	a) Two slider sliding window	व.मि.	१०७०।१९०	१०७०।१९०	१०७०।१९०
	b) with centre fixed	व.मि.	१०७०।१९०	१०७०।१९०	१०७०।१९०
	c) with bottom fixed	व.मि.	१०७०।१९०	१०७०।१९०	१०७०।१९०
	d) with centre & bottom fixed	व.मि.	१०७०।१९०	१०७०।१९०	१०७०।१९०
	e) with top & bottom fixed	व.मि.	१०७०।१९०	१०७०।१९०	१०७०।१९०
	f) with centre, top & bottom fixed	व.मि.	१०७०।१९०	१०७०।१९०	१०७०।१९०
	g) Vertical sliding	व.मि.	१०७०।१९०	१०७०।१९०	१०७०।१९०
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50				
	i) Single glazing				
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१०१०९।००	१०१०९।००	१०१०९।००
	b) Sliding door	व.मि.	१०१०९।००	१०१०९।००	१०१०९।००
	ii) Double glazing				
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१२३२।०००	१२३२।०००	१२३२।०००
	b) Sliding door	व.मि.	१२३२।०००	१२३२।०००	१२३२।०००
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard .				
	i) Single glazing				
	a) Single casement	व.मि.	१०२४।६७०	१०२४।६७०	१०२४।६७०
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१०२४।६७०	१०२४।६७०	१०२४।६७०
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१०२४।६७०	१०२४।६७०	१०२४।६७०
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१०२४।६७०	१०२४।६७०	१०२४।६७०
	e) Double casement window	व.मि.	१०२४।६७०	१०२४।६७०	१०२४।६७०
	f) with centre fixed	व.मि.	१०२४।६७०	१०२४।६७०	१०२४।६७०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०२४८।७०
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०२४८।७०
	ii) Double glazing				
	a) Single casement	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
	e) Double casement window	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००
१३८	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.				
	i) Single glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Full glass casement door	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Full panel casement door	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Full board casement door	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१०५८।७५०	१०५८।७५०	१०५८।७५०
	ii) Double glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Full glass casement door	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Full panel casement door	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Full board casement door	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१३११।०३५	१३११।०३५	१३११।०३५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.				
	i) Single glazing				
	Bay window centre sliding	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९५०४।५५
	Bay window side sliding	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९५०४।५५
	Bay window with top hung	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९५०४।५५
	Bay window side casement window	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९५०४।५५
	ii) Double glazing		०।००	०।००	०।००
	Bay window centre sliding	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	१०९०८।१५
	Bay window side sliding	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	१०९०८।१५
	Bay window with top hung	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	१०९०८।१५
	Bay window side casement window	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	१०९०८।१५
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard.				
	i) Single glazing				
	Full glass partition	व.मि.	६६६।७।०	६६६।७।०	६६६।७।०
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि.	६६६।७।०	६६६।७।०	६६६।७।०
	Full height partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	६६६।७।०	६६६।७।०	६६६।७।०
	Full height partition with top and bottom laminated particle board	व.मि.	६६६।७।०	६६६।७।०	६६६।७।०
१३९	Alternative Profile Company को वा सो सरह UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरू (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)				
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	८७५।६३	८७५।६३	८७५।६३
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	११९७२।९५	११९७२।९५	११९७२।९५
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	८११३।०५	८११३।०५	८११३।०५
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि.	८८९३।५०	८८९३।५०	८८९३।५०
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८१०७।००	८१०७।००	८१०७।००
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८५९१।००	८५९१।००	८५९१।००
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८११३।०५	८११३।०५	८११३।०५
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि.	७६४१।१५	७६४१।१५	७६४१।१५
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि.	७५९२।७५	७५९२।७५	७५९२।७५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि.	७९,५५।७५	७९,५५।७५	७९,५५।७५	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि.	६८५.२।२३	६८५.२।२३	६८५.२।२३	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	व.मि.	९७४०।५०	९७४०।५०	९७४०।५०
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.मि.	४२३।५०	४२३।५०	४२३।५०
१४०	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	५७४।७५	५७४।७५	५७४।७५
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि.	४८४।००	४८४।००	४८४।००
१४१	एलुमिनियमको फ्रेमको तयारी भ्याल, ढोका ग्रील आदि				
	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	व.मि.	५५००।००	५५००।००	५५००।००
	Alluminium framed Sliding window With ventilator but without Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	व.मि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००
	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 101.6 mm series	व.मि.	६०००।००	६०००।००	६०००।००
	Alluminium framed Sliding window With ventilator and Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	६१२५।००	६१२५।००	६१२५।००
	Alluminium framed Casement window with ventilator (Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	६०००।००	६०००।००	६०००।००
	Alluminium framed sliding doors (Aluminium :- Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm , Glass 9mm laminated)	व.मि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००
	Alluminium framed Casement Door (One -Way Openable) (Aluminium :- Natural anodised 101.6 mm x 45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated)	व.मि.	५६९५।००	५६९५।००	५६९५।००
	Alluminium framed Swing Door (Two -Way Openable) (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated)	व.मि.	७४३५।००	७४३५।००	७४३५।००
	Alluminium framed Fixed Partition without door (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear OR board : 9mm Laminated)	व.मि.	४०२५।००	४०२५।००	४०२५।००
	Alluminium framed Sliding windows without Ventilator & with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	५६९५।००	५६९५।००	५६९५।००
	Alluminium framed Sliding windows with Ventilator & with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	८६८५।००	८६८५।००	८६८५।००
१४२	वाटर फिफिड कम्पाउण्ड				
	Dr. FIXIT liquid	लि.	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३००।००	३२०।००	३००।००
	डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड (प्रति लि. डब्ल्या) सेफ माईट	लि.	२५०।८०	२५०।८०	२५०।८०
	सेफक्रिट	लिटर	२३८।७०	२३८।७०	२३८।७०
	White glaze toilet paper holder Normal	थान	६३५।२५	६३५।२५	६३५।२५
	Fancy toilet paper holder	थान	१७७८।७०	१७७८।७०	१७७८।७०
	Chrome plate toilet paper holder	थान	६३५।२५	६३५।२५	६३५।२५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Fancy Chrome plate toilet paper holder	थान	१२७०।५०	१२७०।५०	१२७०।५०
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	थान	१९०५।७५०	१९०५।७५०	१९०५।७५०
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	थान	६०५।०००	६०५।०००	६०५।०००
	300/500 Halogen Light Set Philips	थान	२१५९।८५	२१५९।८५	२१५९।८५
	1000 Halogen Light Set	थान	३१०९।७०	३१०९।७०	३१०९।७०
	150 Watt HPSV Lamp	थान	१४५।८०५	१४५।८०५	१४५।८०५
	250 Watt HPSV Lamp	थान	१५८५।१०	१५८५।१०	१५८५।१०
	CFL Lamp (5 - 25)	थान	२४२।००	२४२।००	२४२।००
१४३	Telephone Drop Wire / Pair Cable				
	2/20 Tel wire	क्वायल	११००।००	११००।००	११००।००
	2/22 Tel wire	क्वायल	७५।२६२	७५।२६२	७५।२६२
	2Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	र.मी	१६।९४	१६।९४	१६।९४
	3Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	र.मी	२४।२०	२४।२०	२४।२०
	5Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	र.मी	३६।३०	३६।३०	३६।३०
	10Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	र.मी	६६।५५	६६।५५	६६।५५
	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मी	१४७।६२	१४७।६२	१४७।६२
	0.03 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	३६।३०	३६।३०	३६।३०
	0.05 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	६०।५०	६०।५०	६०।५०
	0.1 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	१२७।०५	१२७।०५	१२७।०५
	Stay assembly with complete set	सेट	१५०५।२४	१५०५।२४	१५०५।२४
	Stay wire	के.जी.	१६३।३५	१६३।३५	१६३।३५
	Channel of various sizes	के.जी.	१६३।३५	१६३।३५	१६३।३५
	Nut Bolts of various sizes	के.जी.	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
१४४	Comode				
	Ordinary White	थान	१८७०।००	१८७०।००	१८७०।००
	Special colour	थान	२३१।०।००	२३१।०।००	२३१।०।००
	s.special colour	थान	२८६।०।००	२८६।०।००	२८६।०।००
	ss. Special colour	थान	३४१।०।००	३४१।०।००	३४१।०।००
१४५	Comode conscellation with complete fitting cover	थान	११८८।०।००	११८८।०।००	११८८।०।००
	Ordinary White	थान	१७९।३०।००	१७९।३०।००	१७९।३०।००
	special colour	थान	२३८।७०।००	२३८।७०।००	२३८।७०।००
	s.special colour	थान	२८४।९०।००	२८४।९०।००	२८४।९०।००
	Wash basin Padestral	थान	१४३।०।००	१४३।०।००	१४३।०।००
	Ordinary White	थान	२०९।०।००	२०९।०।००	२०९।०।००
	special colour	थान	२८६।०।००	२८६।०।००	२८६।०।००
	s.special colour	थान	४२९।०।००	४२९।०।००	४२९।०।००
	ss. Special colour				
१४६	Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet				
	a. 3mm thickness	बर्ग फिट	११।०।००	११।०।००	११।०।००
	b. 2mm thickness	बर्ग फिट	९।९।००	९।९।००	९।९।००
१४७	Accessories for UPVC Roofing Work				
	Powder Coating Fixer	गोटा	८।८०	८।८०	८।८०
	Self Tapping Screw 3"	"	८।८०	८।८०	८।८०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Self Tapping Screw 2.5"	"	७७०	७७०	७७०
	Self Tapping Screw 2"	"	५।५०	५।५०	५।५०
	Self Tapping Screw 1.5"	"	४।९५	४।९५	४।९५
	Self Tapping Screw 1"	"	३।८५	३।८५	३।८५
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	"	९५।७००	९५।७००	९५।७००
१४८	Cornis (Plaster of Paris Corner)				
	2" Bit	र.फिट.	३०।२५	३०।२५	३०।२५
	4" Bit	"	४२।३५	४२।३५	४२।३५
	6" Bit	"	४८।४०	४८।४०	४८।४०
	Center Ring	गोटा	७८६।५०	७८६।५०	७८६।५०
	Corner	"	२७२।२५	२७२।२५	२७२।२५
	Plaster of Paris Board	व.मि.	७८।६५	७८।६५	७८।६५
१४९	Fency Electric Accessories				
	150 Watt SV bulb	No	१३३।००	१३३।००	१३३।००
	250Watt SV bulb	No	१५१।२।०	१५१।२।०	१५१।२।०
	40 Watt 220 Volt Starter	No			
	PVC Listy 0.5"	No	३३।८८	३३।८८	३३।८८
	PVC Listy 0.75"	No	३६।३०	३६।३०	३६।३०
	PVC Listy 1"	No	४८।४०	४८।४०	४८।४०
	PVC Listy 1.5"	No	५४।४५	५४।४५	५४।४५
१५०	Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket				
	DP Switch 16-32 Amp	No	१६३।३५	१६३।३५	१६३।३५
	Blanking Plate Single	No	४८।४०	४८।४०	४८।४०
	Telephone Socket Single	No	७८।६५	७८।६५	७८।६५
१५१	Panel Board & Accessories				
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent				
	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३९६।०।००	३९६।०।००	३९६।०।००
	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	५०६।०।००	५०६।०।००	५०६।०।००
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	६९३।०।००	६९३।०।००	६९३।०।००
	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	८५८।०।००	८५८।०।००	८५८।०।००
	160Amp MCCB Siemens	Set	१०३४।०।००	१०३४।०।००	१०३४।०।००
	200/250 Amp MCCB Siemens	Set	२०३५।०।००	२०३५।०।००	२०३५।०।००
	400 Amp MCCB Siemens	Set	२५८५।०।००	२५८५।०।००	२५८५।०।००
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	Set	२७८३।००	२७८३।००	२७८३।००
१५२	General				
	Voltmeter (0- 500)	Set	४४।०।००	४४।०।००	४४।०।००
	Amp Meter (0-500)	Set	४४।०।००	४४।०।००	४४।०।००
	Indicator	Set	१५।४।००	१५।४।००	१५।४।००
	Selector Switch	Set	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०
	C.T.Coil (One)	Set	५०६।००	५०६।००	५०६।००
	Energy Meter SP	Set	८१।४।००	८१।४।००	८१।४।००
	Energy Meter 3 Phase	Set	४५९।२।५०	४५९।२।५०	४५९।२।५०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१५३	Join Box Metal / PVC				
	4" x 4" Junction Box Metal	No	५५।००	५५।००	५५।००
	4" x6" Junction Box Metal	No	६०।५०	६०।५०	६०।५०
	6" x 8" Junction Box Metal	No	७५।९०	७५।९०	७५।९०
	8" x 10" Junction Box Metal	No	९३।५०	९३।५०	९३।५०
	8" x 12" Junction Box Metal	No	११०।००	११०।००	११०।००
	4" x4" Junction Box PVC	No	१८।७०	१८।७०	१८।७०
	4" x6" Junction Box PVC	No	२५।३०	२५।३०	२५।३०
	6" x 8" Junction Box PVC	No	५०।६०	५०।६०	५०।६०
	8" x 10" Junction Box PVC	No	६०।५०	६०।५०	६०।५०
१५४	General Electrical Fittings.				
	Dome lightn 6" Decon or Equivalent	Set	१३९।५०	१३९।५०	१३९।५०
	Dome lightn 8" Decon or Equivalent	Set	१७७।००	१७७।००	१७७।००
	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent				
	4 way SPn DB Double cover	No	१३९।५०	१३९।५०	१३९।५०
	6 way SPn DB Double cover	No	१८६।५०	१८६।५०	१८६।५०
	8 way SPn DB Double cover	No	१८६।५०	१८६।५०	१८६।५०
	12 way SPn DB Double cover	No	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००
	16 way SPn DB Double cover	No	३०८०।००	३०८०।००	३०८०।००
	3 way Tpn DB Double cover	No	४०४८।००	४०४८।००	४०४८।००
	4 way Tpn DB Double cover	No	४०४८।००	४०४८।००	४०४८।००
	6 way Tpn DB Double cover	No	५०६०।००	५०६०।००	५०६०।००
	8 way Tpn DB Double cover	No	६२७०।००	६२७०।००	६२७०।००
१५५	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent				
	4 way Indicator with Bell	Set	२०२।००	२०२।००	२०२।००
	6 way Indicator with Bell	Set	३०३।००	३०३।००	३०३।००
	8 way Indicator with Bell	Set	४०४।००	४०४।००	४०४।००
	12 way Indicator with Bell	Set	६०७।००	६०७।००	६०७।००
	Dome light 6" Decorative	Set	८१।००	८१।००	८१।००
	Dome light 6" Decorative Brace	Set	११८।५०	११८।५०	११८।५०
	Dome light 8" Decorative	Set	९४।००	९४।००	९४।००
	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१४५।००	१४५।००	१४५।००
	40-60 Watt Down Light	Set	५६।५०	५६।५०	५६।५०
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	Set	११९।००	११९।००	११९।००
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	Set	१०७।५०	१०७।५०	१०७।५०
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	Set	५६।५०	५६।५०	५६।५०
	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५६१।००	५६१।००	५६१।००
	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	८१४।००	८१४।००	८१४।००
	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३६३।००	३६३।००	३६३।००
	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१९८।००	१९८।००	१९८।००
	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	Set	२१५।०५	२१५।०५	२१५।०५

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१५६	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable				
	Prakash or NS/ISI Standard				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१७०।५०	१७०।५०	१७०।५०
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	२५८।५०	२५८।५०	२५८।५०
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	४०१।५०	४०१।५०	४०१।५०
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	६२१।५०	६२१।५०	६२१।५०
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	९७९।००	९७९।००	९७९।००
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१२४८।५०	१२४८।५०	१२४८।५०
	Transformer And Accessories				
	Out Door Type Cable Head	Set	२०२४०।००	२०२४०।००	२०२४०।००
	Pin Insulator	Set	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	35mm ² Cable Socket	Set	३०।८०	३०।८०	३०।८०
	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	११९९।००	११९९।००	११९९।००
१५७	Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	११०।००	११०।००	११०।००
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१५९।५०	१५९।५०	१५९।५०
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	४०७।००	४०७।००	४०७।००
१५८	Switch and Socket Roma or North-West or equivalent				
	1 gang Switch with Plate Set	No	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	2 gang Switch with Plate Set	No	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०
	3 gang Switch with Plate Set	No	३८५।००	३८५।००	३८५।००
	4 gang Switch with Plate Set	No	५००।५०	५००।५०	५००।५०
	5 gang Switch with Plate Set	No	६५४।५०	६५४।५०	६५४।५०
	6 gang Switch with Plate Set	No	७४८।००	७४८।००	७४८।००
	T.V Socket With Plate	No	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	T.P. Socket With Plate	No	२४२।००	२४२।००	२४२।००
	Bull Push with Plate	No	१९८।००	१९८।००	१९८।००
	5 Amp socket with plate/switch	No	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	15 Amp socket with plate ,,	No	४४५।५०	४४५।५०	४४५।५०
	13 Amp socket with plate ,,	No	४४५।५०	४४५।५०	४४५।५०
१५९	Switch Gears (ISI) Mark				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१०७२।५०	१०७२।५०	१०७२।५०
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२१७२।५०	२१७२।५०	२१७२।५०
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	५१०९।५०	५१०९।५०	५१०९।५०
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८६९।००	८६९।००	८६९।००
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	३०१४।००	३०१४।००	३०१४।००
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५७८६।००	५७८६।००	५७८६।००
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८३३२।५०	८३३२।५०	८३३२।५०
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१९२५।००	१९२५।००	१९२५।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१७८।००	२१७८।००	२१७८।००
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४४८२।५०	४४८२।५०	४४८२।५०
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७३१५।००	७३१५।००	७३१५।००
	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९७६२।५०	९७६२।५०	९७६२।५०
	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१२४३०।००	१२४३०।००	१२४३०।००
	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१७९३०।००	१७९३०।००	१७९३०।००
	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००
	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००
	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	४१५२।५०	४१५२।५०	४१५२।५०
	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	७५०२।००	७५०२।००	७५०२।००
	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९९५५।००	९९५५।००	९९५५।००
	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१७२७०।००	१७२७०।००	१७२७०।००
	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२४६४।००	२४६४।००	२४६४।००
	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४७३०।००	४७३०।००	४७३०।००
	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६६२२।००	६६२२।००	६६२२।००
	300 Amp Bus Bar Chamber	No	८२७२।००	८२७२।००	८२७२।००
१६०	MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent				
	6-32 Amp SP MCB	No	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	6-32 Amp DP MCB	No	७६४।५०	७६४।५०	७६४।५०
	6-32 Amp TP MCB	No	११००।००	११००।००	११००।००
	6-32 Amp TPN MCB	No	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००
	40-60 Amp SP MCB	No	६०५।००	६०५।००	६०५।००
	40-60 Amp DP MCB	No	१२३२।००	१२३२।००	१२३२।००
	40-60 Amp TP MCB	No	१७८२।००	१७८२।००	१७८२।००
	40-60 Amp TPN MCB	No	२२२७।५०	२२२७।५०	२२२७।५०
	4 Way SPN DB Double Cover	No	११३८।५०	११३८।५०	११३८।५०
	6 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२।५०	१५१२।५०	१५१२।५०
	8 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२।५०	१५१२।५०	१५१२।५०
	12 Way SPN DB Double Cover	No	२०२४।००	२०२४।००	२०२४।००
	16 Way SPN DB Double Cover	No	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००
	3 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२।००	३१०२।००	३१०२।००
	4 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२।००	३१०२।००	३१०२।००
	6 Way TPN DB Double Cover	No	३८७२।००	३८७२।००	३८७२।००
	8 Way TPN DB Double Cover	No	४८४०।००	४८४०।००	४८४०।००
	2 Pole PVC MCB Box	No	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	4 Pole PVC MCB Box	No	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
१६१	Roma/Appolo or equivalent Bell Indicator				
	4 way Indicator With Bell	Rm	१५१८।००	१५१८।००	१५१८।००
	6 way Indicator With Bell	Rm	२२७७।००	२२७७।००	२२७७।००
	8 way Indicator With Bell	Rm	३०३६।००	३०३६।००	३०३६।००
	12 way Indicator With Bell	Rm	४५५४।००	४५५४।००	४५५४।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१६२	Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent				
	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१४८।५०	१४८।५०	१४८।५०
१६३	Power Cable Copper Conductor Armored				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३८५।००	३८५।००	३८५।००
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	८२५।००	८२५।००	८२५।००
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७३२।५०	१७३२।५०	१७३२।५०
	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६।००	१७६।००	१७६।००
	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६।००	१७६।००	१७६।००
	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०
१६४	Cable Shoe				
	16 sq mm Cable Shoe	No	१३।२०	१३।२०	१३।२०
	25 sq mm Cable Shoe	No	२५।३०	२५।३०	२५।३०
	35 sq mm Cable Shoe	No	३०।८०	३०।८०	३०।८०
	50 Sq mm Cable Shoe	No	३७।४०	३७।४०	३७।४०
१६५	Decorative Wall Brackets			०।००	
	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
१६६	Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent				
	1 x 20 FTL Patti	No	४६।७५०	४६।७५०	४६।७५०
	1 x 40 FTL Patti	No	५०६।००	५०६।००	५०६।००
	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०७२।५०	१०७२।५०	१०७२।५०
	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	१०७२।५०	१०७२।५०	१०७२।५०
	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००
	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००
	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२८६०।००	२८६०।००	२८६०।००
	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	११६६।००	११६६।००	११६६।००
	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१६७२।००	१६७२।००	१६७२।००
	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	Set	२११।७५०	२११।७५०	२११।७५०
	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२६४०।००	२६४०।००	२६४०।००
	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००
	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२८६०।००	२८६०।००	२८६०।००
	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC 71/420 or 72/420 HPF	Set	६०५०।००	६०५०।००	६०५०।००
	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२५८५।००	२५८५।००	२५८५।००
	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३९८।७५०	३९८।७५०	३९८।७५०
	300/500 Halogen Light Set	Set	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००
	1000 Halogen Light Set	Set	३०८०।००	३०८०।००	३०८०।००
	150 Watt HPSV Lamp	Set	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
	250 Watt HPSV Lamp	Set	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१६७	सकेट्स (Sockets)				
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	"	२६९।५०	२६९।५०	२६९।५०
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	"	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	३९६।००	३९६।००	३९६।००
१६८	वायरम फिटिंग्स तथा अन्य मालसामानहरू				
	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	No	११२।५०	११२।५०	११२।५०
	Bracket	No	९३।५०	९३।५०	९३।५०
	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१५९।५०	१५९।५०	१५९।५०
	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१६७।००	१६७।००	१६७।००
	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३४७६।००	३४७६।००	३४७६।००
	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६९९३।००	६९९३।००	६९९३।००
	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	८२९७।००	८२९७।००	८२९७।००
	C P Guard rail with glass	No	४६।५०	४६।५०	४६।५०
	15mm, concealed stop cock	No	७४।५०	७४।५०	७४।५०
	99% Pure lead	Kg	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३३।५०	१३३।५०	१३३।५०
	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४८।००	१४८।००	१४८।००
	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२३३।५०	२३३।५०	२३३।५०
	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२८४।३५	२८४।३५	२८४।३५
	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३६०।२५	३६०।२५	३६०।२५
	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings.	No	९४६।००	९४६।००	९४६।००
	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८३०।५०	८३०।५०	८३०।५०
	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	९९०।००	९९०।००	९९०।००
	Sink mixture complete set.	No	२०९।००	२०९।००	२०९।००
	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२९०।९०	२९०।९०	२९०।९०
	CI Cover 22" X 22"	No	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	½" push valve	No	४४।००	४४।००	४४।००
	Spreader	No	६८।२०	६८।२०	६८।२०
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२७८।५०	२७८।५०	२७८।५०
	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५४।००	१५४।००	१५४।००
	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१९२।५०	१९२।५०	१९२।५०
	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१२६।५०	१२६।५०	१२६।५०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	९९८५।००	९९८५।००	९९८५।००
	CI heavy Manhole cover.	Set	२७६९।०।००	२७६९।०।००	२७६९।०।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१६९	PVC Specials				
	50 mm Bend 45 degree	No	५२।८०	५२।८०	५२।८०
	75 mm Plain Door tee	No	१२६।५०	१२६।५०	१२६।५०
	75 mm Door bend	No	१०४।५०	१०४।५०	१०४।५०
	75 mm Bend 45 degree	No	६४।९०	६४।९०	६४।९०
	75 mm Y- Branch	No	११९।९०	११९।९०	११९।९०
	75 mm Cross tee	No	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	75 mm Pipe clip	No	१।७६०	१।७६०	१।७६०
	110 mm Door tee	No	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	110 mm Door bend	No	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	110 mm Bend 45 degree	No	११०।००	११०।००	११०।००
	110 mm Y- Branch	No	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	110 mm Cross tee	No	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०
	110 mm Pipe clip	No	२२।००	२२।००	२२।००
	110 mm Gully trap	No	१८।७००	१८।७००	१८।७००
१७०	Special Sanitary Fittings				
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२२२२।००	२२२२।००	२२२२।००
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२२५५।००	२२५५।००	२२५५।००
१७१	Telephone Drop Wire / Pair Cable				
	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०
	2/20 Tel wire	Coil	१०१२।००	१०१२।००	१०१२।००
	2/22 Tel wire	Coil	६७।१००	६७।१००	६७।१००
	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	१३।२०	१३।२०	१३।२०
	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	१९।८०	१९।८०	१९।८०
	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	३१।९०	३१।९०	३१।९०
	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६०।५०	६०।५०	६०।५०
	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	८४।७०	८४।७०	८४।७०
	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	१०४।५०	१०४।५०	१०४।५०
१७२	सकेट्स (Sockets)				
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४१।००	३४१।००	३४१।००
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३३५।५०	३३५।५०	३३५।५०
	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	"	२६९।५०	२६९।५०	२६९।५०
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	"	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	३८५।००	३८५।००	३८५।००
१७३	सिंचाई सम्बन्धि (आईटमहरु)				
	Supply and fitting of bush housing	गोटा	६६।७।५०	६६।७।५०	६६।७।५०
	Supply and fitting of top cover	"	१२१।८।८०	१२१।८।८०	१२१।८।८०
	Supply and fitting of check nut	"	१५०।५।९०	१५०।५।९०	१५०।५।९०
	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१४३।४।४०	१४३।४।४०	१४३।४।४०
	Supply and fitting of ball bearings	"	११९।४।६०	११९।४।६०	११९।४।६०
	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३५।२।००	३५।२।००	३५।२।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	Supply and fitting of MS pin of gate plate	"	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	Supply and fitting of gate handle	"	१७६।६०	१७६।६०	१७६।६०
	Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft	र.फिट	११९.४।६०	११९.४।६०	११९.४।६०
	Supply and fitting of 2" dia MS shaft	"	१४८।१।७०	१४८।१।७०	१४८।१।७०
	Gate sliding channel repair	सेट	२३८।७।००	२३८।७।००	२३८।७।००
	Bush housing repairing	"	२०९।०।००	२०९।०।००	२०९।०।००
	Gate handle repairing	गोटा	११०।०।००	११०।०।००	११०।०।००
	Old shaft teeth facing and rethreading	र.फिट	३०८।०।००	३०८।०।००	३०८।०।००
	Gate servicing charge	सेट	८०।८।५०	८०।८।५०	८०।८।५०
	Gate opening and fitting charge	"	९०।७।५०	९०।७।५०	९०।७।५०
	Supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६२६.४।५०	६२६.४।५०	६२६.४।५०
	Supply and fitting of GM bush medium size	"	५३०।७।५०	५३०।७।५०	५३०।७।५०
	Supply and fitting of GM bush small size	"	४६३.६।५०	४६३.६।५०	४६३.६।५०
	Supply and fitting of MS bush big size	"	२८९.३।००	२८९.३।००	२८९.३।००
	Supply and fitting of MS bush medium size	"	२४०.९।००	२४०.९।००	२४०.९।००
	Supply and fitting of MS bush small size	"	२००।७।५०	२००।७।५०	२००।७।५०
	Old shaft bend straighting	र.फिट	२८६।०।००	२८६।०।००	२८६।०।००
	Supply and fitting of 8 mm dia MS chain	मिटर	५.२।२।५०	५.२।२।५०	५.२।२।५०
	Supply and Fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३५.७।५०	३५.७।५०	३५.७।५०
	Supply and fitting of Top and base plate	"	३८७.२।००	३८७.२।००	३८७.२।००
	Supply and fitting of Base plate	गोटा	२०६.२।५०	२०६.२।५०	२०६.२।५०
	Gate assembly and installation charge	सेट	११००।०।००	११००।०।००	११००।०।००
	Supply and fitting of double lock system of top cover	"	४९५।०।००	४९५।०।००	४९५।०।००
	Supply and fitting of 4mm thick MS casing pipe				
	A) having 2" dia	र.फिट	३९.०।५०	३९.०।५०	३९.०।५०
	B) having 2.5" dia	"	४४.५।५०	४४.५।५०	४४.५।५०
	C) having 3" dia	"	५०.६।००	५०.६।००	५०.६।००
	D) having 4" dia	"	५६.६।५०	५६.६।५०	५६.६।५०
	Supply and fitting of casing pipe joint plate	सेट	११६.०।५०	११६.०।५०	११६.०।५०
	Welding charge				
	a) Arc welding	रड	११।००	११।००	११।००
	b) Gas welding	"	२२।००	२२।००	२२।००
	४" डायको एच.डी.पी. फिल्टर	र.मी.	१०२.८।५०	१०२.८।५०	१०२.८।५०
	४।५० मि.मी. बाक्लो ४" डायको एम.एस. पाईप मेडियम ड्युटी	र.मी.	१०४.५।००	१०४.५।००	१०४.५।००
	एम.एस. पाईप ल्याथ मेसिनमा काट्ने काम	गोटा	३६.३।००	३६.३।००	३६.३।००
	टी बोटल (४" X ३" X १.५")	गोटा	९.३।५।००	९.३।५।००	९.३।५।००
	टी बोटल (४" X ४" X १.५")	गोटा	९.९।०।००	९.९।०।००	९.९।०।००
	जि.आई. चेक भल्व ४" X ४" साईजको	गोटा	९०।७।५०	९०।७।५०	९०।७।५०
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन रिब्ड)	र.मी.	७९.७।५०	७९.७।५०	७९.७।५०
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन प्लेन)	र.मी.	४१.२।५०	४१.२।५०	४१.२।५०
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको	र.मी.	३६.३।००	३६.३।००	३६.३।००
	यू.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ४ के.जी./से.मी.२	र.मी.	७५।०।००	७५।०।००	७५।०।००
	यू.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ६ के.जी./से.मी.२	र.मी.	९३।०।००	९३।०।००	९३।०।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	पि.भी.सी. स्याण्ड टयाप ४" डायको	र.मी.	७२६।००	७२६।००	७२६।००
	पि.भी.सी. कोन ४" डायको	र.मी.	१३२।००	१३२।००	१३२।००
	४"/३"/२" डायको डेलिभरी पाईप	के.जी.	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०
	३" डायको लुज सक्सन पाईप	र.मी.	५५।०।००	५५।०।००	५५।०।००
	४" डायको फूट भल्भ	गोटा	१२१।०।००	१२१।०।००	१२१।०।००
	१० मि.मी. ब्याक केबल वायर	र.मी.	५५।००	५५।००	५५।००
	कन्सेन्ट्रिक तार	र.मी.	६०।५०	६०।५०	६०।५०
	थ्री फेज एल्यूमिनियम कोर वायर	र.मी.	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०
	४" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९००	गोटा	१२१।०।००	१२१।०।००	१२१।०।००
	३" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९००	गोटा	९०।७।५०	९०।७।५०	९०।७।५०
	२" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९००	गोटा	४२।३।५०	४२।३।५०	४२।३।५०
	सोल्वेन्ट सिमेन्ट (१०० मि.ली. बेटल)	बोटल	११।०।००	११।०।००	११।०।००
	२ अश्व शक्तिको ईलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	गोटा	२१७८।०।००	२१७८।०।००	२१७८।०।००
	२ अश्व शक्तिको ईलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट उपा वा सो सरह (Q=५।४२।१३।८९ l/sec)	गोटा	२८६०।०।००	२८६०।०।००	२८६०।०।००
	३ अश्व शक्तिको मड्रितेल मोटर सहित पम्प सेट उपा वा सो सरह	गोटा	३८५०।०।००	३८५०।०।००	३८५०।०।००
	३ अश्व शक्तिको मड्रितेल मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	गोटा	३४१०।०।००	३४१०।०।००	३४१०।०।००
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट उपा वा सो सरह	गोटा	३६३०।०।००	३६३०।०।००	३६३०।०।००
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट चाईनिज वा सो सरह	गोटा	२८६०।०।००	२८६०।०।००	२८६०।०।००
१७४	बोट बिरुवाको मुल्य				
	अम्लिसो र नेपियर भ्याङ्ग बाट फुटाएको	गोटा	३३०	३३०	३३०
	अम्लिसो /नेपियर काटङ्ग	"	२।२०	२।२०	२।२०
	अम्लिसो बिरुवा	"	८।००	८।००	८।००
	बास बिरुवा	"	१५।०।००	१५।०।००	१५।०।००
	बासको रिजोम	"	२२५।००	२२५।००	२२५।००
	नेपियर सेट (तीन आंखाको)	"	१।१०	१।१०	१।१०
	सिसोको एक वर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००
	टिक, कदम, मसला, बैस	"	१३।२०	१३।२०	१३।२०
	लहरे पिपल, अशोक	"	६६।००	६६।००	६६।००
	धूपी (एक वर्षभन्दा माथिको)	"	११।०।००	११।०।००	११।०।००
	टिक तथा सिसोको विउ	के.जी.	११।०।००	११।०।००	११।०।००
	बकैनाको विउ	"	११।०।००	११।०।००	११।०।००
	कदमको विउ	"	२४२।०।००	२४२।०।००	२४२।०।००
	बासको सकर	गोटा	११।०।००	११।०।००	११।०।००
	किम्बुको कलमी हांगा	"	४।४०	४।४०	४।४०
	टांकी, कुटुमिरो, कोईरालो, निमारोको बेना	"	३३।००	३३।००	३३।००
	आम्रपाली र मलिकाको १ वर्षे बिरुवा	"	११।०।००	११।०।००	११।०।००
	अन्य जातका आप र लिचीका १ वर्षे बिरुवा	"	७।७।००	७।७।००	७।७।००
	सुपारीका १ वर्षे बिरुवा	"	३३।००	३३।००	३३।००
	नरिखलका १ वर्षे बिरुवा	"	१६।५।००	१६।५।००	१६।५।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
	नीम तथा बढहरका १वर्षे विरुवा	"	५५।००	५५।००	५५।००
	कटहरका १ वर्षे विरुवा	"	५५।००	५५।००	५५।००
	केराको सकर (विरुवा)	"	११०।००	११०।००	११०।००
	पोलीब्याग	के.जी.	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	मसलाको विउ	"	२८६०।००	२८६०।००	२८६०।००
	बांसको विउ	"	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००
	सिरिसको विउ	"	११००।००	११००।००	११००।००
	गुलमोहरको विउ	"	७७०।००	७७०।००	७७०।००
	राजवृक्षको विउ	"	९९०।००	९९०।००	९९०।००
	खयरको विउ	"	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००
	काठको चट्टा (२० फिट X ५ फिट X ५ फिट)	प्रति एक	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००
	विभिन्न किसिमका विरुवाहरु खरिद				
१)	रुद्राक्ष १.५फिट अग्लो	गाटा		११५।००	११५।००
२)	रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो	गाटा		१७५।००	१७५।००
३)	रबर ५ फिट अग्लो	गाटा		४००।००	४००।००
४)	श्रीखण्ड १.५' <input type="checkbox"/>	गाटा		३००।००	३००।००
५)	अर्जुन ५ फिट अग्लो	गाटा		६०।००	६०।००
६)	अशोक	१फिट, २फिट, ३फिट,	गाटा	०।००	५०।००
			गाटा		१५०।००
			गाटा		२५०।००
७)	गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो	गाटा	२६३।८३	२५०।००	२५०।००
८)	गानो सहितको अम्रिसो	गाटा	२०।९५	७००	७००
९)	मलेसियन साखु	गाटा		१२०।००	१२०।००
१०)	विरेन्द्र फल १.५फिट अग्लो	गाटा		३०।००	३०।००
११)	बोटल वस (कल्की फल १.५फिट अग्लो)	गाटा		३०।००	३०।००
१२)	राज वृक्ष १.५फिट अग्लो	गाटा		३०।००	३०।००
१३)	टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज	गाटा		६।००	६।००
१४)	टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी	गाटा		९।००	९।००
१५)	अम्रिसो विरुवा	स्लिप		७००	७००
१६)	बांस खरिद ठूलो	घना		३००।००	३००।००
१७)	बांस खरिद ठूलो	घना		२१०।००	२१०।००
१८)	खर खरिद	साराई		२०००।००	२०००।००
१९)	स्वामी				
		१फिट,	गाटा		१००।००
		२फिट,	गाटा		१५०।००
		३फिट,	गाटा		३००।००
२०)	गोल्डेन धूपी ,लण्डन धूपी				
		१फिट,	गाटा		३५०।००
		३फिट,	गाटा		८००।००
२१)	लकी बेम्बो				
		१फिट,	गाटा		२००।००
		२फिट,	गाटा		३००।००
		स्पेशल	गाटा		५००।००
२२)	मसला				
		१फिट,	गाटा		१०।००
		२फिट,	गाटा		१३।००
		३फिट,	गाटा		२५।००
२३)	कपर				
		१फिट,	गाटा		६०।००
		२फिट,	गाटा		८०।००
		३फिट,	गाटा		१५०।००
२४)	निम्, बेल,अमला				
		१फिट,	गाटा		५०।००
		२फिट,	गाटा		१००।००
		३फिट,	गाटा		१५०।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
२५)	बांस				
		२फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		३फिट्टे,	गाटा		१५०।००
२६)	अनार, अम्बा				
		१फिट्टे,	गाटा		१००।००
		२फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		३फिट्टे,	गाटा		२५०।००
२७)	कागती बाह्रमासे				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		२फिट्टे,	गाटा		२००।००
		३फिट्टे,	गाटा		३५०।००
२८)	बयर				
		२फिट्टे,	गाटा		३५०।००
		३फिट्टे,	गाटा		३५०।००
२९)	स्याउ,नासपाती				
		३फिट्टे,	गाटा		३००।००
३०)	अंगर				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		२फिट्टे,	गाटा		१५०।००
	विभिन्न किसिमका फुलका विरुवाहरु खरिद				
१)	पिटमिना				
		१फिट्टे,	गाटा		४५।००
२)	मसन्डा, टगर,एलामण्डा				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		२फिट्टे,	गाटा		२५०।००
		३फिट्टे,	गाटा		३५०।००
३)	बगमबेली नयां बेगंला.र, थाइल्याण्ड				
		२फिट्टे,	गाटा		४००।००
		३फिट्टे,	गाटा		६००।००
४)	असारे, राधाचरा,करबिर				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		२फिट्टे,	गाटा		२५०।००
		३फिट्टे,	गाटा		३००।००
५)	टिकोमा, बटलब्रस				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		२फिट्टे,	गाटा		२००।००
		३फिट्टे,	गाटा		२५०।००
६)	भेनेस्तरा, शिवलता				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		२फिट्टे,	गाटा		२००।००
		३फिट्टे,	गाटा		२००।००
७)	बगमबेली				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		२फिट्टे,	गाटा		२००।००
		३फिट्टे,	गाटा		२००।००
८)	Orchid, सनाखरी				
		३फिट्टे,	गाटा		१०००।००
९)	सितारा				
		१फिट्टे,	गाटा		१००।००
		२फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		३फिट्टे,	गाटा		२५०।००
१०)	सितारा रंगन Dwarf				
		१फिट्टे,	गाटा		१५०।००
११)	हेविस्क्रस				
		१फिट्टे,	गाटा		१००।००
		२फिट्टे,	गाटा		१५०।००
		३फिट्टे,	गाटा		४००।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
१२)	लालपाते				
	१फिट्टे	गाटा			१५०।००
	२फिट्टे	गाटा			३००।००
१३)	विडिंग हाई				
	१फिट्टे	गाटा			१००।००
	२फिट्टे	गाटा			२००।००
	३फिट्टे	गाटा			३००।००
१४)	एजेलिया, क्यामेलिया				
	१फिट्टे	गाटा			२००।००
	२फिट्टे	गाटा			३५०।००
	३फिट्टे	गाटा			४५०।००
छ)	सालको बिउ संकलन र छुने कार्य				
१)	सालको बिउ संकलन	के.जी.		१।००	१।००
२)	सालको बिउ छुने कार्य (श्रम दिन)	हेक्टर		१०।००	१०।००
ट.	२०० गेजको पोलिथिन थैला	प्रति के.जी.	३६३।००	३३०।००	३३०।००
ठ)	विभिन्न साइजको सिमेन्ट गमला				
१)	१९ X २० इन्च (३५ लि. पानी जाने)	गाटा			६२०।००
२)	१५ X १७ इन्च (२२ लि. पानी जाने)	गाटा			४६०।००
३)	१४ X १६ इन्च (१७ लि. पानी जाने)	गाटा			३६०।००
४)	१३ X १४ इन्च	गाटा			१६०।००
१५)	Readymade RCC door, window and arc frame :				
	a) Readymade RCC door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	b) Readymade RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	c) Readymade RCC door and window Arc frame (Semi-circular) of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	४४०।००	४४०।००	४४०।००
१६)	Solar Work				
a.	स्टे एसेम्ब्ली सेट १२X१२, ६ मिमि मोटो	सेट	१६००।००	१६००।००	१६००।००
b.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 53, 11 m long, folding type	गाटा	२५६५।००	२५६५।००	२५६५।००
c.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 43, 10 m long, folding type	गाटा	२२२५।००	२२२५।००	२२२५।००
d.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 31, 9 m long, folding type	गाटा	२०५२।००	२०५२।००	२०५२।००
e.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 13, 8 m long, folding type	गाटा	१४१५।००	१४१५।००	१४१५।००
f.	Solar street light 40 W system with steel pole 9.0 m with accessories all complete	सेट	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००
g.	Solar street light 20 W system with steel pole 8.0 m with accessories all complete	सेट	११५००।००	११५००।००	११५००।००
h.	5 watt small solar home system with mobile charger, 2 bulbs	सेट	५५००।००	५५००।००	५५००।००
i.	20 watt solar home system, 2 watt bulb - 3 nos	सेट	१४००।००	१४००।००	१४००।००
j.	40 watt solar home system, bulb - 6 nos	सेट	२५००।००	२५००।००	२५००।००
k.	50 watt solar home system, bulb - 8 nos	सेट	३५००।००	३५००।००	३५००।००
l.	80 watt solar home system, bulb - 10 nos	सेट	६०००।००	६०००।००	६०००।००
m.	Single arm galvanized pole 7 m. height	गाटा	२१००।००	२१००।००	२१००।००
n.	Single arm galvanized pole 9 m. height	गाटा	२७६०।००	२७६०।००	२७६०।००
o.	LED lamp 20 watt	गाटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००
p.	LED lamp 30 watt	गाटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००
q.	LED lamp 40 watt	गाटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००
r.	Lead acid battery 60 AH	गाटा	३२००।००	३२००।००	३२००।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट
आ.व. २०७६।०७७

क्र.सं	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४।०७५ को दररेट	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट
s.	Lead acid battery 80 AH	गोटा	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००
t.	Lead acid battery 100 AH	गोटा	३७०००।००	३७०००।००	३७०००।००
u.	Minimum charge controller size with dusk down function, three stage dimming function	सेट	२५००।००	२५००।००	२५००।००

इटहरी उपहानगरपालिकाको स्टेसरी, नेटवर्किंगका सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

क्र.स.	विवरण	स्पेशिफिकेशन	इकाई	स्वीकृत दररेट रू.मा
१	नागरिकता फारम अनुसूची फारम १	२० ग्राम नेपाली कागजमा ९.५x१४ इन्च भएको दुवैपट्टी छापिएको नेपाली कागजको १०० पानाको	प्याड	९५०।००
२	नागरिकता प्रतिलिपी फारम अनुसूची २	२० ग्राम नेपाली कागजमा ९.५x१४ इन्च भएको एकापट्टी छापिएको नेपाली कागजको १०० पानाको	प्याड	९५०।००
३	धरौटी रसिद	३ पाने ७ x ४.५ इन्चको ५० पानाको	ठेली	९१।००
४	विविध रसिद	२ पाने ७ x ४.५ इन्चको १०० पानाको	ठेली	९५।००
५	कार्यालय लेटर प्याड	८० ग्राम पेपरमा A4 साईजमा ४ कलर लोगो प्रिन्ट भएको १०० पानाको	प्याड	२३४।९५
६	अपागंता अभिलेख अनुसूची ३ रजिष्टर	८० ग्राम लेजर पेपरमा छापिएको १०० पानाको रजिष्टर	थान	८५०।००
७	अपागं परिचय पत्र	३०० ग्राम आर्ट बोर्डमा ८ x १२ CM साईजमा छापिएको परिचयपत्र	एक	२।९०
८	रसिद नियन्त्रण खाता	७० ग्राम लेजर पेपरमा छापिएको खाता	थान	१०७३।५०
९	अपागंता निवेदन फारम	७० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ११ x ९.५ इन्च पेपरमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	२३७।५०
१०	अपागंता अभिलेख फारम	७० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ११ x ९.५ इन्च पेपरमा छापिएको रजिष्टर १०० पाना	प्याड	२३७।५०
११	सामाजिक सुरक्षा भत्ता निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा २० x ३० चार साईजमा दुईपाने दुवैतर्फ छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	३१२।५०
१२	होटल तथा रेष्टुरेन्ट अनुगमन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	२५०।००
१३	माछा पसल अनुगमन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	५००।००
१४	किराना पसल अनुगमन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	१८०।००
१५	औषधि पसल अनुगमन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	१९०।००
१६	मासु पसल अनुगमन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	२००।००

१७	मिठाई पसल अनुगमन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपूमा ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	१९०१००
१८	न्यायिक समिति लेटर प्याड	८० ग्राम पेपरमा A4 साईजमा ४ कलर लोगो प्रिन्ट भएको १०० पाना	प्याड	२२०१००
१९	दमकल प्रयोग निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	२६०१००
२०	मेसिनी उपकृण आदेश पुर्जा	६० ग्राम म्याप लिथो पेपर ८.५ x ११ साईजमा छापिएको फारम १०० पाना	प्याड	१९०१००
२१	खाम ठूलो प्लाष्टिक कोटेट छपाई समेत	१० x १४	थान	१५१००
२२	खाम सानो प्लाष्टिक कोटेट	४ x ९ साईज	थान	५१००
२३	खाम सादा	४ x ९ साईज	थान	६५०
२४	टिप्पणी फायल	१४ x ९.५ इन्च ५ पेष्टीगं भएको नेपाली पेपरको कभर भएको छपाई समेत	थान	१५१५०
२५	नेपाली फायल	१४ x ९.५ इन्च ५ पेष्टीगं भएको नेपाली पेपरको कभरभएको छपाई समेत	थान	१५१५०
२६	स्वास्थ्य सेवा कार्ड	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ९ x ७ को साईजमा छापिएको कार्ड १०० पानाको	प्याड	१७५१००
२७	गोश्वारा भौचर	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ११ x ९ को साईजमा छापिएको भौचर १०० पानाको	प्याड	२५०१००
२८	म.ले.प. ५१	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा १० x ७ को साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०१००
२९	सम्पति विवरण फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपूमा १० ह ८.५ को दुबै तर्फ छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०१००
३०	ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र	३०० ग्राम आर्ट बोर्डमा ८x१२ C.M. साईजमा छापिएको परिचयपत्र	थान	२८०
३१	बजेट नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक	९.५ ह ७.५ साईजको ७० ग्राम लिथो पेपरमा दुबै तर्फ छापिएको १०० ग्राम आर्ट पेपरको गाता सहित ११० पेज सम्मको	थान	१०३१००
३२	वडाको लेटरप्याड अंग्रेजी नेपाली	८० ग्राम पेपरमा A4 साईजमा ४ कलर लोगो प्रिन्ट भएको १०० पानाको	प्याड	२३४१५
३३	पंजिका प्रमाणपत्र	८० ग्राम पेपूमा A4 साईजमा ४ कलर लोगो प्रिन्ट भएको १०० पानाको	प्याड	२८४१५
३४	नामदर्ता बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अति असक्त, अपागं, एकल महिला, दलित	६० ग्राम म्याप लिथो पेपर ९ x ११ इन्चमा एकापत्री छापिएको १०० पानाको	प्याड	२५०१००

३५	बाल संरक्षण भत्ता रजिष्टर	८० ग्राम लेजर पेपरमा दुबै तर्फ छापिएको ५० पानाको व्याण्डी सहितको १८ ह १३ जिष्ट	थान	८५०१००
३६	घटना दर्ता रजिष्टर (जन्म, विवाह, बसाईसराइ, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद	७० ग्राम लिथो पेपरमा १४ ह ९.५ इन्चको नेपाली पेपर ३ कोटेट पेपरमा दुबै तर्फ छापिएका १०० पेजका कुट व्याण्डी भएको ५ वटै फ्रक फ्रक छपाई भएको	थान	१८५०१००
३७	घर प्रमाणीत निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x १० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२१०१००
३८	घरबाटो सिफारिस	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x १० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२१०१००
३९	घरबाटो निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x १० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२१०१००
४०	घर नक्सा किताब	८० पाना मध्ये ३ पाना नेपाली कागज भएको, १५० ग्राम कार्डबोर्डमा फरक फरक चार प्रमाणपत्र, सम्पन्न प्रमाणपत्र २०० ग्राम आर्टबोर्डमा हुनु पर्ने बाकी ६० ग्राम म्याप लिथोपेपरमा दुबै तर्फ छापिएको सामान्य गातालाई बुक स्टीज गण्डिको ०.९९ इन्चको बुक	थान	२६५१००
४१	घर नक्सा प्रमाण पत्रहरू २ खाले	३०० ग्राम आर्ट पेपरमा एकातर्फ मात्र छापिएको ९ x ११ इन्चको प्रमाणपत्र	थान	६१७८
४२	भरपाई	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा छापिएको १० x ८ को भरपाई १०० पानाको	प्याड	१९०१००
४३	डोर हाजिर फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा एकापटी मात्र छापिएको १३ x ९ इन्चको फारम १०० पानाको	प्याड	२७०१००
४४	व्यवसाय बन्द सिफारिस	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x १० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२७०१००
४५	जिन्सी खाता खर्च भएर नजाने	७० ग्राम लेजर पेपरमा दुबै तर्फ छापिएको १४ x १० इन्चको खप्नेको ५०० पेजको कुट बुक वैण्डी भएको खाता	थान	३५००१००
४६	जिन्सी खाता खर्च भएर जाने	७० ग्राम लेजर पेपरमा दुबै तर्फ छापिएको १४ x १० इन्चको खर्च भएर जानेको २०० पेजको कुट बुक वैण्डी भएको खाता	थान	११६७१००
४७	भ्रमण आदेश	७० ग्राम म्याथ लिथो पेपरमा ८ x १० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२५०१००
४८	दाखिला आदेश	६० ग्राम म्याथ लिथो पेपरमा ८ ह १० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२५०१००
४९	खरिद आदेश	६० ग्राम म्याथ लिथो पेपरमा ८ ह १० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२५०१००

५०	चलानी किताव	७० ग्राम म्याम लिथो पेपरमा दुबै तर्फ छापिएको ८ x१२.५ इन्चको ५०० पानाको	थान	२५५०।००
५१	दर्ता किताव	७० ग्राम म्याम लिथो पेपरमा दुबै तर्फ छापिएको ८ x१२.५ इन्चको ५०० पानाको	थान	२५५०।००
५२	बसोवास प्रमाणित	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१७०।००
५३	फोटो टास सिफारिस	७० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१७०।००
५४	विद्युत जडान सिफारिस	७० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१७०।००
५५	चालचलन सिफारिस	७० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१७०।००
५६	नाता प्रमाणित निवेदन	७० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	२१०।००
५७	नाता प्रमाणित रजिष्टर	८० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा प्रमाणपत्र ६० ग्राम पेपरमा ओसी भएको ११ x९ साईजमा छापिएको ५० थान प्रमाण पत्र क्वर सहितको बक	थान	६६६।००
५८	चारकिल्ला सिफारिस	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
५९	चारकिल्ला निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
६०	नागरिकता प्रतिलिपी निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
६१	नागरिकता प्रमाणपत्र निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
६२	ब्यवसाय दर्ता निवेदन	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
६३	का.स.मु. फर्म	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	थान	९५०।००
६४	सामाजिक सुरक्षा नविकरण निवेदन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
६५	सामाजिक सुरक्षा निवेदन निवेदन फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
६६	हस्तान्तरण फारम	६० ग्राम म्याप लिथो पेपरमा ८ x१० साईजमा छापिएको फारम १०० पानाको	प्याड	१९०।००
सि.नं.	विवरण	इकाई	प्रस्तावित दररेट	रू.मा
१	आलपिन बट्टा	बट्टा		२०।००
२	पंचिङ्ग मेसिन DP 600	बटा		२०५।००
३	पंचिङ्ग मेसिन DP 800	बटा		१७५।००
४	स्टेपलर मेसिन १० नं.	बटा		६०।००
५	स्टेपलर मेसिन HS 45	बटा		१६५।००
६	स्टेपलर मेसिन HD 23 S 13	बटा		१५८।००
७	स्टेपलर पिन १० नं. बट्टा	बट्टा		१२।००

८	स्टेपलर पिन HS 45 नं.	बट्टा	२५१००
९	स्टेपलर पिन HD 23 S 13 नं.	बट्टा	६०१००
१०	कैचि सानो	बटा	७५१००
११	कपडा काटने कैचि पित्तल	बटा	३७५१००
१२	स्टाम्प प्याड	बटा	४०१००
१३	स्टाम्पप्याड मसि ५० एम.एल	बटा	५०१००
१४	थमपिन बोर्ड पिन बट्टा	बट्टा	२५१००
१५	ट्रान्सपरेन्सी पेपर १ रिम	रिम	३५०१००
१६	डफ्टर	बटा	५०१००
१७	कार्टून टेप २ इन्चमा	बटा	८०१००
१८	मास्कीड टेप १.५इन्चमा	बटा	४०१००
१९	बेन्डीड टेप १.५इन्चमा	बटा	५०१००
२०	ग्लुस्टीक गम ३५ ग्राम	बटा	८०१००
२१	डटपेन सामान्य	बटा	१०१००
२२	सेलो जेलपेनको रिफिल	बटा	१५१००
२३	पाईलट पेन	बटा	१००१००
२४	सेलो जेलपेन	बटा	३५१००
२५	मार्कर पेन	बटा	३०१००
२६	हाईलाईट पेन	बटा	४०१००
२७	पेन्सील	बटा	१०१००
२८	पेन्सील इरेजर	बटा	५१००
२९	साईन पेन पेनमार्कर		३०१००
३०	कम्प्युटर पेपर(फोटो कपिपेपर) ७०ग्राम प्रति रिम	रिम	४००१००
३१	कम्प्युटर पेपर(फोटो कपिपेपर) ७५ग्राम प्रति रिम	रिम	४४०१००
३२	कम्प्युटर पेपर(फोटो कपिपेपर) ८०ग्राम प्रति रिम	रिम	५४०१००
३३	कार्वन पेपर प्रती रीम		२८०१००
३४	नेपाली कागज २० ग्रा.A4(१००पाना)	रिम	५००१००
३५	स्केल प्लाष्टीक	बटा	२०१००
३६	पेन्सील कटर	बटा	५१००
३७	क्लच पेन्सील	बटा	२५१००
३८	क्लच पेन्सील लिड	बट्टा	२५१००
३९	पिनकुसन	बटा	३०१००
४०	मेजरीङ्ग टेप ५० मि.	बटा	५००१००
४१	५ मिटर टेप	बटा	८५१००
४२	ट्रेसिङ्ग पेपर, ब्राउन पेपर प्रती पाना	बटा	१०१००
४३	क्लिप प्रति थान	बटा	२५१००
४४	कि ब्याग	बटा	२७०१००
४५	फ्लाट फायल (कोभरा) ९५० नं.	बटा	२०१००
४६	नेपाली फायल(तिनकोट भएको)	बटा	१०१००
४७	इण्डेक्स फायल पि.भि.सि.	बटा	१३०१००
४८	बक्स फायल	बटा	२५०१००

४९	रजिष्टर नं.२	वटा	९०१००
५०	रजिष्टर नं.३	वटा	१३०१००
५१	रजिष्टर नं.४	वटा	१७०१००
५२	रजिष्टर नं.६ माईन्यूट बुक पहेलो	वटा	४६०१००
५३	रजिष्टर नं.८ माईन्यूट बुक पहेलो	वटा	६००१००
५४	रजिष्टर नं.१० माईन्यूट बुक पहेलो	वटा	७५०१००

Networking Parts

S.N.	Discription/ Specification	Unit	Proposed Rate (NPR)
1	Epon ONU Combo	1	3900.00
2	Epon OLT 4 port	1	85000.00
3	Patch cord		
	a Fiber Optical patch Cord 3 mtr	1	150.00
	b Fiber Optical patch Cord 5 mtr	1	160.00
	c Fiber Optical patch Cord 10 mtr	1	300.00
4	Joint Enclosure Bamboo	1	800.00
5	Joint EnclosureTiffin	1	150.00
6	SFP PON 7 DBI+++	1	5600.00
7	Microtick Router		
	a Mikrotik Router ccr 1036	1	190000.00
	b Mikrotik Router 1009	1	90000.00
8	Armored / mtr fiber 6 cire	1	21.00
9	Fiber PLC spliter 1:8	1	750.00
10	Cat 6 UTP cable (Copper) 305M	1	12500.00
11	RJ 45 Connector D-Link	1	50.00
12	Crimping Tools	1	1200.00
13	Screwdriver set	1	750.00
14	Media Converter 1000Mbps	1	10165.00
15	Networking Switch	1	
	a Networking Switch 8 port	1	1040.00
	b Networking Switch 16 port	1	3900.00
	c Networking Switch 24 port	1	6500.00