



इटहरी उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इटहरी, सुनसरी



कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री, ढुवानी, मेशिन
तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी प्रस्तावित दररेट

आ.व. ०७९/०८०

नगर दररेट निर्धारण सिफारीस समिति
इटहरी उपमहानगरपालिका
इटहरी, सुनसरी

Table of Content

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट आ.व
२०७९/२०८०

१ देखि ५ सम्म

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व
२०७९/२०८०

१ देखि ६९ सम्म

१) स्थानिय निर्माण सामग्रीहरू

२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू

३) भवन सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

४) सडक सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

५) सिंचाइ सम्बन्धित सामग्रीहरू

६) फ्लोरिङ सम्बन्धि सामानहरू

७) रंगरोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू

८) बाथरूम सेनेटरी सम्बन्धि सामग्रीहरू

९) खानेपानी योजना सम्बन्धि सामानहरू

१०) औजारहरू

११) विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू

12. Concrete Products: Interlock Paver/Block, Kerbstone, concrete tiles

13. Solar Fencing

१४) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मुल्यसूची

१५) अन्य थप नगर दररेट

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "समान चारित्र्य मेहता" and "प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी".

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको व्यापार सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१	डकमी : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	९२५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	७९५।००	
२	नकमी : क. दक्ष	"	९२५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	७९५।००	
३	वज्र कमी : क. दक्ष	"	९२५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	७९५।००	
४	सिकमी : क. दक्ष	"	९२५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	७५०।००	
५	पेन्टर : क. दक्ष	"	९२५।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	७९५।००	
	ग. रोड पेन्टर	"	७५०।००	
६	ज्यामी : क. नाइके	"	७००।००	
	ख. साधारण	"	६५०।००	
	ग. जोखिमपूर्ण कार्य (सोप्टिक ट्याङ्की नाला, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि)	"	७५०।००	
७	चेन म्यान	"	७०८।००	
८	पाले : क. नाइके	"	७५७।००	
	ख. दिउसोको	"	७४९।००	
	ग. रातीको	"	७५७।००	
९	कार्यालय सहयोगी	"	८०५।००	
१०	कम्प्युटर अपरेटर	"		
	क. खरिदा स्तर	"	१०८९।००	
	ख. ना.सु. स्तर	"	११४९।००	
११	सभैयार	"	९८९।००	
	ल्याब व्वाइ	"	७७३।००	
१२	डाइभर क. हेभी डाइभर/हेभी इक्विपमेन्ट	"	८७२।००	
	अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स	"		
	ख. लाइट डाइभर / जू. मेकानिक	"	८२८।००	
	ग. अपरेटर	"	७८४।००	
	घ. हेल्पर	"	६७५।००	
	ञ. डेजर अपरेटर	"	९८९।००	
१३	प्लम्बर क. दक्ष	"	९२५।००	Level 1
	ख. सहायक	"	८९७।००	Level 2
१४	इलेक्ट्रिसियन क. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी	"	१०८९।००	
	ख. सहायक	"	७५७।००	
	ग.हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर	"	७३५।००	
१५	सुपरभाइजर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी)	"	१०८९।००	
१६	असिस्टेन्ट सुपरभाइजर (तृतीय श्रेणी)	"	९९०।००	
१७	लेन्य वर्कर सुपरभाइजर	"	७३५।००	
१८	सडक लेन्य वर्कर	"	७०८।००	
१९	ब्ल्याष्टर	"	९८९।००	
२०	डीलर क. दक्ष	"	७३५।००	
	ख. हेल्पर	"	६८९।००	
२१	पम्प हेल्पर	"	६८९।००	
२२	माली	"	८५७।००	चतुर्थ श्रेणी
२३	जेनरेटर अपरेटर क. दक्ष	"	७४९।००	
	ख. हेल्पर	"	६७०।००	
२४	निटीज मेसीन अपरेटर	"	६७०।००	
२५	क्याम्प वर्कर	"	६७०।००	
२६	डेजर अपरेटर	"	१०८९।००	द्वितीय श्रेणी
२७	यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इक्विपमेन्ट) भाडादर			
२८	विट्रमीन स्प्रेयर, औषधी स्प्रे म्यान	प्रति दिन प्रति जवान	८२८।००	
२९	फोर म्यान	"	८२८।००	

राम चरित्र मेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हेमकण्ठ पौडेल
मुख्य प्रमुख

Handwritten signatures and initials on a lined page. The signatures are written in dark ink. One signature is clearly legible as "J. Smith". Other signatures are more stylized and difficult to decipher. There are also several sets of initials, including "H", "K", and "J". A faint watermark "Page 2" is visible in the center of the page.

[illegible]

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्याला-सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
४४	टयाक्टर द्वारा ढुवानी १० कि.मि.भित्र माटो वाहेक अन्य निमाण सामाग्री तथा अन्य सामानहरु प्रति दिन ८ घण्टाकोदर			
	क. पक्की सडकमा	प्र. टयाक्टर	२८६१३०	इन्धन बाहेक
	ख. कच्ची सडकमा	प्र. टयाक्टर	३०७५१८०	इन्धन बाहेक
	ग. १० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	४२१९०	
	घ. १० कि.मी. भित्र माटो ढुवानी	प्रति घ.मी.	३२९१००	
	ज. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	"	३५१७०	पक्की सडकमा
	च. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	"	४२१९०	कच्ची "
४५	उपभोक्ता समिति तथा अमानतबाट काम गराउदा मात्र उपकरण ढुवानी			
	चेनको एक्सलेटर र रोडरोलर पहाडी गाविसमा द्वैतर्फि	प्रति मेशिन	३७५९१००	
	चेनको एक्सलेटर र रोडरोलर तराईका गाविसमा द्वैतर्फि	प्रति मेशिन	२९७२७००	
४६	मोटर ग्रेडर	प्रति घण्टा	२५३९१००	
	भाईब्रेटर रोलर १० टन	प्रति घण्टा	१७३४१००	
	पानी छर्ने टयाकी	प्रति घण्टा	७४३१००	
४७	टयूबवेलको काम			
	क. पुरानो टयूबवेल उखाल्ने	प्रति फिट	२६१००	
	ख. ४० फिट सम्म गाड्ने	"	१००१००	
	ग. ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	"	१३०१००	
	घ. ६० देखि ८० "	"	१६०१००	
	ज. ८० देखि माथी	"	१८०१००	
४८	काठको पुलको खम्बा			
	क. उखाल्ने	र.मी.	७१२१००	
	ख. गाड्ने	र.मी.	१४८६१००	
	ग. रंग ग्रुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने	प्र. खम्बा	८६७१००	
	घ. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम उखाल्ने	घ.मी.	१२३८१००	
	ज. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम जोड्ने	घ.मी.	२१०५७१००	
४९	मिनी ट्रक भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४३३५१००	मिनि टाटा
५०	जीप (फोर व्हील डाइभ, ८ सिटर)	प्रति दिन	४९५४१००	
५१	मारुति भ्यान भाडा (टेक्सी)	प्रति दिन	३७५१००	
५२	पानी तान्ने पम्प (२....५ अश्व शक्तिको)	प्रति घण्टा	५४५१००	
५३	बन तर्फको गोलीया काठ कटान, मूछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलीज, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम			
	क. गोलीया काठ कटान, मूछान			
	१) छपान खर्च (इनामेल, लोजिङ्ग, नम्बरीज, मसलन्द खर्च)	प्रति रूख	१६१००	
	२. कटान	घ.फि.	२३१००	
	३. मूछान	घ.फि.	७००	
	४. पाइलीज	घ.फि.	१३१००	
	५. लोडिङ्ग	घ.फि.	२८१००	
	६. अनलोडिङ्ग	घ.फि.	१२१००	
	७) ग्राइज काय	घ.फि.	३००	
	८) इनामेलले नम्बरीङ्ग गर्ने काय	घ.फि.	३००	
	ख. गोलीया काठ ढुवानी			
	१) जङ्गल याडिङ्ग		१११००	
	२. ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	४११००	
	३. ५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	५७१००	
	४. १० कि.मी. २० सम्म	प्र.घ.फि.	६४१००	
	५. २० देखि माथी	प्र.घ.फि.	७११००	
	ग. दाउरा कटान, मूछान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने काय			
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र. चट्टा	१३४८२१००	
	२) ५ देखि माथी	प्र. चट्टा	१५७२९१००	
	घ. जफत बेवारिसे काठ संकलन	प्र.घ.फि.	१०११००	
	ड. काठ चिरानी			
	१) हाते आराबाट गोलीया चिरान	प्र.घ.फि.	१९०१००	

खण्ड (क) इटहरी उपमहानगरपालिकाको व्यापार सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	२) समिलबाट गोलिया चिरान	प्र.घ.फि.	११२१००	
	च. विभिन्न किसिमका विरूवाहरू खरिद			
	१) रूद्राक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा	१२९१००	
	२) रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो	गोटा	१९६१००	
	३) रबर ५ फिट अग्लो	गोटा	४४९१००	
	४) श्री खण्ड १.५' Cu	गोटा	३३५००	
	५) अर्जुन ५ फिट अग्लो	गोटा	६५००	
	६) अशोक ५ फिट अग्लो	गोटा	६५००	
	७) गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो	गोटा	२८०१००	
	८) गानो सहितको अम्रिसो	गोटा	५००	
	९) मलेसियन साखु	गोटा	१३४१००	
	१०) विरेन्द्र फुल १.५ फिट अग्लो	गोटा	३३१००	
	११) बोटल वस (क्लकी फुल १.५ फिट अग्लो)	गोटा	३३१००	
	१२) राज वृक्ष १.५ फिट अग्लो	गोटा	३३१००	
	१३) टिक, रूट, सुट कटिभ विरूवा पेन्सिल साईज	गोटा	६१००	
	१४) टिक, रूट, सुट कटिभ विरूवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी	गोटा	१०१००	
	१५) अम्रिसो विरूवा	स्लिप	५००	
	१६) बांस खरिद ठुलो	घना	३३५००	
	१७) बांस खरिद ठुलो	घना	२३५१००	
	१८) खर खरिद	सोराई	२२००१००	
	छ) सालको बिउ संकलन र छर्ने कार्य			
	१) सालको बिउ संकलन	के.जी.	११९०	
	२) सालको बिउ छर्ने कार्य (थ्रम दिन)	हेक्टर	१११००	
	ज) विभिन्न जातको वन बिउ खरिद		बजार भाउ अनुसार	
	झ) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि			
	१) गोलीया चिरान ज्याला (गोलीयाबाट चिरान, वाकल, अनसाईज, भुस आदी निकाल्ने)	प्र.घ.फि.	७८१००	
	२) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दुरीबाट गोलीया बेल्ने काम	प्र.घ.फि.	१०१००	
	३) घाटगढीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिभ	प्र.घ.फि.	३५१००	
	४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिभ	प्र.घ.फि.	१२१००	
	५) चिरान काठ लोडिभ	प्र.घ.फि.	२२१००	
	६) चिरान काठ अनलोडिभ	प्र.घ.फि.	१०१००	
	७) वाकल लोडिभ	प्र.घ.फि.	२८१००	
	८) वाकल अनलोडिभ	प्र.घ.फि.	१०१००	
	९) अनसाईज लोडिभ	प्र.घ.फि.	२२१००	
	१०) अनसाईज अनलोडिभ	प्र.घ.फि.	१०१००	
	११) चिरान पाईलिभ	प्र.घ.फि.	५००	
	ञ) वाकल अनसाईज ढुवानी			
	१. ० देखि ५ कि.मि. सम्म	क्युन्टल	११२१००	
	२. ५ देखि १० कि.मि. सम्म	क्युन्टल	१२०१००	
	३. १० देखि माथी	क्युन्टल	१४०१००	
	ट. २०० गेजको पोलिथिन थैला	प्रति के.जी.	३७०१००	
	ठ. दाउरा सिपमेन्ट काठमाडौं सम्म ढुवानी तर्फ :			
	घाटगढी बाट दाउरा लोडिङ्ग	प्र. क्वी	८०१००	
	दाउरा अनलोड	प्र. क्वी	३२१००	
	दाउरा ढुवानी भाडा	प्र. क्वी	४९५००	
	दाउरा फिक्का गर्ने	प्र. क्वी	१२८१००	

लुकाको खोला सम्वन्धि व
देही उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चौम, कैलाली
प्रमाणित, नेपाल
२०७३

नाट : माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिनु परेमा खाइपाइ
आएको नेपाल सरकारको सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक तलबमानलाई ३० ले भाग गरी आउने रकम दैनिक ज्यालाको दररेट
हनेछ ।

हुनेछ ।

Page 5

to 2

labour

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१) स्थानिय निर्माण सामग्रीहरू				
१	बालुवा :			
	क. गछिया, बुढीखोला, चिसात्र	घ.मी.	१४००/००	टक ५.३८ घ.मि.
	ख. दुहबी	घ.मी.	११००/००	
	ग. खनार	घ.मी.	१२००/००	
	घ. मेसिनबाट चालेको बालुवा	घ.मी.	१६५०/००	
	ज. फिलिङ्ग माटो/भरौट	घ.मी.	४५०/००	
२	गिट्टी (रोडा) :			
	क. ५(४० मि.मि. हातले फुटाएको	घ.मी.	१८००/००	टक ४.८७ घ.मि.
	ख. " मेशिनले "	घ.मी.	२०५०/००	टक ४.८७ घ.मि.
	ग. " चालेको Riverbed	घ.मी.	१६५०/००	
	घ. ५(७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिट्टी सबवेसको लागी	घ.मी.	१४००/००	टक ४.८७ घ.मि.
	ज. १/२" देखि १ १/४ सम्मको फोरुवा हाते	घ.मी.	१७००/००	टक ४.८७ घ.मि.
	च. १० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	२०५०/००	चालेको
	छ. १० मि मि.को सिलिकन गिट्टी फोरेको	घ.मी.	२१००/००	फोरेको (क्रसरको)
	ज. ६(१० मी.मी. को मेसीनले फुटाएको गिट्टि (रोड सर्फेस डेसिजको लागि)	घ.मी.	२२००/००	
	झ. ६(१० मी.मी. को चालेको गिट्टि (रोड सर्फेस डेसिज को लागि)	घ.मी.	१९००/००	
	ञ. स्टोन डस्ट	घ.मी.	१९००/००	
	ट. ६ मि.मि.का. गीटी (रोड सर्फेस डेसिज को लागि)	घ.मी.	१५००/००	
	ठ. मिक्स गिट्टी ६३ मि.मी सम्मको सडक सबवेसको लागी	घ.मी.	१४५०/००	
	ड. १०(१४ मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५५०/००	
	ढ. १६(२० मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५५०/००	
३	ढुंगा / बोल्डर	घ.मी.	२०५०/००	
४	इटा (चिम्नी भट्टा)			
	क. १ नम्बर	हजार	१९५००/००	
	ख. ईटाको टुक्रा १ नम्बर	टयाक्टर	७५००/००	
	ग. पिकेट	हजार	१८५००/००	
	घ. फायर ब्रिक	गोटा	१२५/००	
	ज. सोलिड कंक्रीट ब्रिक			
	ब्लक साइज २५४x१२७x८५	गोटा	१६/००	
	ब्लक साइज २३५x११०x८५	गोटा	१५/००	
	ब्लक साइज २३०x११०x७०	गोटा	१३/५०	
५	काठ : क.सालकाठ गोलिया	घ.फि.	३५००/००	
	ख. सालकाठ चिरान	घ.फि.	५३००/००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	ग. सालकाठ चिरान मलेशियन	घ.फि.	४०००।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (छिपिएका)	घ.फि.	४५००।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (कलिलो)	घ.फि.	३५००।००	
	ज. कु काठ चिरान आप, कटहर	घ.फि.	२९००।००	
	च. कु काठ चिरान कर्मा, जामुन	घ.फि.	३५००।००	
	छ. दाउरा चिरान	के.जी.	९५।००	
६	बांस			
	(क) बांस सबै प्रकारको	गोटा	२२५।००	
	(ख) बांस पाईलिभ	र.मि.	९००।००	
७	छाना छाउनेटायल			
	क. माटोको	गोटा	९२।००	
	ख. सिमेन्टको	"	२६।००	
८	कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट	प्र.व.मि.	४६०।००	
	" धुरी	र.मि.	४६०।००	
९	मगरा :			
	क. माटोको	गोटा	२६।००	
	ख. सिमेन्टको	"	३९।००	
१०	घर छाउने :			
	क. पराल (भारीको)	सोराई	७९०।००	
	ख. खर	"	९२२०।००	
११	डोरी : (क) नरिवल	के.जी.	९९५।००	
	(ख) जुट	"	९९५।००	
	(ग) नायलन	"	२२५।००	
१२	जुटको बोरा : नयाँ ठूलो	गोटा	९५।००	
	नयाँ सानो	"	७६।००	
	५० के.जी. पुरानो	"	३२।००	
	५० के.जी. पुरानो प्लाष्टिकको बोरा	"	९६।००	
	५० के.जी. नया प्लाष्टिकको बोरा	"	३६।००	
१३	नाईलनको (1*1)मिटर साईजको जाली (Crate)	प्रति गोटा	२९५।००	
१४	वाटर पुफिज कम्पाउण्ड			
	(क) प्लाष्टर मेजिक	१०० ग्राम	५८।००	
	(ख) स्कट नम्बर (१	"	३९।००	
	ग) सिकासेम सि, एम,	के.जी.	२८०।००	
	(घ) स्कट नं. (१ पाउडर लोकल	"	४९।५८	
	(ज) सेफक्रिट	लिट्र	९४८।५०	
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३२४।००	
१५	पोलिथिन सिट (क) ५०० गेजको	के.जी.	२९९।७८	
	(ख) २०० गेजको	"	२०७।९०	
१६	सिमेन्ट रेलिङ्ग			
	क) सिमेन्ट कंक्रीट रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	र.फी.	४९।५८	
	ख) सेतो सिमेन्टको रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	र.फी.	६८।९०	
१७	सिमेन्ट कंक्रीट			
	कंक्रीट हलोब्लक			
	क) ८"-८"-१६"	गोटा	९००।००	दुवानी बाहेक
	ख) ८"-६"-१६"	गोटा	९०।००	दुवानी बाहेक
	ग) ४"-६"-१६"	गोटा	८०।००	दुवानी बाहेक

सम सचिव मेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हेमकर्ण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्वन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	पिल्लर २ फिट	गोटा	२२०१००	
	पिल्लर ६ फिट	गोटा	७७०१००	
	पिल्लर ७ फिट	गोटा	९००१००	
	गमला सानो	गोटा	३२०१००	
	डुड	गोटा	३२०१००	
	गमला ठूलो	गोटा	१५५०१००	
	आर.सी.सी. रिभ			
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५५०१००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	६००१००	
	आर.सी.सी. ढकन	"		
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इन्च व्यास	प्रति गोटा	४६०१००	
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इन्च व्यास	प्रति गोटा	५५०१००	
१८	बोट बिरुवाको मूल्य			
	अम्लिसो र नेपियर भुयाङ्ग बाट फुटाएको	गोटा	३१७४	
	अम्लिसो / नेपियर कटिङ्ग	"	२१४९	
	अम्लिसो बिरुवा	"	९१०७	
	बांस बिरुवा	"	१७०११०	
	बांसको रिजोम	"	२५५११५	
	नेपियर सेट (तीन आखाको)	"	११२४	
	सिसौको एक वर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा	६२३७	
	टिक, कदम, मसला, बैस	"	१४१९६	
	लहरे पिपल, अशोक	"	७४१८४	
	धूपी (एक वर्षभन्दा माथिको)	"	१२४१७४	
	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी.	१२४१७४	
	बकैनाको बिउ	"	१२४१७४	
	कदमको बिउ	"	२७४४१२८	
	बांसको सकर	गोटा	१२४१७४	
	किम्बुको कलमी हांगा	"	४१९८	
	टांकी, कटमिरो, कोईरालो, निमारोको बेना	"	३७४२	
	आम्रपाली र मलिकाको १ वर्षे बिरुवा	"	१२४१७४	
	अन्य जातका आप र लिचीका १ वर्षे बिरुवा	"	८७३९	
	सुपारीका १ वर्षे बिरुवा	"	३७४२	
	नरिवलका १ वर्षे बिरुवा	"	१८७१११	
	नीम तथा बढहरका जवर्षे बिरुवा	"	६२३७	
	कटहरका १ वर्षे बिरुवा	"	६२३७	
	केराको सकर (बिरुवा)	"	१२४१७४	
	पोलीब्याग	के.जी.	३५१५४	
	मसलाको बिउ	"	३२४३२४	
	बांसको बिउ	"	३११८१०	
	सिरिसको बिउ	"	१२४७४०	
	गुलमोहरको बिउ	"	८७३९	
	राजबृक्षको बिउ	"	११२२६६	
	खयरको बिउ	"	२२४५१३२	
	काठको चट्टा (२० फिट X ५ फिट X ५ फिट)	प्रति एक	१२९६०१००	

राम प्रसाद अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
हेमकर्ण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२. फलामजन्य निमाण सामग्रीहरू				
१९	फलामे डंडी (टोर/टिएमटी वार)			
	क) विभिन्न साईजको ८ mm -16 mm व्यासको	के.जी.	१०२१००	
	ख) २५ mm व्यासको	के.जी.	१०६१००	
	ग) २० mm व्यासको	के.जी.	९९१००	
	घ) ४.७५ mm, देखि ७ mm ,,	के.जी.	१०४१००	
	ड) २८-३२ मि.मि.	के.जी.	१०५१००	
	च) ३६ मि.मि.	के.जी.	१०५१००	
	छ) फलामे डंडी बांध्ने तार (२० Gauge)	के.जी.	१२४१००	
	ज) फलामे डंडी बांध्ने तार (२२ Gauge)		१२८१००	
२०	बारबेड वायर (कांडेतार)			
	क. १२ गेजको	के.जी.	१२०१००	मिडियम कोटेड
	ख. १४ गेजको	के.जी.	१२०१००	मिडियम कोटेड
२१	सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth या suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49.25kg,wt per sr MJR of wall-123.12 kg)	के.जी.	३००१००	इण्डियन
	सिट पायल (Sheet Pile) local made	के.जी.	२८०१००	
२२	जि.आई. तार ग्याल्भानाईज्ड			
	लाईट कोटेड			
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०२१००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	१०२१००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१०५१००	
	मिडियम कोटेड (कमर्शियल)			
	क. ८ गेजको	के.जी.	११०१००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	११०१००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	११११००	
	हेभी कोटिङ			
	क. ८ गेजको	के.जी.	१४२१००	
	ख. १० ,,	के.जी.	१४२१००	
	ग. १२ ,,	के.जी.	१४५१००	
२३	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड ग्याबियन जाली (विभिन्न साईजको) (हेज्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज)	प्रति वर्ग मिटर	२५०१००	
२४	फलामे स्क्वायर पाईप सबै साइजको	के.जी.	९६१३९	
२५	फलामे राउण्ड पाईप सबै व्यासको		९६१३९	
२६	३ सुता १० एम.एम.व्यासको जे.नटबोल्ट	के.जी.	१६४१४३	
२७	विभिन्न साईजको १",१½", ४" सम्म फलामे किल्ला कांटी	"	१४४१०९	
२८	पेच किल्ला २",३", ४"	प्रति गोटा	३१९६	
२९	चारपाटे किल्ला (वालसिरी)	के.जी.	१७०११०	
३०	फलामे सुलिस पाता	"	११३१४०	
३१	फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ट	"	१७०११०	
३२	स्पान्डेड मेटल (बर्फि जाली) :			
	क) ३'-०" चौडाईको	र.फि.	४६१४९	

राम चन्द्र मेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
हेमकर्ण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री (सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	ख) ४'-०" ..	"	६८।०४	
३३	मस्कीटोपुफ मेस जाली:			
	क) ३'-०" (चौडाईको कर्मशियल चाईनिज)	"	५१।०३	
	ख) ३'-०" भारतीय	"	७४।८४	
	ग) ४'-०" चाईनिज	"	५६।७०	
	घ) ४'-०", स्टेनलेस स्टील	"	२१५।४६	
	ज) ३'-०" ,, स्टेनलेस स्टील	"	१६२।१६	
३४	फलाई पुफ नेट २७ गेजको क) ३'-०" चौडाईको	"	१७४।६३	
	ख) ४'-०" ,	"	२३०।७६	
३५	कुखुरे जाली (Cheken Wiremesh)			
	(क) ३ फीट चौडाईको	"	३७।४२	
	(ख) ४ फीट चौडाईको	"	४१।९५	
३६	फलामको सामानहरू :			
	अ) (क) ग्रील ३ ह २० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१४७।४२	
	(ख) ५ ह २० मि.मि. ५ह २२ मि.मि. (२०.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१५३।०९	
	(ग) ५ ह २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१५८।७६	
	(घ) स्क्वायर रडको तयारी गिल	"	१७०।१०	
३७	आ) कम्पाउण्ड गेट			
	(क) प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१७०।१०	
	(ख) प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१८१।४४	
	क.) कोल्याप्सीबल गेट @ ४" ग्यापमा (४० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१७५।७७	
	ख.) कोल्याप्सीबल गेट @ ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१७५।७७	
३८	ई) मेटल गेट तयारी :			
	(क) ५ (६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३४०।२०	
	(ख) १.५ (२.५ स्पेण्डल	"	५१०।३०	
	(ग) ८ (१० मि.मि. मोटाईको	"	३९६।९०	
	उ) एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	"	३४०।२०	
३९	ऊ) रोलिङ सटर			
	(क) साधारण डिजाईन (३.५० के.जी.)	ब.फि.	५९५।३५	
	(ख) स्पेसल ,, (३.६५ के.जी.)	"	६२३।७०	
	ए क.) स्पाईरल सिडी (४ मेडियम पोष्ट, ३ ड २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	७०३०।८०	
	ख.) स्पाईरल सिडी (४ मेडियम पोष्ट, ३ ड २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	२८३।५०	
	ग.) च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१८१।४४	
	घ.) रोलिङ तथा सिडीका लागि ९० स.मि. उचाईको, मिडियम १.५ इन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्क्वायर पाईपको ६ इन्च फरकमा ठाडो पोष्ट राखी तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाईप)	फिट	२२६।८०	
	ऐ) च्यानल टस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	"	१९८।४५	
	ओ) एङ्गल टस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१९८।४५	
	औ) टयुबलर टस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	"	१८७।११	
	अं) टस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको कनेक्शन चार्ज	के.जी.	५६।७०	
	क) सिट पायल	के.जी.	१७४।६३	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	ख) कास्ट आईरनका बुट्टाहरू (डेकोरेटिभ)	के.जी.	४०५।४०	
	ग) पित्तलको पाता १४ गेज	ब.मी.	१११०।१८	
	घ) काठको आंखी भ्याल	ब.मी.	२३७०।०६	
	ज) स्टीनलेस स्टील ३०४ क्लासको विभिन्न साईजका रेलिङ्ग	के.जी.	५३०।१४	
	च) स्टीनलेस स्टील रेलिङ्ग कम्प्लिट सेट	र.मि.	४८१९।५०	
४०	भो.पु. सम्बन्धी			
	स्टक्चरल स्टील फ्रेमकेसन समेत	के.जी.	१८३।६०	
	जिंक कोटिङ्ग	के.जी.	६६।५२	
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	११२८।६०	
	एलुमिनियम ग्रील तयारी	"	५०४।९०	
	पि.भि.सी. ढोका ३'x६'-६" तयारी	थान	५२२।२०	
	जियो टेक्टायल	ब.मि.	१२७।४४	

३) भवन सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

४१	सिमेन्ट			
	क. सिमेन्ट (NS/ISO) Ordinary Portland (OPC)	व्याग	७५।०।००	१ व्याग (५० के.जी.)
	ख. सिमेन्ट (NS/ISO) PPC	व्याग	६५।०।००	
	ग. फायर सिमेन्ट	के.जी.	७५।००	
४२	छाना छाउने सामानहरू :			
	क) CGI सीट			
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१५३०९।००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	११९०।००	
	३. २४ " मिडियम	बण्डल	१४७४।२००	
	४. २६ " मिडियम	बण्डल	११११।२०	
	५. २४ गेजको लाइट	बण्डल	१०९९।८०	
	६. २६ गेजको लाइट	बण्डल	८७३९।८०	
	७. २८ " हेभी	बण्डल	९५२५।६०	
	८. २८ " मिडियम	बण्डल	८७३९।८०	
	९. २८ " लाइट	बण्डल	६८०४।००	
	ख) CGI सीट रंगीन			
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१७५७।००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	१४४०।८०	
	३. २८ गेज हेभी	बण्डल	११३४।००	
	४. २४ गेजको मिडियम	बण्डल	१७०१।००	
	५. २६ गेजको मिडियम	बण्डल	१३१५।४०	
	६. २८ गेजको मिडियम	बण्डल	१०४३।८०	
	७. २४ गेजको लाइट	बण्डल	१५५३।८०	
	८. २६ गेजको लाइट	बण्डल	१२५८।४०	
	९. २८ गेजको लाइट	बण्डल	९९७९।२०	
	ग) सि.जि.आई. सीट धुरी साधारण ४ फिट चौडाईको			
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१८१४।४०	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१६६६।९८	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१५८७।६०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१४०६.१६	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१३९५.४४	
घ) सि. जि.आई. सीट धुरी रंगीन				
	१. २६ गेज हेभी	पाता	२१३१.९२	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१९८४.५०	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१८९३.७८	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१६६६.९८	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१५८७.६०	
ज) प्लेन सीट २८ गेज -3'-0" x 6'-0)		गोटा	६५४.८८	
च) एक्स्सेस सिमेण्ट सिट		ब.मि.	५३५.८९	
छ) फाईबर सीट		र.फि.	३५७.२९	
ज) " सिमेण्ट धुरी		गोटा	४५२.४६	
झ) टारफेल्ड साधारण र डेम्पुफग्रेड		बण्डल	३४०.५४	३० मिटर
ञ) कर्कटपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला		के.जी.	१९०.५९	
ट) वासर (मेटल)		के.जी.	१९०.५९	
ठ) " (विटुमेन)		प्याकेट	३५.७२	
ड) पिच वासर		प्याकेट	३२.७४	
ढ) जे हक - यू हक		के.जी.	१५४.७९	
४३ भ्याल ढोकाका सामानहरू :				
क) पालियामेण्ट कब्जा		प्र.इन्च	३२.०७	
ख) ISI Mark कब्जा				
अ) ३"		गोटा	१५.४४	
आ) ४"		"	२६.१३	
इ) ५"		"	३६.८२	
ई) ६"		"	५१.०८	
ग) एल्युमिनियम छिस्किनी				
अ) ३"		"	३६.८२	
आ) ६"		"	६१.७७	
इ) ८"		"	८९.१०	
ई) १०"		"	१०६.१२	
घ) फलामे छिस्किनी				
	३" Light	"	२३.७६	
	३" Heavy	"	३४.४५	
	४" Light	"	३४.४५	
	४" Heavy	"	४०.३९	
	५"	"	३६.८२	
	६" Light	"	४०.३९	
	६" Heavy	"	५३.४६	
	८" Light	"	५५.८३	
	८" Heavy	"	६६.५२	
	१०" Heavy	"	८०.७८	
	१२" Heavy	"	१००.९८	
ज) पित्तलको छिस्किनी फेन्सी				
अ) ४"		"	१४८.५०	
आ) ६"		"	२२३.३४	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विकास समिती सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	इ) ८"	"	२९७००	
	ई) १०"	"	३६८१२	
	उ) १२"	"	४३९१५	
	च) स्टेनलेस स्टीलको छिस्किनी फेन्सी			
	अ) ४"	"	६०१५	
	आ) ६"	"	८९१०	
	इ) ८"	"	११८१०	
	ई) १०"	"	१४०१८	
	उ) १२"	"	१६३१४	
	छ) एल.डप साधारण			
	अ) ८"	"	१२४७४	
	आ) १०"	"	१६०३८	
	इ) १२"	"	२२५७२	
	ज) अ) मोर्टिस लक गोल हेण्डल	गोटा	६९४१८	
	आ) मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी	गोटा	९८६०४	
	इ) मोर्टिस लक पित्तलको फेन्सी	गोटा	२४०२१३	
	झ) लकिय सेट साधारण	"	६५१३४	
	ञ) लकिय सेट पित्तलको फेन्सी	"		
	अ. ८"	"	७३६१५	
	ब. १०"	"	९९७९२	
	क. १२"	"	१०५१३८	
	ट) लकिय सेट स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी	"		
	अ. ८"	"	२४७१०	
	ब. १०"	"	२५७७९	
	क. १२"	"	३११२५	
	ठ) हेण्डिल स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी			
	अ. ४"	"	५११०८	
	ब. ६"	"	५९१४०	
	क. ८"	"	६५१३४	
	ड) हेण्डिल पित्तलको फेन्सी			
	अ. ४"	"	११८१०	
	ब. ६"	"	१९६१०२	
	क. ८"	"	२३७६०	
	ढ) होल्ड फास्ट	के.जी.	९५१०४	
	ण) डोर स्प्रिङ			
	अ) हाइड्रोलिक लोकल नए	गोटा	१२५३३४	
	आ) साधारण लोकल जी.पी.	"	१८४१४	
४४	प्लाई उड : (Ply Wood)			
	क) कमर्सियल			
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	२२५७	
	आ) ६ "	"	३६८२	
	इ) १० "	"	५३४६	
	ई) १२ "	"	६२१६	
	उ) १९ " बोर्ड वाटर प्रुफ	"	९२६६	
	ख) टिक प्लाईउड :			
	४ मी.मी.	"	३६८२	
	६ " वाटर प्रुफ	"	५४६४	
	ग) १२ मि.मि.को बोर्ड			
	अ) एक साइड टिक भएको	ब.फि.	१४२५६	

रामप्रसाद आचार्य

हेमकर्ण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निमाणे सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	आ) २ साईड टिक भएको	ब.फि.	१६६।३२	
	घ) सनमाईका	ब.फि.	२२।५७	
	ब) फोरमाईका	ब.फि.	५९।४०	
४५	सिसा			
	(क) प्लेन सिसा :			
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	५४।६४	
	आ) ५ मी.मी.	"	६८।९०	
	इ) ६ "	"	८०।७८	
	(ख) प्रिन्ट सिसा			
	अ) ४ मि.मी.	"	४१।५८	
	आ) ५ "	"	५७।०२	
	ग) रंगीन सिसा			
	अ) ४ मिमी	"	८०।७८	
	आ) ५ "	"	९७।४९	
	इ) ६ मि मि	"	११८।८०	
४६	क) हेण्डल (साधारण खिचानी)	गोटा	३५।६४	
	ख) " (स्पेशल खिचानी)	"	११८।८०	
	क) पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिभ)	र.फि.	१५४।४४	
	ख) " स्प्रिङतार	"	५।९४	
४७	Readymade RCC door, window and arc frame :			
	a) Readymade RCC door and window frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२३७।६०	
	b) Readymade RCC ventilation frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२३७।६०	
	c) Readymade RCC door and window Arc frame (Semi-circular) of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	४७५।२०	
४८	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition			
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.			
	i) Single glazing			
	a) Two slider sliding window	व.मि.	९६२२।८०	
	b) " " " " with centre fixed	व.मि.	९६२२।८०	
	c) " " " " with bottom fixed	व.मि.	९६२२।८०	
	d) " " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	९६२२।८०	
	e) " " " " with top & bottom fixed	व.मि.	९६२२।८०	
	f) " " " " with centre, top & bottom fixed	व.मि.	९६२२।८०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	g) Vertical sliding	व.मि. ९६२२८०	
	ii) Double glazing		
	a) Two slider sliding window	व.मि. ११५५८१०५	
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि. ११५५८१०५	
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि. ११५५८१०५	
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि. ११५५८१०५	
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि. ११५५८१०५	
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि. ११५५८१०५	
	g) Vertical sliding	व.मि. ११५५८१०५	
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.		
	i) Single glazing		
	a) Balcony sliding door	व.मि. १०९१७७२	
	b) Sliding door	व.मि. १०९१७७२	
	ii) Double glazing		
	a) Balcony sliding door	व.मि. १३३०५१६०	
	b) Sliding door	व.मि. १३३०५१६०	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard.		
	i) Single glazing		
	a) Single casement	व.मि. ११०६८१५९	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि. ११०६८१५९	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि. ११०६८१५९	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि. ११०६८१५९	
	e) Double casement window	व.मि. ११०६८१५९	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि. ११०६८१५९	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि. ११०६८१५९	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि. ११०६८१५९	
	ii) Double glazing		
	a) Single casement	व.मि. १३३२९१३६	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि. १३३२९१३६	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि. १३३२९१३६	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि. १३३२९१३६	
	e) Double casement window	व.मि. १३३२९१३६	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि. १३३२९१३६	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि. १३३२९१३६	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि. १३३२९१३६	

राज्य योजना निर्माण
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

देवकान्त पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
४९	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.		
	i) Single glazing		
	Casement door with half glass & panel	व.मि. ११४३४।५०	
	Full glass casement door	व.मि. ११४३४।५०	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि. ११४३४।५०	
	Full panel casement door	व.मि. ११४३४।५०	
	Full board casement door	व.मि. ११४३४।५०	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि. ११४३४।५०	
	Double swing casement door with full glass	व.मि. ११४३४।५०	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि. ११४३४।५०	
	Full panel double swing casement door	व.मि. ११४३४।५०	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि. ११४३४।५०	
	ii) Double glazing		
	Casement door with half glass & panel	व.मि. १४९५९।९७	
	Full glass casement door	व.मि. १४९५९।९७	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि. १४९५९।९७	
	Full panel casement door	व.मि. १४९५९।९७	
	Full board casement door	व.मि. १४९५९।९७	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि. १४९५९।९७	
	Double swing casement door with full glass	व.मि. १४९५९।९७	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि. १४९५९।९७	
	Full panel double swing casement door	व.मि. १४९५९।९७	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि. १४९५९।९७	
	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.		
	i) Single glazing		
	Bay window centre sliding	व.मि. १०२६४।९९	
	Bay window side sliding	व.मि. १०२६४।९९	
	Bay window with top hung	व.मि. १०२६४।९९	
	Bay window side casement window	व.मि. १०२६४।९९	
	ii) Double glazing		
	Bay window centre sliding	व.मि. ११७८०।८०	
	Bay window side sliding	व.मि. ११७८०।८०	
	Bay window with top hung	व.मि. ११७८०।८०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विमाग सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Bay window side casement window	व.मि.	११७८०।८०	
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.			
	i) Single glazing			
	Full glass partition	व.मि.	७२००।४६	
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि.	७२००।४६	
	Full hight partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	७२००।४६	
	Full hight partition with top and bottom laminated particle board	व.मि.	७२००।४६	
५०	Alternative Profile Company को वा सो सरह UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरू (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)			
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	९४९२।८८	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	१२९३०।७८	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	८७६२।०९	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि.	९६०४।९८	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८७५५।५६	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	९२७८।२८	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८७६२।०९	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि.	८२५२।४४	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि.	८२००।१७	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि.	८५९२।२९	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि.	७४००।४०	
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	व.मि.	१०५१९।७४	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.मि.	४५७३।८८	
५१	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	६२०।७३	
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि.	५२२।७२	

राम चन्द्र शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हेमकर्ण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
५२	एल्युमिनियमको फ्रेमको तयारी भ्याल, ढोका ग्रील आदि			
a1	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	व.मि.	५९४०।००	
a2	Alluminium framed Sliding window With ventilator but without Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	व.मि.	६२१०।००	
a3	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 101.6 mm series	व.मि.	६४८०।००	
a4	Alluminium framed Sliding window With ventilator and Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	६६१५।००	
a5	Alluminium framed Casement window with ventilator (Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	६४८०।००	
a6	Alluminium framed sliding doors (Aluminium :- Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm , Glass 9mm laminated)	व.मि.	६२१०।००	
a7	Alluminium framed Casement Door (One -Way Openable) (Aluminium :- Natural anodised 101.6 mm x 45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	व.मि.	६१५०।६०	
a8	Alluminium framed Swing Door (Two -Way Openable) (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	व.मि.	८०२९।८०	
a9	Alluminium framed Fixed Partition without door (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear OR board : 9mm Laminated	व.मि.	४३४७।००	
a10	Alluminium framed Sliding windows without Ventilator & with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	व.मि.	६१५०।६०	
a11	Alluminium framed Sliding windows with Ventilator & with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	व.मि.	९३७९।८०	
a12	Alluminium framed Fixed Partition without door (Aluminium :- Natural anodised 64mmx38mm x1.1mm , Glass 5mm clear OR board : 9mm Laminated/ACP Sheet	व.मि.	४१४२।६०	
a13	Alluminium framed casement/sliding doors (Aluminium :- Natural anodised 64mmx38mm x1.1mm , Glass 9mm laminated)/ACP Board	व.मि.	५९१८।००	
५३	वाटर पूफिज कम्पाउण्ड			
	Dr. FIXIT liquid	लि.	३३२।६४	
	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१६६।३२	
	Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३४५।६०	
	डेम्प पुफ तथा हाडेनिज कम्पाउण्ड (प्रति लि. डब्बा) सेफ माईट	लि.	२७०।८६	
	सेफक्रिट	लिटर	२५।७७९	
५४	PU Sandwich Panel (Puff Panel)			
a.	Roofing panel :			
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२४३।००	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२६४।६०	
	iii) 75 mm thick panel	sq.ft.	३२९।४०	
b.	Wall panel :			

राम चरित्र मेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
इटहरी उपमहानगरपालिका

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२०५।२०	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२३२।२०	
	iii) 50 mm thick panel	sq.ft.	२५३।८०	
	iv) 65 mm thick panel	sq.ft.	२८६।२०	
	v) 75 mm thick panel	sq.ft.	३०७।८०	
c.	PPGI Roofing Sheet :			
	i) 0.50 thick (Red, Blue, Green, Cream white)	kg.	१५०।०० (१६०० प्रती वण्डल)	
d.	Ridge Cap :			
	i) 0.50 thick	R.Ft.	२५०।००	
४) सडक सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू				
५५	सडकको कार्यका लागि			
५६	अलकत्रा (बिटुमिन)			
	अलकत्रा (८०/ १००) ग्रेड (प्याकड बिटुमिन)	के.जी.	नेपाल बिटुमीन ब्यारेल उधोगले तोके बमोजिम	
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन् (RS - 60%)	के.जी.		
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन् (MS - 60%)	"		
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन् (SS - 60%)	"		
५७	खाली डम			
	अलकत्राको खाली डम	गोटा	५९४।००	
	पेट्रोलको खाली डम	"	१४२५।६०	
५८	इन्धन			
	मट्टितेल	लिट्र	नेपाल आयल निगमले तोके बमोजिम	
	डिजल	लिट्र		
	पेट्रोल	लिट्र		
५९	लुब्रिकेन्ट	लिट्र	६८३।१०	
	क) बिटुमिन प्रोडक्ट	"	४४५।५०	
	ख) एन्टी स्टिपिज कम्पाउण्ड (बिटुमिन पेभमेन्टको लागि)	केजी	५४०।००	
	ग) एन्टी स्टिपिज कम्पाउण्ड एमीन टाइप	केजी	१०८०।००	
	घ) प्याच मास्टर	केजी	६४।८०	
६०	जियो टेक्सटाइल			
	क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS (gm/m2)	व.मी.	८५।००	
	ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS (gm/m2)	व.मी.	८८।००	
	ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS (gm/m2)	व.मी.	९५।००	
	Bag closing Yarn	रोल	५००।००	
६१	आर.सि.सी. हयूम पाईप			
	क) NP 2			
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	४५००।००	
	आ) ४५ "	"	७५००।००	
	इ) ६० "	"	९०००।००	
	ई) ७५ "	"	१३०००।००	
	उ) ९० "	"	१५०००।००	
	ऊ) १२० "	"	३००००।००	
	ख) NP 3			
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	१००००।००	

लेकाको निर्माण सामग्री स
हटहरी उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको
प्रदेश न. १, बुटवल
२०७३

Page 15

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
7	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B	व. मी		
	Cell height- 75 mm	व. मी	९२३।४०	
	Cell height- 100 mm	व. मी	१२४६।५९	
	Cell height- 120 mm	व. मी	१५३९।००	
	Cell height- 150 mm	व. मी	१८००।६३	
	Cell height- 200 mm	व. मी	२४७७।७९	
8	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C	व. मी		
	Cell height- 75 mm	व. मी	९५४।१८	
	Cell height- 100 mm	व. मी	१२९२।७६	
	Cell height- 120 mm	व. मी	१६२३।१३	
	Cell height- 150 mm	व. मी	१८७७।५८	
	Cell height- 200 mm	व. मी	२५८५।५२	
9	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-D	व. मी		
	Cell height- 75 mm	व. मी	१४००।४९	
	Cell height- 100 mm	व. मी	१८७७।५८	
	Cell height- 120 mm	व. मी	२३५४।६७	
	Cell height- 150 mm	व. मी	२७३९।४२	
	Cell height- 200 mm	व. मी	३७७०।५५	

५) सिंचाइ सम्बन्धित सामग्रीहरू

६३	सिंचाइ सम्बन्धित (आईटमहरू)			
६४	वाटर स्टप रबर सिल (८ मि.मी. बाक्लो र ७५ मि.मी. चौडा)	मिटर	२३७६०	
	जियो ब्याग (2000 Terram_			
	क. 0.5m*1.00m	गोटा	४६८।००	
	ख. 0.75m*1.00m	गोटा	५८२।००	
	ग. 0.40m*1.00m	गोटा	४९६।००	
	जियो ब्याग			
	क. Geo-Bag (made of heavy quality of 250 GSM)	व.मी.	४९६।००	
	ख. Geo-Bag (made of heavy quality of 300 GSM)	व.मी.	४५९।००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 350 GSM)	व.मी.	५९६।००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 400 GSM)	व.मी.	५५२।००	
	Bag closer sewing machine	गोटा	२४००।००	
	High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness	व.मि.	४७३।००	
	Supply and fitting of bush housing	गोटा	७२०५।२२	
	Supply and fitting of top cover	"	१३९६।३०	
	Supply and fitting of check nut	"	१६२६।३७	
	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१५४९।१५	
	Supply and fitting of ball bearings	"	१२९०।१६	
	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३८०।१६	
	Supply and fitting of MS pin of gate plate	"	५९४।००	
	Supply and fitting of gate handle	"	१९९०।३०	
	Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft	र.फिट	१२९०।१६	
	Supply and fitting of 2" dia MS shaft	"	१६००।२३	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Gate sliding channel repair	सेट	२५७९६	
	Bush housing repairing	"	२२५७२०	
	Gate handle repairing	गोटा	११८८१००	
	Old shaft teeth facing and rethreading	र.फिट	३३२६४	
	Gate servicing charge	सेट	८७३१८	
	Gate opening and fitting charge	"	९८०१०	
	Supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६७६५६६	
	Supply and fitting of GM bush medium size	"	५७३२१०	
	Supply and fitting of GM bush small size	"	५००७४२	
	Supply and fitting of MS bush big size	"	३९२४४४	
	Supply and fitting of MS bush medium size	"	२६०९१७२	
	Supply and fitting of MS bush small size	"	२९६८१०	
	Old shaft bend straighting	र.फिट	३०८८८	
	Supply and fitting of 8 mm dia MS chain	मिटर	५६४३०	
	Supply and Fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३८६१०	
	Supply and fitting of Top and base plate	"	४९८९१७६	
	Supply and fitting of Base plate	गोटा	२२२७५०	
	Gate assembly and installation charge	सेट	११८८०१००	
	Supply and fitting of double lock system of top cover	"	५३४६०	
	Supply and fitting of 4mm thick MS casing pipe			
	A) having 2" dia	र.फिट	४२९१७४	
	B) having 2.5" dia	"	४८९१९४	
	C) having 3" dia	"	५४६१४८	
	D) having 4" dia	"	६९९१८२	
	Supply and fitting of casing pipe joint plate	सेट	१२५३३४	
	Welding charge			
	a) Arc welding	रड	१११८८	
	b) Gas welding	"	२३१७६	
	४" डायको एच.डी.पी. फिल्टर	र.मी.	१११०१७८	
	४१५० मि.मी. बाक्लो ४" डायको एम.एस. पाईप मेडियम ड्यूटी	र.मी.	११२८१६०	
	एम.एस. पाईप ल्याथ मेसिनमा काट्ने काम	गोटा	३९२१०४	
	टी बोटल (४" X ३" X १.५")	गोटा	१००९१८०	
	टी बोटल (४" X ४" X १.५")	गोटा	१०६९१२०	
	जि.आई. चेक भल्व ४" X ४" साईजको	गोटा	९८०१०	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन रिब्ड)	र.मी.	८६९१३०	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन प्लेन)	र.मी.	४४५१५०	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको	र.मी.	३९२१०४	
	यु.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ४ के.जी./से.मी.२	र.मी.	७७२१२०	
	यु.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ६ के.जी./से.मी.२	र.मी.	१००९१८०	
	पि.भी.सी. स्याण्ड टयाप ४" डायको	र.मी.	७८४१०८	
	पि.भी.सी. कोन ४" डायको	र.मी.	१४२१५६	
	४"/३"/२" डायको डेलिभरी पाईप	के.जी.	२६७३०	

राम चरण जोहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

डिप्टी कमि पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	३" डायको लुज सक्सन पाईप	५९४।००	
	४" डायको फुट भल्भ	१३०६।८०	
	१० मि.मी. ब्याक केवल वायर	५९।४०	
	कन्सेन्ट्रिक तार	६५।३४	
	थ्री फेज एल्युमिनियम कोर वायर	१९६।०२	
	४" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९००	१३०६।८०	
	३" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९००	९८०।१०	
	२" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९००	४५७।३८	
	सोलभेन्ट सिमेन्ट (१०० मि.ली. बेटल)	११८।८०	
	२ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट कम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	२३५२२।४०	
	२ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह (Q=5.42-13.89 l/sec)	३०८८८।००	
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	४१५८०।००	
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट कम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	३६८२८।००	
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	३९२०४।००	
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट चाईनिज वा सो सरह	३०८८८।००	

६) फ्लोरिङ सम्बन्धि सामानहरू

क्र.सं.	फ्लोरिङका सामानहरू :			
	क) मार्बल साधा	ब.फि.	१५१।२०	
	मार्बल रंगीन	"	१७२।८०	
	ग्रेनाईट रातो	"	४३२।००	
	ग्रेनाईट कालो	"	५६७।००	
	ख) मार्बल टायल १२"x१२"-६"	"	१६२।००	
	मार्बल ग्रेनाईट ६"x१२"x२'-६"	"	३९२।०४	
	ग) मोज्याक टायल १०"x१०"	"	७०।२०	
	घ) पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल			
	सादा (१ फिट ह १ फिट)	गोटा	९१।८०	
	सादा (१०इन्च ह १२ इन्च)	गोटा	७०।२०	
	चाईनिज फ्लोर टायल (२ फी ह २ फी)	ब.फि.	९७।२०	
	रंगीन विभिन्न	"	१०८।००	
	ज) स्पोर्टक टायल सादा	ब.फि.	६४।८०	
	स्पोर्टक टायल रंगीन	"	७०।२०	
	स्पोर्टक टायल कालो	"	७०।२०	
	च) टेराजो टायल	गोटा	१९।४४	
	छ) लिनोनियम कार्पेट साधारण	ब.मि.	१९६।०२	
	ज) निडल पडच कार्पेट	"	३०८।८८	
	झ) वेल्जियम कार्पेट	"	६२९।६४	
	ञ) सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३०।८८	
	ट) मार्बल चिप्स सेतो	"	१७।८२	
	ठ) कालो तथा अन्य	"	१७।८२	

राम दास मेहता
प्रमुख प्राविधिक अधिकृत

हेमकृष्ण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	ड) मार्बल पाउडर	"	२३१७६	
	ढ) मोज्याक दाना	"	१४१२५	
	ण) कार्बोरेण्डम ढुंगा ४० नं.	गोटा	१७८१२०	
	६० नं.	"	१९०१०८	
	त) फ्लोर टयाप स्टीलको	"	४३३६२	
	फ्लोर टयाप कास्ट आइरन	"	७४८८४	
	फ्लोर टयाप प्लाष्टिकको	"	२४३१५४	
	थ) डोर म्याट १ १/२' x ३'-०"	"	४९५१८०	
	१ १/२' x २'-०"	"	२९७०००	
	१ १/२' x २ १/२'	"	३५६१४०	
	द) क्ले टायल/ बेम्बो टायल्स (छानाको डेकोरेटिभ टायल)	व.फी.	५२१२७	
	ध) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल सादा ३० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	७०१६७	
	न) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल सादा ४० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	९९१८७	
	प) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल सादा ६० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	१०६१००	
	फ) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल सादा १०० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	१४९१३४	
	ब) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल रंगिन ३० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	८४८८०	
	भ) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल रंगिन ४० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	९८१९४	
	म) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल रंगिन ६० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	११३१०७	
	य) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल रंगिन ८० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	१२९१६०	
	र) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिङ टायल रंगिन १०० मि.मी. मोटाईको	व.फी.	१५५१४७	
६६	Wooden Parquet Flooring			
	Teak wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	१५००१००	
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	५९४०१००	
	12mmth. 100mm wide Parquet skirting	व.मि.	११८८१००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण	व.मि.	९३८१५२	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१३०६१८०	
	जिप्सम बोर्डवाल प्यानलिंग	व.मि.	१०५७३२	
	जिप्सम बोर्ड बाट वाल पार्टिशन	व.मि.	१९९५१८४	
	सिसौ काठकोफेन्सी भरयात्रको रेलिङ २.५ ह ५ इन्च	र.फी.	३५२२१४२	
	Solar Water Heater 300 Ltr	सेट	६०५८१८०	
	SS Scrub Sink (1500 x 450)mm	"	८०७८४१००	
	Laboratory Sink (530 x 430 x 180)	"	५१३८१०	
	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	"	११२४४१४२	
	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	"	८६०७०६	
	Flat Back Urinal Porcelian (630 x 410 x 380)	"	५३९३१५२	
	Squatting Pan	"	२९९६१५४	
७) रंगरोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू				
६७	रंगरोगनका सामानहरू :			
	(क) प्राइमर अ) मेटल	लिट्र	३७७६२	

राम बहादुर मीरता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

राम बहादुर मीरता
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निमाणे सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	आ) उडेन	"	४९।५८२	
	इ) सिमेण्ट	लिटर	३९५।७६	
	(ख) ईनामेल अ) थिनर	"	५३०।७१	
	आ) रंगीन	"	५३२।९८	
	(ग) डिस्टेम्पर अ) वासेबल	"	२७४।४२	
	आ) पाउडर	के.जी.	६८।६०	
	(घ) स्लोसेम पेण्ट	"	९५।८४	
	(ज) क्रिम्बी रंग	"	२८३।५०	
	(च) तयारी गेरू रंग	"	३४।०२	
	(छ) गम	"	२५५।९५	
	(ज) जिक अक्साईड	"	३९९।८५	
	(झ) प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट	लि.	६२३।७०	
	(ञ) प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	२८।३५	
	(ट) चप्रा	"	९९२।५८०	
	(ठ) स्प्रिट	लि.	९४९।७५	
	(ड) वार्नेस	के.जी.	४५३।६०	
	(ढ) आल्मुनियम पेण्ट	लि.	७३७।९०	
	(ण) रेड अक्साईड कोटिङ गार्ड	लि.	४२७।५९	
	(त) इपोक्सी प्राइमर	"	५९०।३०	
	(थ) रोड मार्किङ पेण्ट	"	६६३।३९	
	(द) टर्पेन्टायल आयल	"	९४९।७५	
	(ध) अक्जालिक एसिड	लिटर	३००।५९	
	(न) मेनपोलिस	के.जी.	७३०।२९	
	(प) स्टेनर रंग	१००ग्राम	९७५।७७	
	(फ) टेराकोटा	के.जी.	९५।८४	
	(ब) फ्रेन्च पाउडर	"	९८२।५७	
	(भ) नीर (डब्बा)	"	३४०।२०	
	(म) चुना (टीनको)	के.जी.	३९।६९	
	(य) गुद	के.जी.	९३०।९७	
	(र) वेदर गार्ड वा सो सहर पेन्ट	लि.	९४५।९२	
	(ल) रोड मार्किङ थर्मोप्लास्टिक पेण्ट	लि.	५९०।३०	
	(व) वाल पुट्टी -Wall Putty)	के.जी.	७८।०९	
	(स) एपेक्स प्राइमर	लि.	४८७।६२	
६८	Hygiene Paints & Building Protective Chemicals			
	a) Walgard WB	के.जी.	९६०।३८०	
	b) WBP Epoxy Primer	"	९००।८०	
	c) Coracoat FC	"	९९०।८०	
	d) Corosid SL (Floor Coating)	"	८५५।३६	
	e) Epoxy Primer	"	९५५।६२८	
	f) Durashield SB	"	६२३।७०	
	g) Clearseal	"	७६०।३२	
६९ बाथरूम सेनेटरी सम्बन्धि सामग्रीहरू				
६९	बाथरूम सेनेटरी फिटिङ्स :			
	क) WC प्यान फूटरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट			
	इण्डियन १८" लोकल	सेट	९९७।९२	
	" १८" उडिसा वा सो सरह	"	९०६।०२९	
	" २०" "	"	९९२।६६	
	" २३" "	"	९२४।४०	
	ख) कमोड प्यान Trap			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री मूल्य दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	अ) 'P' तथउभ सेट साधारण	सेट	२८००१००	
	” रंगिन साधारण	”	३१००१००	
	आ) 'S' सेट	”	२९००१००	
	” रंगिन	”	३१००१००	
	ग) युरिनल साधारण (पुरुष)	”	७२०१००	
	” (महिला)	”	९५०१००	
	घ) कमांड कभर लोकल	”	३६०१००	
	” स्पेशल	”	५३०१००	
	ज) वास बेसीन (सेरामीक)			
	अ) १६" x २२"	सेट	९५०१००	
	आ) १२" x १८"	”	१४००१००	
	इ) १६" x २०"	”	१९००१००	
	ई) कर्नर बेसिन	”	१४००१००	
	उ) ओभल बेसिन	”	२४००१००	
	च) १/२" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाईप	”	१७०१००	
	छ) १/४" सि.पी. डेट्रिजवेस्ट	सेट	१८०१००	
	ज) १ १/२" सि.पी. साधारण	”	२४०१००	
	झ) १/२" युरिनल पाईप	”	१२५१००	
७०	क) मोज्याक किचेन सिंक	सेट	१४००१००	
	ख) स्टील किचेन सिंक			
	अ) सिंगल बेसिन ४०" x १८"	सेट	३४००१००	
	आ) डबल बेसिन	”	४५००१००	
	ग) १ १/२" बाक्लो बोतल टयाप			
	अ) लाईट	गोटा	५८०१००	
	आ) हेभी	”	८००१००	
	घ. फुलसिज सिस्टर्न लो लेभल			
	अ) सेरामिक	सेट	४६१५१३८	
	आ) प्लास्टिक	”	१८५८६२	
	ई) फाइबर ग्लास	”	३९४८१०२	
	ज. सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	३०५१६१	
	च. स्टील सावर		९९७९२	
७१	अ) ४" व्यासको रिभलिभ्र स्टील सावर	सेट	१०६०१२९	
	आ) ४" टेलिफोनिक सावर	”	११५३८४	
	इ) प्लास्टिक सावर	”	१४९१६८	
	ई) हेण्ड स्प्रे	”	६८६१०७	
	छ. १) बाथरूममा राख्ने ऐना साधारण	ब.फि.	४११६४	
	२) प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	४९८१९६	
	ज. १) टाबेल रड साधारण	”	३६११७४	
	२) टबेल रीज	”	३७४१२२	
	३) ” राम्रो खालको	”	४९८१९६	
	(फ) स्टील सोप केस	”	२४९१४८	
	(ज) ” ” पि.भी.सी. सेट	सेट	३११८५	
७२	ट) धारा १/२" व्यास			
	अ) पित्तलको	गोटा	३११८५	
	आ) प्लास्टिकको	”	६२३७	
	इ) स्टील पिलर कक	”	८७३१८	
	ई) स्पेशल कक	”	९९७९२	
	उ) विव कक साधारण	”	८७३१८	

राम दास गौरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हेमकुमार पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	ऊ) विव कक लत्र नोज फेन्सी	"	११२२६६	
	ए) विव कक सर्ट नोज फेन्सी	"	११२२६६	
	ऐ) एत्रगल कक फेन्सी	"	१०६०१२९	
	ओ) पिलर कक साधारण	"	७४८१४४	
	औ) पिलर कक फेन्सी	"	१२०३१७४	
	(ब) ग्लास बीडस सडकको पेन्टसफैसमा स्प्रे गर्ने	के.जी.	२६११९५	
	ब्रस : अ) चुना ब्रस	गोटा	५२३९९	
	आ) पण्ट ब्रस(प्र.इन्च)	इन्च	८१०८	
	इ) इमल्सन लगाउने ब्रस	गोटा	११२१२६	
	ई) तार ब्रस	"	३९१९९	
	उ) रोलर ब्रस	"	३९११८५	
	ऊ) स्टिल फाईबर (पुटिङको लागि)	गोटा	५६१९३	
७३	वाथरूम फिटिंग्स तथा अन्य मालसामानहरू			
	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	No	१२१७७०	
	Bracket	No	१००१८	
	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१७२२६०	
	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२०१९६०	
	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२९७०१००	
	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३७५४०१८०	
	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६६८८४१४०	
	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	८८७४३६०	
	C P Guard rail with glass	No	५०४१९०	
	15mm, concealed stop cock	No	८०११९०	
	99% Pure lead	Kg	२९७००	
	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४६७१८०	
	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१६०३८१००	
	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५२४५१००	
	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	३०७०९१८०	
	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३८९०७००	
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	१०२९६८०	
	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८९६९१४०	
	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	१०६९२१००	
	Sink mixture complete set.	No	२२५७२०	
	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२२६९१०८	
	CI Cover 22" X 22"	No	२६७३१००	
	½" push valve	No	४७५१२०	
	Spreader	No	७३६१५६	
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	३०११५८०	

राम प्रसाद अधिकारी

हेमकर्ण चौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१६६३।२०	
	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	२०७९।००	
	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१३६६।२०	
	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	९९९९।८०	
	CI heavy Manhole cover.	Set	२९,८९।८०	
९) खानेपानी योजना सम्बन्धि सामानहरू				
७४	खानेपानी योजना सम्बन्धी सामानहरू :			
	(क) टयुववेलका सामानहरू			
	अ) हेभी ड्युटी हेड			
	a) १८ के.जी.	सेट	२८३५।००	
	b) २२ "	"	३५१५।४०	
	आ) डबल टेलेफोनीक फिल्टर जाली	मिटर	६८६।०७	
	इ) वासर	"	४३६५	
	ई) लेंदर भल्भ	"	४३६५	
	उ) प्लडजर (हेभी)	"	१८७१।९	
	ऊ) " (लाईट)	"	१३७२।९	
	न) नाइलन फिल्टर जाली	मिटर	३४।९२	
	ख) पि.भि.सी. पाईप ६ के.जी./Cm ² (NS)			
	अ) १/२" व्यास	१० फिट	१२३।४९	
	आ) ३/४" "	"	१९२।०९	
	इ) १" "	"	३२४।३२	
	ई) १ १/४" "	"	३८४।९९	
	उ) १ १/२" "	"	४५५।३०	
	ऊ) २" "	"	५९२।५९	
	(ग) पि.भि.सी. पाईप सकेट (स्पेसल)			
	अ) १ १/२" व्यास	गोटा	५३।४६	
	आ) १ १/४" "	"	४५।९४	
	इ) २" "	"	७३।६५	
	(घ) Suspended Cable			
	8 mm	मिटर	२४९।५०	
	10 mm	"	२६७।५०	
	12 mm	"	४०४।२५	
	16 mm	"	६७७।२५	
	20 mm	"	९९३।५०	
	(ङ) Pipe Clamp size (2.5"-4")	सेट	३९५।०।००	
	(च) MS Shaddle			
	1 1/2" Dia. (40 mm)	गोटा	२७२।००	
	2" Dia. (50 mm)	"	३०९।००	
	2 1/2" Dia. (65 mm)	"	३७०।००	
	3" (80 mm)	"	३९५।००	
	4" (100)	"	४९७।००	
	5" (125 mm)	"	४३५।००	
	6" (150 mm)	"	६७०।००	
	8" (200 mm)	"	९८०।००	
	10" (250 mm)	"	१२३५।००	
	12" (300 mm)	"	१५४५।००	

राम चारन मोहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हेमकर्ण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
७५	डिपसेट ट्युबेल का सामानहरू			
	१. डिपसेट मार्का थ्रि वा सो सरह २४ मि. कनेक्टिङ रड समेत	सेट	३३९०६६०	
	२. " " मेजर टुलकीट	सेट	३२४०१००	
	३. " " प्लन्जर चेक भल्भ	सेट	७९५४१२०	
	४. " " सिलिण्डर	थान	५२०५६०	
	५. " " वासर	"	१०८१००	
	६. " " ओरिंग	"	८११००	
	७. पी.भी सि पाइप ४ इन्च	र.मी	७३६१५६	
	८. पी.भी सि स्टेनर ४ इन्च	र.मी	९५२१७७	
	९. पी.भी सि स्याण्ड ट्याप ४ इन्च	थान	८९११००	
७६	एच.डि.पी. पोलिथिन पाईप सबै साईज तथा सेरिजको (N.S.)	के.जी.	२९०१००	
	अ) पोलिथिन बेण्ड			
	अ) १½"	गोटा	४७५२	
	आ) २"	"	४९१८९	
	इ) ३"	"	७७२२२	
	ई) ४"	"	९५१०४	
	च) पोलिथिन टी			
	अ) १½"	"	४११५८	
	आ) २"	"	५३१४६	
	इ) ३"	"	८३१६६	
	ई) ४"	"	१३०१६८	
	छ) पोलिथिन सकेट			
	अ) १½"	"	३५१६४	
	आ) २"	"	३८१०१	
	इ) ३"	"	४७५२२	
	ई) ४"	"	५३१४६	
	ज) पोलिथिन काउल			
	अ) ३"	"	५३१४६	
	आ) ४"	"	६५१३४	
७७	जि.आई.पाईप तथा अन्य सामानहरू :			
	क. जि.आई. पाईप Medium duty			
	½"	र.मि.	२३९१२८	
	¾"	"	३०४१५	
	१"	"	४६५१०६	
	१¼"	"	६०६१०२	
	१½"	"	६९८११३	
	२"	"	९६०१७१	
	२½"	"	१३१०१०१	
	३"	"	१५२७६९	
	४"	"	२२९१७२	
	१२५ मि.मि. (५")	"	२९१८१६	
	१५० मि.मि. (६")	"	३५३०१५२	
	२०० मि.मि. (८")	"	५४०३१२४	
	ख. जि.आई. पाईप Heavy duty			
	१२५ मि.मि. (५")	र.मि.	३२८९१६८	
	१५० मि.मि. (६")	र.मि.	३७२०१६०	
	२०० मि.मि. (८")	र.मि.	५८१०१४०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री मूल्यवन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	ख. जि.आई. एल्बो मेडियम क्लास			
	1/2"	गोटा	४७५२	
	3/4"	"	७२।४६	
	1"	"	९९।८०	
	1 1/4"	"	९७।२०	
	1 1/2"	"	२४३।५४	
	2"	"	३८६।९०	
	2 1/2"	"	७४८।४४	
	3"	"	९००।८०	
	4"	"	९८९।७०	
	125 mm Dia (5")	"	५४६।५०	
	150 mm Dia. (6")	"	६६७।५०	
	ग. जि.आई. टी मेडियम क्लास			
	1/2"	गोटा	७३।६५	
	3/4"	"	९९।४२	
	1"	"	९६।५६	
	1 1/4"	"	२४९।४८	
	1 1/2"	"	३०६।५०	
	2"	"	४८७।०८	
	2 1/2"	"	८६७।२४	
	3"	"	९२३।५२	
	4"	"	२२३।२५	
	125 mm Dia (5")	"	७८२।९०	
	150 mm Dia. (6")	"	९०६।७०	
	घ. जि.आई युनियन मेडियम क्लास			
	1/2"	गोटा	९३।२४	
	3/4"	"	९८।५९	
	1"	"	२४३।५४	
	1 1/4"	"	३६४।७९	
	1 1/2"	"	४८२।३२	
	2"	"	६७।२२	
	2 1/2"	"	९२५।५२	
	3"	"	९७३।८५	
	4"	"	२३८३।९२	
	125 mm Dia (5")	"	७३०९।५०	
	150 mm Dia. (6")	"	८८८२।५०	
	ड. जि.आई. सकेट मेडियम क्लास			
	1/2"	गोटा	४५।९४	
	3/4"	"	७।२८	
	1"	"	९०।२८	
	1 1/4"	"	९३८।९९	
	1 1/2"	"	९८६।५९	
	2"	"	२८९।८७	
	2 1/2"	"	४२७।६८	
	3"	"	६२०।९३	
	4"	"	९०९।८९	
	125 mm Dia (5")	"	३७०७।००	
	150 mm Dia. (6")	"	५९९२।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सूचिबन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
च.	जि.आई. रेड्यूसर सकेट मेडियम क्लास		
	3/4" गोटा	७९।२८	
	1" "	९६।२२	
	1 1/4" "	१४४।९३	
	1 1/2" "	१८९।७६	
	2" "	३०२।९४	
	2 1/2" "	४८९।४५	
	3" "	७३०।६२	
	4" "	९९८।५६२	
	125 mm Dia (5")	१२०७।५८	
	150 mm Dia. (6")	१३२८।३४	
छ.	जि.आई.क्रस सकेट मेडियम क्लास		
	1/2" गोटा	११०।४८	
	3/4" "	१५८।००	
	1" "	२५१।८५	
	1 1/4" गोटा	४९१।०४	
	1 1/2" "	५६५।४८	
	2" "	८४७।०४	
	65 mm Dia. (2 1/2")	१४५२।००	
	80 mm Dia. (3")	२०९०।२५	
	100 mm Dia. (4")	२७५८।२५	
	125 mm Dia (5")	२९७८।९९	
	150 mm Dia. (6")	३२९७।२२	
ज)	हेक्स निप्पल मेडियम क्लास		
	1/2" गोटा	५५।८३	
	3/4" "	७९।५९	
	1" "	११४।०४	
	1.1/4" "	१८२।९५	
	1.1/2" "	२२६।९०	
	2" "	३३७।३९	
झ)	टैंक निप्पल मेडियम क्लास		
	1/2" गोटा	९३।८५	
	3/4" "	१७२।२६	
	1" "	२९३।८४	
	1.1/4" "	२८८।६८	
	1.1/2" "	३६५।९०	
	2" "	७३९।८०	
ञ)	चेक नट मेडियम क्लास		
	1/2" गोटा	३२।०७	
	3/4" "	५९।०८	
	1" "	६७।७९	
	1.1/4" "	७८।४०	
	1.1/2" "	१४९।३७	
	2" "	१८९।७६	
ट)	जि.आई. निप्पल 2" लामो मेडियम क्लास		
	1/2" गोटा	३६।५९	
	3/4" "	४६।३३	
	1" "	७०।९२	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्वन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
		1 1/4"	९२३०	
		1 1/2"	१०६१२०	
		2"	१४६८३	
		2 1/2"	१८७४६	
		3"	२३४१५	
		4"	३५१०५	
	ठ) जि.आई. निप्पल ३" लामो मेडियम क्लास			
		1/2"	५४८८	
		3/4"	६९४९	
		1"	१०६४४	
		1 1/4"	१३८४०	
		1 1/2"	१५९३९	
		2"	२२०१३	
		2 1/2"	२८११९	
		3"	३५११७	
		4"	५२६५२	
	ड) जि.आई. निप्पल ४" लामो मेडियम क्लास			
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	६७६५	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	८५८०	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	१३१३४	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	१७०८३	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	१९६६८	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	२७१८१	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	३४७१६	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	४३३५१	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	६४९१९	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	७०११९	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	७५८१५	
	ड) जि.आई. निप्पल ६" लामो मेडियम क्लास			
		1/2"	१०९६५	
		3/4"	१३८१९	
		1"	२१२७७	
		1 1/4"	२७६६८	
		1 1/2"	३१८६२	
		2"	४४०२७	
		2 1/2"	५६२२८	
		3"	७०२२२	
		4"	१०५२१२	
	ड) जि.आई. निप्पल ९" लामो मेडियम क्लास			
		1/2"	१६४४९	
		3/4"	२०८४९	
		1"	३१९२१	
		1 1/4"	४१४१६	
		1 1/2"	४७७९३	
		2"	६६०४०	
		2 1/2"	८४३४८	
		3"	१०५३२८	
		4"	१५७९३२	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
ढ)	जि.आई. निप्पल १२" लामो मेडियम क्लास			
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	२०२१९५	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	२५७४०	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	३९४१०२	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	५१२३८	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	५९०१०४	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	८१५१३२	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	१०४१२६	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	१३००३१	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	१९४९१७५	
	125 mm Dia (5")	गोटा	२१०५१७३	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	२२७४१९९	
ढ)	जि.आई. निप्पल १८" लामो मेडियम क्लास			
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	२७६१७०	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	३८६१०	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	५९११०३	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	७६८१४६	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	८८५१०६	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	१२२२८७	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	१५६११८९	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	१९५०१४१	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	२९५४१५७	
	125 mm Dia (5")	गोटा	३१९०१९४	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	३४४६१०	
ण)	जि.आई.चेक भल्व मेडियम क्लास			
	1/2"	गोटा	४८७१०८	
	3/4"	"	७६०३२	
	1"	"	१६६३२०	
	1 1/2"	"	२८०९१६२	
	2"	"	४२०५१५२	
	2 1/2"	"	६३२६१०	
	3"	"	११०१२७६	
त)	जि.एम. गेट भल्व			
	1/2"	गोटा	१०५७३२	
	3/4"	"	१५१९१४५	
	1"	"	१५९५१४८	
	1 1/4"	"	३४३२१३	
	1 1/2"	"	४४०६१२९	
	2"	"	७२५६३०	
	2 1/2"	"	१४२५०१०६	
	3"	"	२१७००१००	
	4"	"	३९५१५१२५	
	125 mm Dia (5")	"	४२६७६१४२	
	150 mm Dia. (6")	"	४६०९०१५३	
थ)	जि.एम. ग्लोब भल्व			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	१/२" गोटा	९४५.६४	
	३/४" "	१५१९.४५	
	१" "	२२८०.९६	
	१ १/४" "	४४२४.११	
	१ १/२" "	५६६६.७६	
	२" "	८०१६.६२	
	२ १/२" "	१६१९.४८	
	३" "	२२०२.५१	
	४" "	३९१९.०९	
	१२५ mm Dia (५")	४२३२.९७	
	१५० mm Dia. (६")	४५७१.२७	
द) स्ल्युइस भल्व (CI Sluice Valve)			
	४० मि.मी. डाय गोटा	४१५.८०	
	५० मि.मी. डाय "	७७२.१०	
	६५ मि.मी. डाय "	१११७.५१	
	८० मि.मी. डाय "	१३९९.२२	
	१०० मि.मी. डाय "	१८६२.५४	
	१२५ मि.मी. डाय "	२७६१.२६	
	१५० मि.मी. डाय "	३४३५.९३	
	२०० मि.मी. डाय "	७३५९.४२	
	२५० मि.मी. डाय "	८८४०.१४	
घ) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)			
	४० मि.मी. डाय सेट	११२२.६६	
	५० मि.मी. डाय "	१२०५.८२	
	६५ मि.मी. डाय "	१३९५.९०	
	८० मि.मी. डाय "	१८५९.२२	
	१०० मि.मी. डाय "	२१८५.९२	
	१२५ मि.मी. डाय सेट	२४११.६४	
न) जि.आई. प्लग (GI Plug)			
	१५ मि.मी. डाय गोटा	१७८.२	
	२० मि.मी. डाय "	२८५.१	
	२५ मि.मी. डाय "	४१५.८	
	३२ मि.मी. डाय "	७१२.८	
	४० मि.मी. डाय "	८३१.६	
	५० मि.मी. डाय "	११२१.८६	
	६५ मि.मी. डाय "	१९०१.०८	
	८० मि.मी. डाय "	२७३२.४	
	१०० मि.मी. डाय "	४३९५.६	
	१२५ मि.मी. डाय "	४६९१.२६	
प) जि.आई. रेड्यूसर (GI Reducer)			
	(२० x १५) मि.मी. डाय गोटा	६५.३४	
	(२५ x १५) मि.मी. डाय "	८९.१०	
	(२५ x २०) मि.मी. डाय "	११०.४८	
	(३२ x १५) मि.मी. डाय "	१४७.३९	
	(३२ x २०) मि.मी. डाय "	१४७.३९	
	(३२ x २५) मि.मी. डाय "	१४७.३९	
	(४० x १५) मि.मी. डाय "	१७८.२०	
	(४० x २०) मि.मी. डाय "	१७८.२०	
	(४० x २५) मि.मी. डाय "	१७८.२०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्वन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	(४० x ३२) मि.मी. डाय	१७८१२०	
	(५० x १५) मि.मी. डाय	३२०१७६	
	(५० x २०) मि.मी. डाय	३२०१७६	
	(५० x २५) मि.मी. डाय	३२०१७६	
	(५० x ३२) मि.मी. डाय	३२०१७६	
	(५० x ४०) मि.मी. डाय	३२०१७६	
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	५८२११२	
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	५८२११२	
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	५८२११२	
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	५८२११२	
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	५८२११२	
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	५८२११२	
	(८० x १५) मि.मी. डाय	८८५१०६	
	(८० x २०) मि.मी. डाय	८८५१०६	
	(८० x २५) मि.मी. डाय	८८५१०६	
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	८८५१०६	
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	८८५१०६	
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	८८५१०६	
	(८० x ६५) मि.मी. डाय	८८५१०६	
	(१०० x १५) मि.मी. डाय	१३६६१२०	
	(१०० x २०) मि.मी. डाय	१३७८१०८	
	(१०० x २५) मि.मी. डाय	१३७८१०८	
	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	१३७८१०८	
	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	१३७८१०८	
	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	१२७७११०	
	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	१३९५१९०	
	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	१३०६१८०	
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	२१३८१४०	
	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	२१३८१४०	
फ) जि.आई.स्टेनर (GI Strainer)			
	१५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	२१९१७८
	२० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	४४५१५०
	२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	५८२११२
	३२ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	९६२१२८
	४० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	११२२१६६
	५० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	१५२०१६४
	६५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	१७६४११८
	८० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	२५५४१२०
	१०० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	५२५६१९०
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	६०१११२८
ब) जि.आई. अनईक्वायल टी (GI Unequal Tee)			
	२० x १५ मि.मी.	गोटा	१६३१९४
	२५ x १५ मि.मी.	"	१७३१४४
	२५ x २० मि.मी.	"	२६६१११
	३२ x १५ मि.मी.	"	२६६१११
	३२ x २५ मि.मी.	"	३२०१७६
	४० x १५ मि.मी.	"	३३८१५८
	४० x २० मि.मी.	"	३३८१५८
	४० x २५ मि.मी.	"	५४६१४८

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	५० x १५ मि.मी.	४१५।८०	
	५० x २० मि.मी.	५४६।४८	
	५० x ३२ मि.मी.	१००९।८०	
	५० x ४० मि.मी.	१००९।८०	
	६५ x १५ मि.मी.	१००९।८०	
	६५ x २० मि.मी.	१००९।८०	
	६५ x २५ मि.मी.	१४४९।३६	
	६५ x ३२ मि.मी.	१४४९।३६	
	६५ x ४० मि.मी.	१४४९।३६	
	६५ x ५० मि.मी.	१४४९।३६	
	८० x १५ मि.मी.	१४४९।३६	
	८० x २० मि.मी.	१४४९।३६	
	८० x २५ मि.मी.	१४४९।३६	
	८० x ३२ मि.मी.	१४४९।३६	
	८० x ४० मि.मी.	१४४९।३६	
	८० x ५० मि.मी.	१४४९।३६	
	८० x ६५ मि.मी.	१४४९।३६	
	१०० x १५ मि.मी.	२६४४।४८	
	१०० x २० मि.मी.	२६४४।४८	
	१०० x २५ मि.मी.	२६४४।४८	
	१०० x ३२ मि.मी.	२६४४।४८	
	१०० x ४० मि.मी.	२६४४।४८	
	१०० x ५० मि.मी.	२६४४।४८	
	१०० x ६५ मि.मी.	२६४४।४८	
	१२५ x १५ मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x २० मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x २५ मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x ३२ मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x ४० मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x ५० मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x ६५ मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x ८० मि.मी.	२८९८।९५	
	१२५ x १०० मि.मी.	१२२९।५८	
भ)	GM Ferrule Cock 15 mm dia.		
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)		
	४० मि.मी. डाय	८८५।०६	
	५० मि.मी. डाय	९५०।४०	
	६५ मि.मी. डाय	१०२१।६८	
	८० मि.मी. डाय	१०८१।०८	
	१०० मि.मी. डाय	१३३६।५०	
म)	फ्लट भल्व (Float Valve)		
	१/२"	३२२४।२३	
	३/४"	३४८७।९६	
	१"	५१८३।२४	
	१ १/४"	६३०४।७१	
	१ १/२"	१४८२३।८६	
	२"	२२९०९।३९	
न)	बटरफलाई भल्व (Butterfly Valve)		
	Butterfly Valve 4"	२६७९६।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विभिन्न सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Butterfly Valve 6"	"	३९२७०।००	
	Butterfly Valve 8"	"	४५६५०।००	
	Butterfly Valve 10"	"	६४४९६।००	
७८	सि.आई./डि. आइ पाईप तथा फिटिङ			
	य) सि.आई. पाईप (Tyton Joint)			
	१०० मि.मि. (४")	र.मि.	५९०९।५०	
	१२५ मि.मि. (५")	"	७३५३।५०	
	१५० मि.मि. (६")	"	७९८६।००	
	२०० मि.मि. (८")	"	९९३५२।००	
	२५० मि.मि. (१०")	"	९५३९।५०	
	३०० मि.मि. (१२")	"	२०३००।५०	
	र) सि.आई. पाईप (Both Side Flanged Joint)			
	१०० मि.मि. (४")	र.मि.	८३०५।००	
	१२५ मि.मि. (५")	"	९२९९।००	
	१५० मि.मि. (६")	"	९३८६०।००	
	२०० मि.मि. (८")	"	९९९२९।००	
	२५० मि.मि. (१०")	"	२७०६५।५०	
	३०० मि.मि. (१२")	"	३४७६०।००	
	ल) डि. आइ. पाईप (Both Side Flanged Joint)			
	१०० मि.मि. (४")	र.मि.	३८२०।००	
	१५० मि.मि. (६")	"	५९८०।००	
	२०० मि.मि. (८")	"	६९९०।००	
	२५० मि.मि. (१०")	"	९३५०।००	
	३०० मि.मि. (१२")	"	९९७७०।००	
	4) C.I Mechanical Coupling			
	300 mm Dia. (12")	गोटा	२३५६।५०	
	250 mm Dia. (10")	गोटा	९८९३।५०	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	९४५०३।५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	९९५५०।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	९३६६।५०	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	९९८५।००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	५२८०।००	
	5) C.I. Double Flanged 90 degree bend (elbow)			
	300 mm Dia. (12")	गोटा	३८३२९।५०	
	250 mm Dia. (10")	गोटा	२९४९६।५०	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	२३५७८।५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	९७६९३।५०	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	९४७४५।५०	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	९९७५।००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	८८४४।००	
	6) C.I. Double Flanged 45 degree bend (elbow)			
	300 mm Dia. (12")	गोटा	३८३२९।५०	
	250 mm Dia. (10")	गोटा	२९४९६।५०	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	२३५७८।५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	९७६९३।५०	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	९४७४५।५०	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	९९७५।००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	८८४४।००	
	7) C.I. all Flanged Equal Tee			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को अस्तावित दररेट	कैफियत
	300 mm Dia. (12")	गोटा	१०४६१०१००	
	250 mm Dia. (10")	गोटा	८०४६५१००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	४४९८४१५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	३३७७०१००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	२८१४९१००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	२२५२२१५०	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	१६९९८१००	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	१६९७०१००	
8) C.I. Flanged bell mouth				
	250 mm Dia. (10")	गोटा	२४१४५१००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	१९३०५१००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	१४५२०१००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	१२०६७१००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	९५९२१००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	७२३८१००	
9) C.I. Double Flanged Concentric taper (Reducer)				
	300 * 250 mm Dia. (12" * 10")	गोटा	३२९७२१५०	
	250 * 200 mm Dia. (10" * 8")	गोटा	३०३०५१००	
	250 * 150 mm Dia. (10" * 6")	गोटा	३०२५०१००	
	250 * 100 mm Dia. (10" * 4")	गोटा	२९७००१००	
	200 * 150 mm Dia. (8" * 6")	गोटा	२५२४५१००	
	200 * 100 mm Dia. (8" * 4")	गोटा	२४२००१००	
	150 * 100 mm Dia. (6" * 4")	गोटा	१८१५०१००	
	150 * 80 mm Dia. (6" * 3")	गोटा	१७६००१००	
	125 * 100 mm Dia. (5" * 4")	गोटा	१५९५०१००	
	125 * 80 mm Dia. (5" * 3")	गोटा	१५४००१००	
	100 * 80 mm Dia. (4" * 3")	गोटा	१२०४५१००	
	80 * 65 mm Dia. (3" * 2 1/2")	गोटा	१०९४५१००	
10) C.I. Single Flanged tail Piece				
	250 mm Dia. (10")		२६५६५१००	
	200 mm Dia. (8")		२१२४११००	
	150 mm Dia. (6")		१५९३९१००	
	125 mm Dia. (5")		१५०१५१००	
	100 mm Dia. (4")		१२२७६१००	
	80 mm Dia. (3")		१०७३६१००	
11) C.I. Double Flanged tail Piece				
	250 mm Dia. (10")		३३२२०१००	
	200 mm Dia. (8")		२६५६५१००	
	150 mm Dia. (6")		१९९३२१००	
	125 mm Dia. (5")		१८७७७१००	
	100 mm Dia. (4")		१५३४५१००	
	80 mm Dia. (3")		१३४०९१००	
12) C.I. Double Flanged non return Valve				
	250 mm Dia. (10")		८१८६२१००	
	200 mm Dia. (8")		५७९४५१००	
	150 mm Dia. (6")		३९८२३१००	
	125 mm Dia. (5")		२६१२५१००	
	100 mm Dia. (4")		१८०४०१००	
	80 mm Dia. (3")		१२९५८१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सूचिद्वि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	65 mm Dia. (2 1/2")		१२१००१००	
७९	ब्रास फिटिङ			
	विव कक हेभी ड्युटी 1/2"	गोटा	६५९१३४	
	क) ब्रास युनियन			
	1/2"	"	२९७००	
	3/4"	"	४४५१५०	
	1"	"	६२३१७०	
	1 1/4"	"	८९११००	
	1 1/2"	"	१३०६१८०	
	2"	"	१८२९१५२	
	65 mm Dia. (2 1/2")	"	५२६७९०	
	80 mm Dia. (3")	"	७८९२१५०	
	100 mm Dia. (4")	"	१२०३४१००	
	125 mm Dia (5")	"		
	150 mm Dia. (6")	"		
	ख) जि.एम.एयर भल्व			
	1/2"	गोटा	५०६८१००	
	3/4"	"	५४९२१५२	
	ग) सि.आई. एयर भल्व			
	1/2"	गोटा	१२२९१५८	
	3/4"	"	१५६८१९६	
	1"	"	२०४९१३०	
	घ) म्यान होल कभर (माइल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट	५१००१००	
	ज) स्ट्याण्डर्ड म्यान होल कभर (माइल्ड स्टील) सेट ६० ह ६० से.मी.	"	६५००१००	
८०	रेगुलेटिङ टी 1/2"		१३६३१८२	
	क) पि.भी.सी. स्याडल			
	४० मी.मी.	गोटा	११९१५४	
	५० मी.मी.	"	१५४१७१	
	६३ मी.मी.	"	२०५१३५	
	७५ मी.मी.	"	२३०१३७	
	९० मी.मी.	"	२५५१२२	
	११० मी.मी.	"	३१४१४२	
	१२५ मी.मी.	"	६६५१२८	
	१४० मी.मी.	"	६६५१२८	
	ख) एच.डि.पी. स्याडल			
	४० मी.मी.	गोटा	१६७५०	
	५० मी.मी.	"	२१७४०	
	६३ मी.मी.	"	२८७४९	
	७५ मी.मी.	"	३२३१९३	
	९० मी.मी.	"	३५७५८	
	११० मी.मी.	"	४३९१५६	
	१२५ मी.मी.	"	९३११३९	
	१४० मी.मी.	"	९३११३९	
	160 mm Dia.	"	१७८७५०	
	180 mm Dia.	"	१९२५१००	
	200 mm Dia.	"	२२९३१५०	
	225 mm Dia.	"	२५२४१५०	
	250 mm Dia.	"	३५६९१५०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
ग)	सि.आई. (CI) स्टाडल		
	३२ मि.मी.	गोटा	२९३।४३
	४० मि.मी.	"	३४८।०८
	५० मि.मी.	"	३७८।९७
	६३ मि.मी.	"	४०५।९०
	७५ मि.मी.	"	५३३।४९
	९० मि.मी.	"	५५९।५४
	११० मि.मी.	गोटा	६८३।९०
	१२५ मि.मी.	"	८६४।८६
	१४० मि.मी.	"	१०३७।९२
घ)	फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)		
	1 1/2"	गोटा	१३४६।००
	2"	"	१७६२।९९
	2 1/2"	"	२३३६।७९
	3"	"	२७९४।९७
	4"	"	४०६२।९६
	5"	"	८५७४।९८
	6"	"	११०७६।९९
	8"	"	१८०५५।२२
ङ)	Mild Steel (Housing) Pipe		
	300 mm Dia. 6 mm thick ERW m/s Housing	मिटर	९०२००।००
	250 mm Dia. 6 mm thick ERW m/s Housing	मिटर	७५५०।००
	200 mm Dia. 6 mm thick ERW m/s Casing Pipe	मिटर	४९५०।००
	200 mm Dia. 6 mm thick Stainless steel Screen	मिटर	१९८००।००
	200 mm Dia. Mild steel Bottom Plug	मिटर	१६५०।००
	Base Plate for Boring	सेट	१३२००।००
	UPVC Column Pipe 3" (Heavy Class)	मिटर	५०६०।००
	UPVC Column Pipe ४" (Heavy Class)	मिटर	६३८०।००
	UPVC Connector 3"	सेट	१४३००।००
	UPVC Connector 4"	सेट	१५४००।००
	Chain Pully 5 Tonne	सेट	५७२००।००
	6 sq mm Submersible flate Cable	मिटर	६६०।००
	10 sq mm Submersible flate Cable	मिटर	११५५।००
	10 mm thick Surface Plate with flanged Bend	सेट	१९८००।००
	C.I. Fire Hydrant Complited set 90 mm Dia.	सेट	५००५०।००
	Gasket for C.I. fittings joint	केजि	४५६।५०
	Water meter 1/2"	गोटा	१७९०।५०
	Water meter 1"	गोटा	४९२५।००
च)	एच.डि.पी फिटिङ्स		
	क) एच.डि.पी ईल्बो		
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१७।८२
	२० मि.मी. डाय	"	२०।९९
	२५ मि.मी. डाय	"	३५।६४
	३२ मि.मी. डाय	"	४७।५२
	४० मि.मी. डाय	"	८९।९०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	५० मि.मी. डाय	११८।८०	
	६३ मि.मी. डाय	१७८।२०	
	७५ मि.मी. डाय	२६७।३०	
ख) एच.डि.पी ईण्डक्याप			
	३२ मि.मी. डाय	११८।८०	
	४० मि.मी. डाय	२१।३८	
	५० मि.मी. डाय	३३।२६	
	६३ मि.मी. डाय	४१।५८	
	७५ मि.मी. डाय	५९।४०	
ग) एच.डि.पी ईक्वायल टी			
	१६ मि.मी. डाय	२१।३८	
	२० मि.मी. डाय	२९।७०	
	२५ मि.मी. डाय	४१।५८	
	३२ मि.मी. डाय	५९।४०	
	४० मि.मी. डाय	१०६।९२	
	५० मि.मी. डाय	१४८।५०	
	६३ मि.मी. डाय	२१३।८४	
	७५ मि.मी. डाय	३०८।८८	
घ) एच.डि.पी रेड्युसर			
	२०/१६ मि.मी. डाय	२१।३८	
	२५/१६ मि.मी. डाय	२१।३८	
	२५/२० मि.मी. डाय	२१।३८	
	३२/२० मि.मी. डाय	३५।६४	
	३२/२५ मि.मी. डाय	४१।५८	
	४०/२५ मि.मी. डाय	४७।५२	
	४०/३२ मि.मी. डाय	५३।४६	
	५०/३२ मि.मी. डाय	४७।५२	
	५०/४० मि.मी. डाय	४७।५२	
	६३/४० मि.मी. डाय	५९।४०	
	६३/५० मि.मी. डाय	९५।०४	
	७५/५० मि.मी. डाय	१०६।९२	
	७५/६३ मि.मी. डाय	१४८।५०	
	९०/७५ मि.मी. डाय	२६७।३०	
ड) एच.डि.पी स्टेनर			
	३२ मि.मी. डाय	११८।८०	
	४० मि.मी. डाय	१६६।३२	
	५० मि.मी. डाय	२३७।६०	
	६३ मि.मी. डाय	२६७।३०	
	७५ मि.मी. डाय	३४४।५२	
	९० मि.मी. डाय	३६८।२८	
6) HDPE Coupling			
	280 mm Dia.	४३०५।००	
	250 mm Dia.	३९९०।००	
	225 mm Dia.	३७८०।००	
	200 mm Dia.	३४६५।००	
	180 mm Dia.	३१५०।००	
	160 mm Dia.	२८०८।००	
	140 mm Dia.	२४६७।००	
	125 mm Dia.	२२५७।००	

राम दास मेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हेमन्त चौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	110 mm Dia.	गोटा	१६१।००	
	90 mm Dia.	गोटा	११८६।००	
	75 mm Dia.	गोटा	१०२३।००	
	63 mm Dia.	गोटा	८६६।००	
8)	HDPE Elbow			
	90 mm Dia.	गोटा	६६०।००	
	110 mm Dia.	गोटा	९०२।००	
	125 mm Dia.	गोटा	१३५३।००	
	140 mm Dia.	गोटा	१७३८।००	
	160 mm Dia.	गोटा	२२२२।००	
	180 mm Dia.	गोटा	२९७०।००	
	200 mm Dia.	गोटा	३७६२।००	
	225 mm Dia.	गोटा	४९३८।२०	
	250 mm Dia.	गोटा	४५५२।०२	
	280 mm Dia.	गोटा	५००७।२२	
9)	HDPE Endcap			
	90 mm Dia.	गोटा	३६३।००	
	110 mm Dia.	गोटा	४८४।००	
	125 mm Dia.	गोटा	६६०।००	
	140 mm Dia.	गोटा	८८०।००	
	160 mm Dia.	गोटा	११००।००	
	180 mm Dia.	गोटा	१४८५।००	
	200 mm Dia.	गोटा	१८७०।००	
	225 mm Dia.	गोटा	२०५७।००	
	250 mm Dia.	गोटा	२२६२।७०	
	280 mm Dia.	गोटा	२४८८।९७	
10)	HDPE Equal Tee			
	90 mm Dia.	गोटा	१२९८।००	
	110 mm Dia.	गोटा	१५२९।००	
	125 mm Dia.	गोटा	२१६७।००	
	140 mm Dia.	गोटा	२८०५।००	
	160 mm Dia.	गोटा	३८८३।००	
	180 mm Dia.	गोटा	४९७२।००	
	200 mm Dia.	गोटा	६३४७।००	
	225 mm Dia.	गोटा	८११८।००	
	250 mm Dia.	गोटा	१२२४३।००	
	280 mm Dia.	गोटा	१३४६७।३०	
11)	HDPE Cross Tee			
	20 mm Dia.	गोटा	६६।००	
	25 mm Dia.	गोटा	८८।००	
	32 mm Dia.	गोटा	९९।००	
	40 mm Dia.	गोटा	१९८।००	
	50 mm Dia.	गोटा	२३९।००	
	63 mm Dia.	गोटा	३६३।००	
	75 mm Dia.	गोटा	६३८।००	
	90 mm Dia.	गोटा	११६६।००	
	110 mm Dia.	गोटा	१५२९।००	
	125 mm Dia.	गोटा	२३७६।००	
	140 mm Dia.	गोटा	२९१५।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	160 mm Dia.	गोटा	३७७३००	
	180 mm Dia.	गोटा	५१५९१००	
	200 mm Dia.	गोटा	५६७४१९०	
	225 mm Dia.	गोटा	६२४२३९	
	250 mm Dia.	गोटा	६८६६६३	
	280 mm Dia.	गोटा	७५७३२९	
	12) HDPE Reducer			
	280 * 250 mm Dia.	गोटा	४२३०१००	
	250 * 225 mm Dia.	गोटा	३२५०१००	
	225 * 200 mm Dia.	गोटा	३१३५१००	
	200 * 180 mm Dia.	गोटा	२७८३१००	
	180 * 160 mm Dia.	गोटा	१५९५१००	
	160 * 140 mm Dia.	गोटा	१२८५००	
	140 * 125 mm Dia.	गोटा	९७५१००	
	125 * 110 mm Dia.	गोटा	७९२१००	
	110 * 90 mm Dia.	गोटा	४९५१००	
	13) HDPE / HDPE Flange Set (Nut/Bolt, washer with Adaptor)			
	280 mm Dia.	सेट	१३१२५१००	
	250 mm Dia.	सेट	९८०११००	
	225 mm Dia.	सेट	८४००१००	
	200 mm Dia.	सेट	७३५०१००	
	180 mm Dia.	सेट	६१९५१००	
	160 mm Dia.	सेट	५४०५१००	
	140 mm Dia.	सेट	४६७२१००	
	125 mm Dia.	सेट	२७८०१००	
	110 mm Dia.	सेट	२५७२१००	
	90 mm Dia.	सेट	२३६२१००	
	75 mm Dia.	सेट	१६३२१००	
	63 mm Dia.	सेट	१४९२१००	
	50 mm Dia.	सेट	१२८९१००	
	15) GI / HDPE Flange Set (Nut/Bolt, washer with Adaptor)			
	250 * 280 mm Dia.	सेट	१२७७०१००	
	225 * 250 mm Dia.	सेट	९३३८१००	
	200 * 225 mm Dia.	सेट	८००४१००	
	180 * 200 mm Dia.	सेट	६२५२१००	
	150 * 160 mm Dia.	सेट	४४९९१००	
	125 * 140 mm Dia.	सेट	३६७५१००	
	100 * 125 mm Dia.	सेट	२६२५१००	
	100 * 110 mm Dia.	सेट	२६२५१००	
	80 * 90 mm Dia.	सेट	२१५३१००	
	65 * 75 mm Dia.	सेट	१६८०१००	
	50 * 63 mm Dia.	सेट	१४१८१००	
	16) GI / GI Flange Set (Nut/Bolt, washer with Adaptor)			
	40 mm Dia. (1 1/2")	सेट	१४८८१००	
	50 mm Dia. (2")	सेट	१९५०१००	
	65 mm Dia. (2 1/2")	सेट	२५८०१००	
	80 mm Dia. (3")	सेट	३०८४१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	100 mm Dia. (4") सेट	४४९९।००	
	125 mm Dia. (5") सेट	९४७८।००	
	150 mm Dia. (6") सेट	१२२४०।००	
८३	ह्याक स ब्लेड		
	साधारण	गोटा	९।५०
	फोल्डिङ	"	७७२२
८४	सिमेण्ट पाईप सुपेरियर ब्राण्ड		
	2" र.फि.	०।००	
	3" "	२३।०४	
	4" "	२५।५४	
८५	सिमेण्ट पाईप स्ट्याण्डर्ड कालो		
	3" "	२४।३५	
	4" "	२३।०४	
	क) सिमेण्ट वैण्ड		
	2" गोटा	४६।०३	
	3" "	४८।७०	
	4" "	४९।८९	
	ख) सिमेण्ट टी		
	2" "	५३।४६	
	3" "	५४।६४	
	4" "	५८।२९	
	ग) सिमेण्ट काउल		
	2" गोटा	६६।५२	
	3" "	७३।६५	
	4" "	८१।९७	
	घ) सिमेण्ट सकेट		
	2" गोटा	५९।४०	
	3" "	६६।५२	
	4" "	७६।०३	
	(ब) सिमेण्ट जंक्शन		
	2" गोटा	५७।०२	
	3" "	६६।५२	
	4" "	७४।८४	
	(श) सिमेण्ट अपसेट सुपेरियर ब्राण्ड		
	2" गोटा	५८।२९	
	3" "	६६।५२	
	4" "	७६।०३	
८६	पोलिथिन खानेपानी टैंकी		
	1= Extra xjeL लिटर	१४।०४	
	2= Thermal लिटर	१६।२०	
८७	Water treatment materials		
	Chlorine dozing Pump 10 lph	set	९०२००।००
	Chemical dozing tank Frb 200 ltr.	set	३८५००।००
	Cpvc Pipe 3/4"	set	५४४।५०
	Dozing Pump Starter	set	१९८०।००
	Dozing Pipe	R.M.	८८।००
८८	पि.पि.आर.वा पडचकन्या पाईप वा सो. सरह		

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सामन्ति दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	पाईप पि.एन. २		
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर १२४।७४	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	" १९६।०२	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	" ३१४।८२	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	" ४९३।०२	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	" ७७२।२०	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	" ११८८।००	
	पाईप पि.एन. २.५		
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर १४८।५०	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	" २३१।६६	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	" ३६८।२८	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	" ५७०।२४	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	" ८७९।१२	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	" १३८४।०२	
८९	पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)		
	इल्बो		
	२० मि.मि. गोटा	२४।९४	
	२५ मि.मि. "	४६।३३	
	३२ मि.मि. "	७६।०३	
	४० मि.मि. "	१५९।१९	
	५० मि.मि. "	२६७।३०	
	६३ मि.मि. "	४८१।१४	
९०	सकेट (Sockets)		
	२० मि.मि. गोटा	२१।३८	
	२५ मि.मि. "	२७।३२	
	३२ मि.मि. "	४६।३३	
	४० मि.मि. "	८७।९१	
	५० मि.मि. "	१३८।९९	
	६३ मि.मि. "	२५५।४२	
९१	इक्वायल टी (Equal Tee)		
	२० मि.मि. गोटा	३२।०७	
	२५ मि.मि. "	५३।४६	
	३२ मि.मि. "	९२।६६	
	४० मि.मि. "	१८४।१४	
	५० मि.मि. "	३०८।८८	
	६३ मि.मि. "	५७०।२४	
९२	क्रस टी (Cross Tee)		
	२० मि.मि. गोटा	५३।४६	
	२५ मि.मि. "	७७।२२	
	३२ मि.मि. "	१३६।६२	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिका निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	४० मि.मि.	"	२६७३०	
	५० मि.मि.	"	४६३३२	
	६३ मि.मि.	"	६८९।०४	
९३	दुध्छो ईल्बो (45 Degree Elbow)			
	२० मि.मि.	गोटा	३२।०७	
	२५ मि.मि.	"	५१।०८	
	३२ मि.मि.	"	७८।४०	
	४० मि.मि.	"	१४८।५०	
	५० मि.मि.	"	२५५।४२	
	६३ मि.मि.	"	४०३।९२	
९४	प्लेन युनियन (Plain Union)			
	२० मि.मि.	गोटा	११५।२३	
	२५ मि.मि.	"	१९६।०२	
	३२ मि.मि.	"	३१४।८२	
	४० मि.मि.	"	५३८।१६	
	५० मि.मि.	"	८३७।५४	
	६३ मि.मि.	"	१००३।८६	
९५	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)			
	२० मि.मि.	गोटा	१४।२५	
	२५ मि.मि.	"	१६।६३	
	३२ मि.मि.	"	३२।०७	
	४० मि.मि.	"	४०।३९	
	५० मि.मि.	"	६१।७७	
	६३ मि.मि.	"	८०।७८	
९६	ईण्ड क्याप (End Caps)			
	२० मि.मि.	गोटा	३२।०७	
	२५ मि.मि.	"	४८।७०	
	३२ मि.मि.	"	७४।८४	
	४० मि.मि.	"	११९।९८	
	५० मि.मि.	"	२०१।९६	
	६३ मि.मि.	"	३६८।२८	
९७	स्टप भल्व (Stop Valve)			
	२० मि.मि.	गोटा	५२२।७२	
	२५ मि.मि.	"	६८९।०४	
	३२ मि.मि.	"	६९४।९८	
	४० मि.मि.	"	१११०।७८	
	५० मि.मि.	"	१८४१।४०	
	६३ मि.मि.	"	२६८४।८८	
९८	प्लाष्टिक बल भल्व (Plastic Ball Valve)			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	२० मि.मि.	गोटा	२०११९६	
	२५ मि.मि.	"	२७३१२४	
	३२ मि.मि.	"	४४५१५०	
	४० मि.मि.	"	११४५१२३	
	५० मि.मि.	"	१४६७१८	
	६३ मि.मि.	"	२५७२१०२	
९९	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)			
	२० मि.मि.	गोटा	५८२११२	
	२५ मि.मि.	"	८१९१७२	
	३२ मि.मि.	"	१३८४१०२	
१००	बल भल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)			
	२० मि.मि.	गोटा	९०२१८८	
	२५ मि.मि.	"	१२४११४६	
	३२ मि.मि.	"	१६८११०२	
	४० मि.मि.	"	३४३३३३२	
	५० मि.मि.	"	४३००१५६	
	६३ मि.मि.	"	५५००१४४	
१०१	क्रस ओभर (Cross Over)			
	२० मि.मि.	गोटा	१५३१२५	
	२५ मि.मि.	"	२१९१७८	
	३२ मि.मि.	"	३१४१८२	
१०२	प्लग (Plug)			
	२० मि.मि.	गोटा	१४१२५	
	२५ मि.मि.	"	२११३८	
	३२ मि.मि.	"	२८५१९	
१०३	प्लाष्टिक फ्लेङ (Plastic Flange)			
	२० मि.मि.	गोटा	२८३१९३	
	२५ मि.मि.	"	४७५१२०	
	६३ मि.मि.	"	६१७१७६	
१०४	पिपिआर मेटल फिटिङ (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))			
	20 mm * 1/2"	गोटा	३००१५६	
	20 mm * 3/4"	"	३५६१४०	
	25 mm * 1/2"	"	२८५११२	
	25 mm * 3/4"	"	३६२१३४	
	32 mm * 1/2"	"	३५५१२९	
	32 mm * 3/4"	"	४२११७४	
	32 mm * 1"	"	६५९१३४	
	40 mm * 5/4"	"	१२१११७६	
	50 mm * 3/2"	"	१८२३५८	
	63 mm * 2"	"	२६४९१२४	
१०५	फिमेल सकेट (Female Socket)			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	20 mm * 1/2"	गोटा	२९९।७८	
	20 mm * 3/4"	"	२५५।४२	
	25 mm * 1/2"	"	२२५।७२	
	25 mm * 3/4"	"	२७९।१८	
	32 mm * 1/2"	"	२६७।३०	
	32 mm * 3/4"	"	२८५।१२	
	32 mm * 1"	"	५०४।९०	
	40 mm * 5/4"	"	१०६३।२६	
	50 mm * 3/2"	"	१३७८।०८	
	63 mm * 2"	"	२०३९।४८	
१०६	मेल ईल्बो (Male Elbow)			
	20 mm * 1/2"	गोटा	२९९।०६	
	25 mm * 1/2"	"	३१४।८२	
	25 mm * 3/4"	"	३८०।१६	
	32 mm * 1/2"	"	६२९।६४	
	32 mm * 3/4"	"	४५९।४४	
	32 mm * 1"	"	८७३।१८	
	40 mm * 5/4"	"	१२३५।५२	
१०७	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)			
	20 mm * 1/2"	गोटा	२३९।६६	
	25 mm * 1/2"	"	२३७।६०	
	25 mm * 3/4"	"	२९७।००	
	32 mm * 1/2"	"	४३९।५६	
	32 mm * 3/4"	"	३६२।३४	
	32 mm * 1"	"	६९७।७६	
	40 mm * 5/4"	"	६५३।४०	
	50 mm * 3/2"	"	११७०।१८	
	63 mm * 2"	"	१६९२।९०	
१०८	मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow (With Disk)			
	20 mm * 1/2"	गोटा	३०२।९४	
	25 mm * 1/2"	"	३५५।२९	
	25 mm * 3/4"	"	३९५।६०	
१०९	फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow (With Disk)			
	20 mm * 1/2"	गोटा	३३२।६४	
	25 mm * 1/2"	"	२७३।२४	
	25 mm * 3/4"	"	३०८।८८	
११०	मेल टी (Male Tee)			
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	३००।५६	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	३३८।५८	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	३०८।८८	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३८६।१०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण		आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	४८११४	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४९३१०२	
	32 mm * 1" * 32 mm	"	८७९१२	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	१४३१५४	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	२०५५१२४	
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२६६७०६	
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२८९८१७२	
१११	फिमेल टी (Female Tee)			
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२३१६६	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	२५५१४२	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२६७३०	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३५०१४६	
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	३९७९८	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४३९१५६	
	32 mm * 1" * 32 mm	"	७००१९२	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	१२७११६	
	40 mm * 5/4" * 40 mm	"	१२५३३४	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१७७६१०६	
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२४२९१४६	
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२५६६१०८	
११२	मेल यूनियन (Male Union)			
	20 mm * 1/2"	गोटा	५३४१६०	
	25 mm * 3/4"	"	७७८१९४	
	32 mm * 1"	"	१११०१७८	
	40 mm * 5/4"	"	२१५६१२२	
	50 mm * 3/2"	"	२९५८१९२	
	63 mm * 2"	"	५५१२३२	
११३	फिमेल यूनियन (Female Union)			
	20 mm * 1/2"	गोटा	५२२७२	
	25 mm * 3/4"	"	७६६१२६	
	32 mm * 1"	"	१०७५१९४	
	40 mm * 5/4"	"	१६४५३८	
	50 mm * 3/2"	"	२७६२१०	
	63 mm * 2"	"	५२३९१०८	
११४	रेड्यूसर सकेट (Reducer Socket)			
	25 mm * 20 mm	गोटा	३२१०७	
	32 mm * 20 mm	"	४२१७६	
	32 mm * 25 mm	"	४७५२	
	40 mm * 20 mm	"	६७७९	
	40 mm * 25 mm	"	८११९७	
	40 mm * 32 mm	"	९६१२२	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	50 mm * 20 mm	"	१२४१७४	
	50 mm * 25 mm	"	१३६१६२	
	50 mm * 32 mm	"	१४८१५०	
	50 mm * 40 mm	"	१६६१३२	
	63 mm * 20 mm	"	२३९१६६	
	63 mm * 25 mm	"	२४९१४८	
	63 mm * 32 mm	"	२३९१६६	
	63 mm * 40 mm	"	२५५१४२	
	63 mm * 50 mm	गोटा	२६७३३०	
११५	रेड्यूसर एलबो (Reducer Elbow)			
	25 mm * 20 mm	गोटा	४७५२	
	32 mm * 20 mm	गोटा	७०१०९	
	32 mm * 25 mm	गोटा	८९११०	
	40 mm * 20 mm	गोटा	१६०१३८	
	40 mm * 25 mm	गोटा	१७२१२६	
	40 mm * 32 mm	गोटा	२१८१५९	
११६	रेड्यूसर टी (Reducer Tee)			
	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	५४१६४	
	25 mm * 20 mm * 25 mm	गोटा	५८१२९	
	32 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	१२२१३६	
	32 mm * 20 mm * 32 mm	गोटा	९२१६६	
	32 mm * 25 mm * 20 mm	गोटा	१३०१६८	
	32 mm * 25 mm * 32 mm	गोटा	९७४४९	
	40 mm * 20 mm * 40 mm	गोटा	१४६११२	
	40 mm * 25 mm * 40 mm	गोटा	१४८१५०	
	40 mm * 32 mm * 40 mm	गोटा	१६६१३२	
	50 mm * 20 mm * 50 mm	गोटा	३२६१७०	
	50 mm * 25 mm * 50 mm	गोटा	३३२१६४	
	50 mm * 32 mm * 50 mm	गोटा	३३८१५८	
	50 mm * 40 mm * 50 mm	गोटा	२६७३३०	
	63 mm * 20 mm * 63 mm	गोटा	४२९१७४	
	63 mm * 25 mm * 63 mm	गोटा	४२९१७४	
	63 mm * 32 mm * 63 mm	गोटा	४२९१७४	
	63 mm * 40 mm * 63 mm	गोटा	४२९१७४	
	63 mm * 50 mm * 63 mm	गोटा	४६९१२६	
११७	G.I. 45 degree short bend (elbow)			
	1/2" Dia. (15 mm)	गोटा	१६०१००	
	3/4" Dia. (20 mm)	गोटा	३६०१००	
	1" Dia. (25 mm)	गोटा	४००१००	
	1 1/4" Dia. (32 mm)	गोटा	४७०१००	
	1 1/2" Dia. (40 mm)	गोटा	६३५१००	
	2" Dia. (50 mm)	गोटा	८५०१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विभिन्न सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	2 1/2" Dia. (65 mm)	गोटा	३९७०।००	
	3" Dia. (80 mm)	गोटा	४५६५।००	
	4" Dia. (100 mm)	गोटा	५४५०।००	
११८	Duck Foot Bend			
	300 mm Dia. (12")	गोटा	४६९२६।००	
	250 mm Dia. (10")	गोटा	३६०९६।५०	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	२८८७५।००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	२१६५९।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	१८०५१।००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	१४३४४।००	
११९	Flow Meter			
	250 mm Dia. (10")	गोटा	२६९५००।००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	८२५००।००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	६०५००।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	४९५००।००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	३९८४७।५०	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	२३९८२।५०	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	२०२६५।००	
१२०	Pressure Gauge Meter 100 mm Dia. (4")	गोटा	६२९०।००	
१२१	UPVC Pipe			
	50mm 4Kg/m ²	र.मी.	९७।४९	
	63mm 4Kg/m ²	र.मी.	१११।६७	
	75mm 4Kg/m ²	र.मी.	१५८।००	
	90mm 4Kg/m ²	र.मी.	२१८।५९	
	110mm 4Kg/m ²	र.मी.	३१४।८२	
	160mm 4Kg/m ²	र.मी.	६८३।९०	
१२२	विभिन्न साईजको जि.आई. पाईपको चुरि काट्ने काम			
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	२६।००	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	३९।००	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	४५।५०	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	५२।००	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	६५।००	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	८४।५०	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	९७।५०	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	११७।००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	१६९।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	२५३।५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	३८०।२५	
	अ) १ हर्ष पावर (चाइनिज)	सेट	१३०००।००	
	आ) १/२ " " "	"	९०००।००	
	इ) १ हर्ष पावर (चाइनिज)	"	६०००।००	
	ई) १/२ " " (चाइनिज)	"	४३००।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निमाणे सामग्री प्रत्येक दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	ख) Submerssible Pumps			
	7.5 HP Submerssible Pump	सेट	१४८५००/१००	
	10 HP Submerssible Pump	सेट	१७०५००/१००	
	12.5 HP Submerssible Pump	सेट	१८७३९०/१०५	
	15 HP Submerssible Pump	सेट	२९२९५२/१००	
	20 HP Submerssible Pump	सेट	३३६८२०/१००	
	25 HP Submerssible Pump	सेट	४१९४१९/१००	
	30 HP Submerssible Pump	सेट	४४१००/१००	
	35 HP Submerssible Pump	सेट	५०१७१०/१००	
	40 HP Submerssible Pump	सेट	६०५१३२/१००	
	Pannel Board (20 HP- 25 HP)	सेट	१३२०००/१००	
	Pump Pannel Board Connection	जब	२७५००/१००	
	Lowering of Column Pipe in Borehole with Pump	मिटर	११५५/१००	
	Column Pipe in Borehole with Pump (निकाल्ने काम)	मिटर	११५५/१००	
	Filter Media from Amlekhjung	Cum.	२६४००/१००	
	Filter Media Change Work all Complete one Job	जब	११००००/१००	
१२३	Electrification work related to water supply project			
	fabricated Long T channel	गोटा	३५५०/१००	
	fabricated channel 2"x4"x8"	गोटा	६३२५/१००	
	fabricated channel 2"x4"x5"	गोटा	४१८०/१००	
	fabricated channel 2"x4"x2"	गोटा	३०८०/१००	
	Pole clamp	गोटा	४९५/१००	
	stay assembly set	सेट	३५३३/८९	
	stay insulator	गोटा	६०/५०	
	Earthing copper wire	मिटर	७९/५५०	
	Transformer 50 kva.	गोटा	३७३०००/१००	
	11 KV G.O.A.B. switch	सेट	४९५००/१००	
	11 KV dropout fuse set	सेट	१९२५०/१००	
	9kv lighting arrestor	सेट	१०४३५०/१००	
	50 mm2x 3.5 core A/pvc insulated Armoured cable	मिटर	१४५०/१००	
	70 mm2x 3.5 core A/pvc insulated Armoured cable	गोटा	२०३५/१००	
	35 mm2x 3.5 core A/pvc insulated Armoured cable	सेट	८५०/१००	
	Cable socket shoe 50 mm2	गोटा	४५/१००	
	Cable socket shoe 35 mm2	गोटा	३३/१००	
	Cable socket shoe 25 mm2	गोटा	३०/१००	
	Cable socket shoe 16 mm2	गोटा	१४/३०	
	Cable socket shoe 95 mm2	गोटा	३५/५५०	
	Metalic TOD meter box all complete set	गोटा	२५०००/१००	
	100 Amp M.C.C.B. with box	सेट	२४५००/१००	
	pannel board (20 HP - 25 HP)	सेट	१३२०००/१००	
	A.S.C.R. conductor 0.5 sq	मिटर	१०५/१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	A.S.C.R. conductor 0.1' sq	मिटर	१५५।००	
	100 Amp 3 phase main switch	सेट	३४३७५।००	
	10mm2 control cable	मिटर	११५५।००	
१२४	Electrification materials Installation works (Labour Charge)			
	Poling Work	गोटा	६१८७।५०	
	Earthing Work	सेट	४८६२।००	
	Stringing work of HT 3w 0.03 sq in ASCR Conductor	किमि	४१४४२।५०	
	Installation of stay set	सेट	११९९।००	
	Installation of 9 kv Lightning arrestor	सेट	५३९८।५०	
	Installation of 11 kv D/O fuse set	सेट	४८६२।००	
	Tr post & Transformer Installation	सेट	३५२००।००	
	Installation of MCCB 100 Amp	सेट	३९८७।५०	
	Cable Laying	मिटर	३९६।००	
	Installation of 11 kv GOAB switch	सेट	७८३२।००	

१०) औजारहरू

१२५	औजारहरू (टूल्स)			
	Chain wrench 2"	गोटा	१७१।७२	
	Chain wrench 3"	"	२३२८।४८	
	Chain wrench 4"	"	३४२९।४४	
	Chain wrench 6"	"	४२७६।८०	
	Chain wrench 8"	"	५२२७।२०	
	Adjustable Wrench 6"	"	२९१।०६	
	Adjustable Wrench 8"	"	४२७६।८०	
	Adjustable Wrench 10"	"	५२२७।२०	
	Adjustable Wrench 12"	"	८५५।३६	
	Hand Vice 3"	"	२५६।६०	
	Hand Vice 4"	"	३४२।९४	
	Hand Vice 5"	"	४२७६।८०	
	Hand Vice 6"	"	५१३।२९	
	Pipe Vice Solid 2"	"	४७५।२।००	
	Pipe Vice Solid 3"	"	६४१५।२०	
	Pipe Vice Solid 4"	"	७७२२।००	
	Pipe Vice Solid 6"	"	८३९६।००	
	Chain Pipe Vice 2"	"	१३०६।८०	
	Chain Pipe Vice 3"	"	१९००।८०	
	Chain Pipe Vice 4"	"	२३७६।००	
	Chain Pipe Vice 6"	"	४६३३।२०	
	Spirit Level Steelbody 6"	"	३५६।४०	
	Spirit Level Steelbody 8"	"	४७५।२०	
	Spirit Level Steelbody 10"	"	५९४।००	
	Spirit Level Steelbody 12"	"	७१२।८०	
	Spirit Level Steelbody 16"	"	११२८।६०	
	Spirit Level Wooden body 6"	"	१७८।२०	
	Spirit Level Wooden body 8"	"	२३७६।००	
	Spirit Level Wooden body 10"	"	२९७।००	

राम दास मेहता
प्रमुख प्रशासक अधिकृत

हेक्टर पोडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Spirit Level Wooden body 12"	३५६।४०	
	Trysquare 6"	२२५।७२	
	Trysquare 8"	२९७।००	
	Trysquare 10"	३८०।९६	
	Trysquare 12"	४४५।५०	
	Trysquare 16"	९९८८।००	
	Trysquare 18"	९३६६।२०	
	Pipe Wrench 8"	३८०।९६	
	Pipe Wrench 10"	४७५।२०	
	Pipe Wrench 12"	५७०।२४	
	Pipe Wrench 14"	६६५।२८	
	Pipe Wrench 18"	९९४०।४८	
	Pipe Wrench 24"	९९००।८०	
	Pipe Wrench 36"	४५९४।४०	
	Pipe Wrench 48"	५७०२।४०	
	Water Pump Plier 10"	३९४।८२	
	Long Nose Plier 6"	३०८।८८	
	Long Nose Plier 8"	३३२।६४	
	Combinaation Plier 6"	३३२।६४	
	Combinaation Plier 7"	३५६।४०	
	Combinaation Plier 8"	३८०।९६	
	Circlip Plier 6"	३०८।८८	
	Circlip Plier 7"	३४४।५२	
	Circlip Plier 8"	३९२।०४	
	Tin Cutter 8"	२६९।३६	
	Tin Cutter 10"	३३२।६४	
	Tin Cutter 12"	३९२।०४	
	Tin Cutter 14"	७९२।८०	
	Pincer 6"	२३७।६०	
	Pincer 7"	२४९।४८	
	Pincer 8"	२७३।२४	
	Garden scissore 10"	६६५।२८	
	Garden scissore 12"	७९५।९६	
	Garden scissore 14"	९२६।६४	
	Side Cutting Plier 6"	३०८।८८	
	Side Cutting Plier 8"	३३२।६४	
	Screw Driver 6"	२४९।४८	
	Screw Driver 8"	२७३।२४	
	Screw Driver 10"	२८५।९२	
	Screw Driver 12"	३०८।८८	
	Cold Chisel 1/2"- 6"	९९८।८०	
	Cold Chisel 1/2"- 8"	९४२।५६	
	Cold Chisel 1/2"- 10"	९६६।३२	
	Cold Chisel 1/2"- 12"	९९०।०८	
	Cold Chisel 5/8"- 6"	९६६।३२	
	Cold Chisel 5/8"- 8"	२०७।९०	
	Cold Chisel 5/8"- 10"	२४९।४८	
	Cold Chisel 5/8"- 12"	२७३।२४	
	Cold Chisel 3/4"- 6"	२०७।९०	

राम दास मेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
सुनकण पोडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निमणी सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Cold Chisel 3/4" - 8"	"	२४९।४८	
	Cold Chisel 3/4" - 10"	"	२९१।०६	
	Cold Chisel 3/4" - 12"	"	३३८।५८	
	Cold Chisel 1" - 6"	"	३५६।४०	
	Cold Chisel 1" - 8"	"	४२७।६८	
	Cold Chisel 1" - 10"	"	४७५।२०	
	Cold Chisel 1" - 12"	"	५४०।५४	
	Cold Chisel 1 1/4" - 8"	"	६८३।१०	
	Cold Chisel 1 1/4" - 10"	"	९०८।८२	
	Cold Chisel 1 1/4" - 12"	"	११४०।४८	
	Pully (Puller) per Inch 2"	"	१९६।०२	
	Pully 3"	गोटा	२९१।०६	
	Pully 4"	"	३९२।०४	
	G.Crimp (Per Inch) 2"	"	२४३।५४	
	G.Crimp 3"	"	३६८।२८	
	G.Crimp 4"	"	४९३।०२	
	Hand Drill Machine 6 mm	"	५७०।२४	
	Hand Drill Machine 10 mm	"	७६०।३२	
	Ball Pan Hammer 100 Gram	"	१७८।२०	
	Ball Pan Hammer 200 Gram	"	२५५।४२	
	Ball Pan Hammer 300 Gram	"	३०२।९४	
	Ball Pan Hammer 400 Gram	"	३६२।३४	
	Ball Pan Hammer 500 Gram	"	३८६।१०	
	Clow Hammer 100 Gram	"	१९६।०२	
	Clow Hammer 200 Gram	"	२४९।४८	
	Clow Hammer 300 Gram	"	३३२।६४	
	Clow Hammer 400 Gram	"	३८६।१०	
	Iron Plumbbob 100 Gram	"	११२।८६	
	Iron Plumbbob 200 Gram	"	१३६।६२	
	Drill Chalk With key 1/2"	"	१३७।०८	
	Drill Chalk With key 3/4"	"	३१३।३२	
	Drill Chalk With key 3/8"	"	१०४।५४	
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	"	२९४६।२४	
	Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2"	"	६४९।२०	
	Pipe Dieset Commercial 2 1/2" - 3"	"	११७।८१९६	
	Pipe Dieset Commercial 4"	"	१८०।५७६०	
	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	"	५७०।२४०	
	Pipe Dieset Ratchet 1 1/4" - 2"	"	९९७९।२०	
	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 3"	"	१७१०।७२०	
	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 4"	"	१७२२६।००	
	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	"	७९२।००	
	Ratchet Pipe Threader 1 1/4"-2"	"	१४२५६।००	
	Ratchet Pipe Threader 2 1/2"-3"	"	२०९०।८८०	
	Ratchet Pipe Threader 4"	"	१८०।५७६०	
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	"	२७०।२७०	
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	"	४२४।७१०	
	Pipe Cutter 4"	"	७४८।४४०	
	Pipe Vice Hinges type 1 1/2"	"	२०१९।६०	
	Pipe Vice Hinges type 2"	"	२५५।४२०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Pipe Vice Hinges type 21/2"	"	३९७९।८०	
	Pipe Vice Hinges type 31/2"	"	५५८३।६०	
	Pipe Vice Hinges type 41/2"	"	८५५३।६०	
	Pipe Vice Pillar Type 11/2"	"	१७०।७२	
	Pipe Vice Pillar Type 2"	"	२०१९।६०	
	Pipe Vice Pillar Type 3"	"	३६८२।८०	
	Pipe Vice Pillar Type 4"	"	४६९२।६०	
	Bench Vice no. 0	"	१९९५।८४	
	Bench Vice no. 1	"	२८९८।७२	
	Bench Vice no. 2	"	३७०६।५६	
	Bench Vice no. 3	"	४९४२।०८	
	Bench Vice no. 4	"	५७०२।४०	
	Bench Vice no. 5	"	६९८५।४४	
	Bench Vice no. 6	"	८२२०।९६	
	Bench Vice no. 8	गोटा	१३६३८।२४	
	Heating Plate 4"	"	११८८।००	
	Heating Plate 5"	"	१४८५।००	
	Heating Plate 6"	"	१७८२।००	
	Heating Plate 8"	"	२८५१।२०	
	Heating Plate 10"	"	३५६४।००	
	Heating Plate 12"	"	४२७६।८०	
	Heating Plate 16"	"	५७०२।४०	
	Heating Plate 18"	"	६४९५।२०	
	Hacksaw Frame 5 mm	"	१९६।०२	
	Hacksaw Frame 6 mm	"	२२५।७२	
	Hacksaw Frame Tublar	"	३९२।०४	
	Hacksaw Frame Folding	"	२३१।६६	
	Blow Torch	"	१७८२।००	
	Building Trowel	"	१००।९८	
	Crowbar 1" x 5'	"	१४२५।६०	
	Hoe	"	७१।८०	
	Iron Brush	"	७७।२२	
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	"	१७८।२०	
	Measuring Tape 30 m.	"	५३४।६०	
	Pick Axe	"	७१।८०	
	Pointing Trowel	"	८९।१०	
	Shovel	"	७१।८०	
	Sledge Hammer 10 lbs	"	१००९।८०	
	Teflon Cover	वर्ग मि.	५९४०।००	
	Thermochrome Crayon	गोटा	७१।८०	
	Tools Box with Locking set	"	२१३८।४०	

११) विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू

१२६	विद्युत सामग्री :			
१	क. विद्युत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	९९३६।००	
	ख. विद्युत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.)	"	१३३८१।२०	
२	Stay set including stay plate, rod, bow etc complete set	सेट	१७६३।८३	
३	Stay wire (size 7/12 SWG)	केजी	१९१।४०	
४	Channel (Different size and shape)	केजी	१९१।४०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सूचिद्वि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
५	Nut bolt (Different size)	केजी	२१२६८	
६	11 KV pin insulator with spindle	गोटा	२९६१४७	
७	11 KV, 3 core, aluminium XLPE cable	मिटर	१४०४१९९	
८	Earthing set	सेट	३५१५१४०	
९	11 KV lightening arrester (3 pcs per set)	सेट	६४८०१००	
१०	11 KV DO fuse set (3 pcs per set)	सेट	१८३६०१००	
११	11 KV disc insulator with grapher	गोटा	१७८२१००	
१२	Shackle D-iron	गोटा	१७२१८०	
१३	Fuse link (Different size)	गोटा	११७१८	
१४	Erection of wooden pole :			
	a. 8.5 m long and 16.5 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३००३१५	
	b. 10.4 m long and 19 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३७५३९५	
	c. 10.4 m long wooden H-Pole structure	गोटा	७५०७८९	
१५	Erection of steel tubular pole (upto 33 kv T/L including pole concreting)	गोटा	७८३७०२	
१६	Erection of steel tubular pole :			
	a. Erection of 8.5 m long steel pole	गोटा	२४२८१९	
	b. Erection of 10.4 m long steel pole	गोटा	३६५५८३	
१७	Erection of Pre Stressed Concrete Cement (PSC) Pole	गोटा	३७५३९५	
१८	Stringing of ACSR Conductor for HT line			
	a. 3 Wire x 0.05 sq. inch ACSR	कि.मी.	४५०६८१४५	
	b. 3 Wire x 0.03 sq. inch ACSR	कि.मी.	४२४६०१२५	
	c. 3 Wire x 0.1 sq. inch ACSR	कि.मी.	५५५०१२५	
१९	Stringing of ACSR Conductor for LT line	गोटा		
	a. 5 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	९१४६०८८	
	b. 4 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	७३९६८७०	
	c. 3 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	५४८७६१५२	
	d. 5 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	७३९६८७०	
	e. 4 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	५८९५६२४	
	f. 1 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	१४७३९१०६	
२०	Installation of distribution transformer (25 KVA to 250 KVA)	सेट	१५४३८१०६	
२१	Installation of Stay set for 33 KV line	सेट	१५६७०९	
२२	Installation of Stay set 11/0.4/0.23 kv line	सेट	१३०६२७	
२३	Mgg relay	सेट	१६२०००१००	
२४	LT horn gap with copper bin bar	सेट	१९४४०१००	
२५	Tod meter box with copper bin bar	सेट	२७०००१००	
२६	2 volt battery (maintenance free)	सेट	२३७६०१००	
२७	Transformer LT fuse	केजी	२७००१००	
	(ग) पि.भी.सी. कपर तार :			
	1/18 -90 मीटर क्वायल)	क्वायल	११६४१२४	
	3/22	"	११८८१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निमिष सामग्रीसम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	3/20	"	१७८२१००	
	7/22	"	२९७०१००	
	7/20	"	४७५२१००	
	7/18	"	६११८१२०	
	7/16	"	१४४९३६०	
	19/18	"	१२९४९१२०	
	19/16	"	३७३६२६०	
	2/20	"	१३७३३२	
	2/22	"	९२०१७०	
	१ मि.मी. टी.पी. तार (डिसी)	मिटर	२१३८	
	घ) तामाको तार :			
	१.५० मि.मी. (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१७८२१००	
	२.५० "	"	३०८८८०	
	४.०० "	"	४६९२६०	
	५.०० "	"	६०२९१०	
	६.०० "	"	७३६५६०	
	3 Concentric Cable			
	४ बर्ग मि.मी. प्रति मिटर		२६१३	
	६ बर्ग मि.मी. प्रति मिटर		२९१७०	
	१० बर्ग मि.मी.	"	४५१९४	
	१६ बर्ग मि.मी.	"	७७२२	
	२५ बर्ग मि.मी.	"	१०२१६	
	त्र) मेन स्वीच			
	अ) १०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच रिबर्टेबुल ४१५ भोल्ट	सेट	९०१६१२	
	आ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच	"	१८४१३	
	इ) लुज तार ०.५० मि.मी.	र.मी.	७६०	
	ई) लुज तार ०.७५ मि.मी.	"	१०८१	
	उ) लुज तार १.०० मि.मी.	"	१४१४९	
	ऊ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचफलामको	सेट	१२१५१९१	
	च) अ) श्री पीन १५ एम्पी. पावर सकेट	गोटा	२५०१०१	
	आ) १५ एम्पी. स्विच	"	९८३६	
	इ) टु पीन ५ एम्पी. सकेट	"	३१४२	
	छ) स्वीच र फिटिज			
	१) वन वे स्विच ५ एम्पीयर	"	२९१७०	
	२) टु वे ५ एम्पी.सकेट स्विच	"	३५६४	
	३) श्री पी ५ एम्पी. सकेट	"	४५१९४	
	४) ५ एम्पी. वेल पुश	"	३५६४	
	५) टु वे स्विच ५ एम्पी.	"	३५६४	
	६) ब्रेड स्विच	"	२९१७०	
	७) इण्डिकेटर लेम्प (स्विच)	"	३६८२	
	८) युनिभर्सल सकेट ६ एम्पी.	"	४५१९४	
	९) १० एम्पी. किट कट	"	४६३३	
	१०) टी.भी. एन्टिना सकेट	"	४५१९४	
	११) टेलिफोन सकेट विथ टप	"	८७९९	
	१२) डीमा ३०० x २५० स्विच टाईप	"	२४३५४	
	१३) " ४०० x २५० "	"	२६७३०	
	१४) मेल फिमेल	"	३६८२	
	१५) टु पीन मल्टी प्लक	"	२९१७०	
	१६) सिलीज रोज	"	३३२६	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री अनुमति दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१७)	एंगल होल्डर	"	३६।८२	
१८)	" " हवाईट	"	३६।८२	
१९)	बटन " "	"	३६।८२	
२०)	" " हवाईट	"	३६।८२	
२१)	पेण्टेड होल्डर	"	२३।७६	
२२)	लाईटिङ प्लेट (वन वे)	"	१५।४४	
२३)	" " (टु वे)	"	१६।६३	
२४)	" " (थ्री वे)	"	२१।३८	
२५)	" " (फोर वे)	"	३२।०७	
२६)	" " (फाईव वे)	"	३३।२६	
२७)	" " (सिक्स वे)	"	३४।४५	
२८)	" " (सेवेन वे)	"	३६।८२	
२९)	ट्यूबलाईट २०(४० वाट	सेट	५३।४६०	
३०)	" " इलेक्ट्रोनिक चोक "	"	४३।३६२	
३१)	४० वाट चोक	गोटा	२५।८।८	
३२)	स्टार्टर	"	२२।५७	
३३)	ट्यूबलाईटको ट्यूब २'- ४'	"	१५।२।०६	
३४)	दू फ्ल्याट डोम लाईट	"	३९।७।८	
३५)	ब्राकेट लाईट विथ कलर ग्लास	सेट	४३।३६२	
३६)	आउट डोर ट्यूबलाईट सेट	"	९।४।४।६	
३७)	" " फ्यान सेट	"	३०।६।१०।४	
३८)	सिलिङ पंखा ४८"	गोटा	२४।५।३।२२	
३९)	वाल फेन ३६"	"	३६।८।७।४	
४०)	एडजस्ट फेन १२"	"	२५।२।१।२	
४१)	टेबल पंखा २४"	"	३२।८।८।२	
	" १६"	"	३२।८।८।२	
४२)	बल्ब ० (१०० वाट सम्म	"	२।८।१।१	
४३)	इनर्जी सेभर ल्याम्प ५ देखी २५ वाट	"	२०।१।९।६	
४४)	फ्युज ५ एम्पी.	"	३५।६।४	
४५)	पी.भी.सी. टेप	"	२१।३।८	
४६)	इलेक्ट्रोनिक चोक	"	४०।९।८।६	
४७)	आइरन कनेक्टर	"	४।१।५।८	
४८)	ड्युमर स्विच	"	२७।३।२।४	
१२७	काठको बीट १/२"	र.फि.	१।७।८	
		३/४"	२।४।९	
		१"	२।९।१	
		१/४"	३।५।६	
		१/२"	४।४।५	
१२८	प्लास्टिक पाईप पीभीसी १९ मि.मी	र.फि.	७।०।६	
		२५"	१०।९।२	
		३२"	२३।६।४	
१२९	प्लास्टिक टी पीभीसी १९ मि.मी.	गोटा	७।८।४	
		२५ "	१०।९।२	
		३२ "	१४।१।३	
१३०	पी.भी.सी. एल्बो १९ मि.मि.	"	६।२।३	
		२५ "	७।८।४	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सुवन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	३२ मि.मि.	"	९।३८	
१३१	पी.भी.सी. सकेट १९ "	"	६।२३	
	सेडल बेस २५ "	"	८।६७	
१३२	पी.भी.सी. बैण्ड १९ "	"	८।६७	
	२५ "	"	१२।९४	
१३३	एम.सी.बी. ६, १०, १६ एम्पीयर			
	कभर समेत	सेट	४१५।८०	
१३४	चारपाटे बीट १/२"	र.मि.	४७५.२	
	३/४"	"	६५।३४	
	१"	"	७१।२८	
	१ १/२"	"	११८।८०	
१३५	चारपाटे पीभीसी एल्बो १/२"	गोटा	७।४२	
	३/४"	"	९।२०	
	१"	"	१०।९२	
	१ १/२"	"	२०।४९	
	२"	"	३४।४५	
१३६	चारपाटे पीभीसी बैण्ड १/२"	"	७।९२	
	३/४"	"	९।२०	
	१"	"	१२।४७	
	१ १/२"	"	२६।४३	
	२"	"	४३।९५	
१३७	पी.भी.सी. सिलिन्डर रोज	"	२९।७०	
	बक्स कभर समेत ४" x ४"	"	३५।६४	
	४" x ६"	"	५३।४६	
	६" x ८"	"	९५।०४	
	८" x १०"	"	१४२।५६	
	८" x १२"	"	१५७।११	
१३८	गीजर (कम्प्टन) १५ लि.	"	१५६०४।३८	
	" २५ "	"	२००९५।०२	
	(उषा) वा सो सरह १५ "	"	१४१२५।३२	
	" २५ "	"	१५६६३।७८	
१३९	Lighting Accessories			
	20 Watt FTL rod	गोटा	८७।९१	
	40 Watt FTL rod	"	८७।९१	
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	"	२५५।४२	
	150 Watt SV bulb	"	१०२१।६८	
	250 Watt SV bulb	"	१२२९।५८	
	40 Watt 220 Volt Starter	"	१३।०६	
	Alluminium Listy	"	२०१।९६	
	PVC Listy 0.5"	"	३४।४५	
	PVC Listy 0.75"	"	४६।३३	
	PVC Listy 1"	"	५८।२१	
	PVC Listy 1.5"	"	८९।१०	
	PVC Listy 2"	"	२५५।४२	
१४०	Dyna or Equivlent /CPL Switch Socket			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	1 Way Switch	गोटा	३५।६४	
	1 Bell Push	"	५९।४०	
	2 Way Switch one way	गोटा	४७।५२	
	3 Way Switch	"	९६३।९४	
	4 Way Switch	"	९८४।९४	
	6 Way Switch	"	२९७।००	
	16 Amp Switch Indicator	"	९६३।९४	
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	"	९४८।५०	
	Dimmer Single 400 Watt	"	४६४।५०	
	Dimmer Single 800 Watt	"	४०९।८६	
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	"	९७८।२०	
	DP Switch 16-32 Amp	"	३२६।७०	
	Blanking Plate Single	"	४७।५२	
	Telephone Socket Single	"	९३।०६	
	Angle Holder	"	२७।३२	
	Ceiling Rose	"	२७।३२	
	Bottom Holder	"	२७।३२	
१४९	Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CU Busbar and Acc.			
	60/100 Amp Panel Board 9" x 36" x 48"	सेट	९९६०२।००	
	60/100 Panel Board 12" x 36" x 48"	"	९९६०२।००	
	60/100 Panel Board 9" x 48" x 60"	"	९९६०२।००	
	60/100 Panel Board 12" x 48" x 60"	"	९९६०२।००	
	150/200 Panel Board 9" x 38" x 52"	"	३९२०४।००	
	150/200 Panel Board 12" x 38" x 52"	"	३९२०४।००	
	150/200 Panel Board 9" x 42" x 56"	"	३९२०४।००	
	250/300 Panel Board 12" x 48" x 60"	"	३९२०४।००	
	400 Amp Panel Board 12" x 52" x 66"	"	७९८७।००	
१४२	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made			
	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	३२२९।९३	
	80/100 Amp MCCB Siemens	"	२७४।४२	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	"	३९२।६८	
	63/125 Amp MCCB Siemens	"	२७७।७५	
	160 Amp MCCB Siemens	"	३४२।६९	
	200/250 Amp MCCB Siemens	"	३२९।३९	
	400 Amp MCCB Siemens	"	३५४।२६	
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	"	६९५।३८	
१४३	General			
	Voltmeter (0- 500)	"	५४६।४८	
	Amp Meter (0-500)	"	४७७।५७	
	Indicator	"	२०९।९६	
	Selector Switch	"	३३८।५८	
	C.T.Coil (One)	"	४३३।६२	
	Energy Meter SP	"	३८६।९०	
	Energy Meter 3 Phase	"	५९४।००	
१४४	Join Box Metal / Wooden / PVC			
	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	८७।९९	
	4" x6" Junction Box Metal	"	९०२।९६	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	6" x 8" Junction Box Metal	"	१६३१९४	
	8" x 10" Junction Box Metal	"	२०४१३३	
	8" x 12" Junction Box Metal	"	२७३१२४	
	4" x 4" Junction Box PVC	"	२०११९	
	4" x 6" Junction Box PVC	"	३६१८२	
	6" x 8" Junction Box PVC	"	५२१२७	
	8" x 10" Junction Box PVC	"	७४१८४	
१४५	Fan: Almonard, Bajaj Or Equ.			
	36" Ceiling Fan	गोटा	२९७०१००	
	42" Ceiling Fan	"	२९७०१००	
	48" Ceiling Fan	"	३३२६१४०	
	56" Ceiling Fan	"	३०२९१४०	
	16" Wall Fan	"	३०८८८०	
	9" Exhaust Fan	"	१९००१८०	
	12" Exhaust Fan	"	२०१९१६०	
१४६	General Fittings.			
	Dome light 6" Decorative	गोटा	३२६१७०	
	Dome light 6" Decorative Brace	"	३९२१०४	
	Dome light 8" Decorative	"	३५९१३७	
	Dome light 8" Decorative Brace	"	१०४५१४४	
	40-60 Watt Down Light	"	४५७३८	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"		
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	"	१०९८१९०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"	११००१००	
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	"	१११६१७२	
	1.5 ton AC Japan or Equivlent	"	८३९६०१००	
१४७	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,			
	Prakash, Or NS			
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२६११३६	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३२६१७०	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	४९०१०५	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	९१४१७६	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१४३७४८	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१९६०१२०	
	25mm ² 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१३०६८०	
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१३७२११४०	
	Lighting Arrester	"	७१८७४०	
	Earthing Set	"	१३०६८१००	
	Pin Insulator	"	२९४१०३	
	35mm ² Cable Socket	"	३२१६७	
	H.T. Tape	"	१९६१०२	
	Buzzer	"	६५१३४	
	Musical Bell	"	४५७३८	
१४८	Equivlent to Roma Or North-West Switch and Socket			
	1 gang Switch with Plate Set	सेट	२०७१९०	
	2gang Switch with Plate Set	"	२६७३०	
	3gang Switch with Plate Set	"	२९७१००	
	4 gang Switch with Plate Set	"	३२६१७०	
	5 gang Switch with Plate Set	"	५३४१६०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विभिन्न सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	माप/इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	6 gang Switch with Plate Set	"	६५३१४०	
	T.V Socket With Plate	"	१७८१२०	
	T.P. Socket With Plate	"	१७८१२०	
	Bull Push with Plate	"	१७८१२०	
	5 Amp socket with plate	"	३१४१८२	
	15 Amp socket with plate	"	४२९१७४	
	13Amp socket with plate	"	४२९१७४	
१४९	Switch Gears (ISI) Mark			
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	३९४१८२	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	"	१००९१८०	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	"	२०४३३६	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	"	४७९९१५२	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	८१९१७२	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	१३४८३८	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	२८३९१३२	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	५४३५११०	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	७८३४८६	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	"	१८१११७०	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	"	२०४९१३०	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	"	४२२९१२८	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	"	६८७८१५२	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	"	९९७९१३६	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	"	११७२५१५६	
	63 Amp Bus Bar Chamber	"	२३९६१६०	
	100 Amp Bus Bar Chamber	"	४४५५१००	
	200 Amp Bus Bar Chamber	"	६२३७००	
	300 Amp Bus Bar Chamber	"	७७८९१४०	
१५०	Roma/North West PVC Box			
	4"x4" PVC box	गोटा	२६१३	
	4"x6" PVC box	"	३८१०९	
१५१	MCB and Distribution Board Geco.ISI & Eqv.			
	6-32 Amp SP MCB	गोटा	१६३३५	
	6-32 Amp DP MCB	"	७९०१६१	
	6-32 Amp TP MCB	"	११६३१०५	
	6-32 Amp TPN MCB	"	१५१५१८८	
	40-60 Amp SP MCB	"	६४६१८६	
	40-60 Amp DP MCB	"	१२८०१६६	
	40-60 Amp TP MCB	"	१८४९११२	
	40-60 Amp TPN MCB	"	२३९९१५७	
	4 Way SPN DB Double Cover	"	११७६११२	
	6 Way SPN DB Double Cover	"	१५८११२२	
	8 Way SPN DB Double Cover	"	१५८११२२	
	12 Way SPN DB Double Cover	"	२०९७४९	
	16 Way SPN DB Double Cover	"	२५८०१९३	
	3 Way TPN DB Double Cover	"	३२३४३३३	
	4 Way TPN DB Double Cover	"	३२३४३३३	
	6 Way TPN DB Double Cover	"	४०९८४९	

राम कृष्ण मेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हेमकान्त पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	8 Way TPN DB Double Cover	५०९१।५७	
	2 Pole PVC MCB Box	६७।७९	
	4 Pole PVC MCB Box	९३६।६२	
१५२	Power Cable Copper Conductor Armored		
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S		
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	३०२।९४	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	४०९।८६	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	६९९।८२	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	८९९।७२	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	९३३०।५६	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	९८४९।४०	
	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	९८४।९४	
	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	२३९।६६	
	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	३६२।३४	
	Cable Shoe		
	16 sq mm Cable Shoe	९५।४४	
	25 sq mm Cable Shoe	२८।५९	
	35 sq mm Cable Shoe	३३।२६	
	50 Sq mm Cable Shoe	४९।५८	
१५३	छ) विद्युत सामाग्री फेन्सी क्लास :		
	अ. स्वीच		
	६ ए वन वे स्वीच, डवल मोडुल्स	२०९।९६	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल मोडुल्स	२३७।६०	
	६ ए टु वे स्वीच, डवल मोडुल्स	२३९।६६	
	६ ए टु वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल मोडुल्स	३३८।५८	
	१६ ए वन वे स्वीच, डवल मोडुल्स	२६६।९९	
	१६ ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल मोडुल्स	३९३।६३	
	वेल पुस स्वीच डवल मोडुल्स	२३९।६६	
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोडुल्स	९९।०।०८	
	६ ए वनवे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स	२४३।५४	
	६ ए टु वे स्वीच, सिंगल मोडुल्स	२९९।७८	
	६ ए टु वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स	२८५।९२	
	१६ ए वल वे स्वीच, सिंगल मोडुल्स	२६६।९९	
	१६ ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स	३५६।४४	
	वेल पुस स्वीच सिंगल मोडुल्स	२९९।७८	
१५४	आ. सकेटस		
	16A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	४०९।८६	
	25A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	४३७।९८	
	Socket 13 A -3Pin flat double Shuttered Modules	३९३।६३	
	Socket 6 A -3Pin Shuttered flat double Modules	२६६।९९	
	Socket 6 A -2+3Pin Shuttered with push button Switch	२६७।३०	
	Socket 6 A -2+3Pin round and flat Shuttered	४५७।३८	
१५५	इ_ Front Plates modules		
	1 Module	९३०।६८	
	2 Module	९३०।६८	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	3 Module	"	१५०१२८	
	4 Module	"	१८२१९५	
	5 Module	"	२३५१२२	
	6 Module	"	२९४१०३	
	8 Module	"	४५०१८४	
	10 Module	"	५९६१८८	
	16 Module	"	५२०१००	
१५६	ई Concealed Zink Plated Metal box Modules			
	1/2 Module	गोटा	६२१७२	
	3 Module	"	७१८७	
	4 Module	"	१०३२३	
	6 Module	"	१५०१२८	
	8 Module	"	२९९१५४	
	8 Square Module	"	२०९१०८	
	12 Module	"	२६७८९	
	18 Module	"	३३९१७६	
१५७	प_ Surface Box Module			
	1/2 Module	"	६७९५	
	3 Module	"	८४१९४	
	4 Module	"	९८१०९	
	6 Module	"	१४३१७४	
	8 Module	"	१९६१०२	
	8 Square Module	"	१८२१९५	
	12 Module	"	२३५१२२	
	18/16 Module	"	३०७०९	
१५८	pm Tube Light Set			
	1 x 18/20 W FTL, Chok type	गोटा	६८६१०७	
	1 x 36/40 W FTL, Chok type	"	७८८१७४	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	"	१२३४१९२	
	1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	"	९४७४३	
	1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	"	९४७४३	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	"	१५८१२२	
	2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type	"	३०१८७०	
	2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type	"	३६२६३७	
१५९	P Wall Bracket Decorative type			
	Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket	गोटा	१००९१८०	
	Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	गोटा	१५८४७९	
	Ceiling Dome Decorative type	"	१५०८१७६	
	White glaze toilet paper holder Normal	थान	६८६१०७	
	Fancy toilet paper holder	थान	१९२०१९९	
	Chrome plate toilet paper holder	थान	६८६१०७	
	Fancy Chrome plate toilet paper holder	थान	१३७२१४	
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	थान	२०५८२१०	
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	थान	६५३४१००	
	300/500 Halogen Light Set Philips	थान	२३३२६३	
	1000 Halogen Light Set	थान	३३५८४७	
	150 Watt HPSV Lamp	थान	१५७४६९	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	250 Watt HPSV Lamp	थान	१७९१।९०	
	CFL Lamp (5 - 25)	थान	२६९।३६	
१६०	Telephone Drop Wire / Pair Cable			
	2/20 Tel wire	क्वायल	११८८।००	
	2/22 Tel wire	क्वायल	८१२।८२	
	2Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	र.मी	१८।२९	
	3Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	र.मी	२६।१३	
	5Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	र.मी	३९।२०	
	10Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	र.मी	७१।८७	
	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मी	१५९।४२	
	0.03 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	३९।२०	
	0.05 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	६५।३४	
	0.1 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	१३७।२९	
	Stay assembly with complete set	सेट	१६२५।६५	
	Stay wire	के.जी.	१७६।४९	
	Channel of various sizes	के.जी.	१७६।४९	
	Nut Bolts of various sizes	के.जी.	१९६।०२	
१६१	Comode			
	Ordinary White	थान	२०९९।६०	
	Special colour	थान	२४९९।८०	
	s.special colour	थान	३०८८।८०	
	ss. Special colour	थान	३६८२।८०	
१६२	Comode consellation with complete fitting cover	थान	१२८३०।४०	
	Ordinary White	थान	१९३६४।४०	
	special colour	थान	२५७७९।६०	
	s.special colour	थान	३०७६९।२०	
	Wash basin Padestral	थान	१५४४।४०	
	Ordinary White	थान	२२५७।२०	
	special colour	थान	३०८८।८०	
	s.special colour	थान	४६३३।२०	
	ss. Special colour			
१६३	Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet			
	a. 3mm thickness	वर्ग फिट	११८।८०	
	b. 2mm thickness	वर्ग फिट	१०६।९२	
१६४	Accessories for UPVC Roofing Work			
	Powder Coating Fixer	गोटा	९।५०	
	Self Tapping Screw 3"	गोटा	९।५०	
	Self Tapping Screw 2.5"	गोटा	८।३९	
	Self Tapping Screw 2"	गोटा	५।९४	
	Self Tapping Screw 1.5"	गोटा	५।३४	
	Self Tapping Screw 1"	गोटा	४।१५	
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	१०३३।५६	
१६५	Cornis (Plaster of Paris Corner)			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विमर्ष सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	2" Bit	र.फिट.	३२६७	
	4" Bit	र.फिट.	४५१७३	
	6" Bit	र.फिट.	५२२७	
	Center Ring	गोटा	८४९१४२	
	Corner	गोटा	२९४१०३	
	Plaster of Paris Board	ब.मि.	८४९४	
१६७	Fency Electric Accessories			
	150 Watt SV bulb	No	१४३७४८	
	250Watt SV bulb	No	१६३३५०	
	40 Watt 220 Volt Starter	No		
	PVC Listy 0.5"	No	३६१५९	
	PVC Listy 0.75"	No	३९१२०	
	PVC Listy 1"	No	५२२७	
	PVC Listy 1.5"	No	५८१८०	
१६८	Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket			
	DP Switch 16-32 Amp	No	१७६४९	
	Blanking Plate Single	No	५२२७	
	Telephone Socket Single	No	८४९४	
१६९	Panel Board & Accessories			
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent			
	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	४२७६८०	
	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	५४६४८०	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	७४८४१४०	
	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	९२६६४०	
	160Amp MCCB Siemens	Set	१११६४२०	
	200/250 Amp MCCB Siemens	Set	२१९७८१००	
	400 Amp MCCB Siemens	Set	२७९९८१००	
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	Set	३००५१६४	
१७०	General			
	Voltmeter (0- 500)	Set	४७५१२०	
	Amp Meter (0-500)	Set	४७५१२०	
	Indicator	Set	१६६१३२	
	Selector Switch	Set	३७४१२२	
	C.T.Coil (One)	Set	५४६१४८	
	Energy Meter SP	Set	८७९१२	
	Energy Meter 3 Phase	Set	४९५९१९०	
१७१	Join Box Metal / PVC			
	4" x 4" Junction Box Metal	No	५९१४०	
	4" x 6" Junction Box Metal	No	६५१३४	
	6" x 8" Junction Box Metal	No	८११९७	
	8" x 10" Junction Box Metal	No	१००१९८	
	8" x 12" Junction Box Metal	No	११८१८०	

रा.स. प्रशासकीय अधिकारी

हेमकान्त पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	4" x4" Junction Box PVC	No	२०।९९	
	4" x6" Junction Box PVC	No	२७।३२	
	6" x 8" Junction Box PVC	No	५४।६४	
	8" x 10" Junction Box PVC	No	६५।३४	
१७२	General Electrical Fittings.			
	Dome lightn 6" Decon or Equivalent	Set	१५०२।८२	
	Dome lightn 8" Decon or Equivalent	Set	१९९२।६८	
	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent			
	4 way SPn DB Double cover	No	१५०२।८२	
	6 way SPn DB Double cover	No	२०९३।६६	
	8 way SPn DB Double cover	No	२०९३।६६	
	12 way SPn DB Double cover	No	२६७३।००	
	16 way SPn DB Double cover	No	३३२६।४०	
	3 way Tpn DB Double cover	No	४३७।८४	
	4 way Tpn DB Double cover	No	४३७।८४	
	6 way Tpn DB Double cover	No	५४६४।८०	
	8 way Tpn DB Double cover	No	६७७।६०	
१७३	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent			
	4 way Indicator with Bell	Set	२९८५।९२	
	6 way Indicator with Bell	Set	३२७८।८८	
	8 way Indicator with Bell	Set	४३७।८४	
		Set	६५५।७७	
	Dome light 6" Decorative	Set	८७९।९२	
	Dome light 6" Decorative Brace	Set	१२७७।९०	
	Dome light 8" Decorative	Set	१०२९।६८	
	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१५६८।९६	
	40-60 Watt Down Light	Set	६९९।८२	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	Set	१२९४।९२	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	Set	११५८।३०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	Set	६९९।८२	
	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२४९४।८०	
	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	६०५८।८०	
	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	८७९९।२०	
	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३९२०।४०	
	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	२९३८।४०	
	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	Set	२३२२।५४	
१७४	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable			
	Prakash or NS/ISI Standard			
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१८४।९४	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	२७९।९८	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	४३३।६२	

राम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

राम
उपमहानगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	६७।२२	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१०५।३२	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१३४।८३	
	Transformer And Accessories			
	Out Door Type Cable Head	Set	२१८५।२०	
	Pin Insulator	Set	२७३।२४	
	35mm ² Cable Socket	Set	३३।२६	
	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	१२९।४९२	
१७५	Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS			
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	११।८०	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१७२।२६	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१९६।०२	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	२७३।२४	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	३५६।४०	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	४३९।५६	
१७६	Switch and Socket Roma or North-West or equivalent			
	1 gang Switch with Plate Set	No	१९६।०२	
	2 gang Switch with Plate Set	No	३०२।९४	
	3 gang Switch with Plate Set	No	४१५।८०	
	4 gang Switch with Plate Set	No	५४०।५४	
	5 gang Switch with Plate Set	No	७०६।८६	
	6 gang Switch with Plate Set	No	८०७।८४	
	T.V Socket With Plate	No	२४९।४८	
	T.P. Socket With Plate	No	२६१।३६	
	Bull Push with Plate	No	२१३।८४	
	5 Amp socket with plate/switch	No	३५६।४०	
	15 Amp socket with plate ,,	No	४८१।९४	
	13 Amp socket with plate ,,	No	४८१।९४	
१७७	Switch Gears (ISI) Mark			
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३५६।४०	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	११५।८३०	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२३४६।३०	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	५५१।८२६	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	९३८।५२	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१५४४।४०	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	३२५५।१२	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	६२४।८८	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८९९९।१०	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२०७९।००	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२३५२।२४	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४८४१।१०	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७९००।२०	
	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१०५४३।५०	

राम प्रसाद अधिकारी
रामकृष्ण पौडेल
प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विमाणी सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१३४२४।४०	
	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१९३६४।४०	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१७८२।००	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	२१९७।८०	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	४४८४।७०	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	८१०२।९६	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१०७५१।४०	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८६५१।६०	
	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२६६१।९२	
	100 Amp Bus Bar Chamber	No	५१०८।४०	
	200 Amp Bus Bar Chamber	No	७१५१।७६	
	300 Amp Bus Bar Chamber	No	८९३३।७६	
१७८	MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent			
	6-32 Amp SP MCB	No	१६६।३२	
	6-32 Amp DP MCB	No	८२५।६६	
	6-32 Amp TP MCB	No	११८८।००	
	6-32 Amp TPN MCB	No	१५६८।९६	
	40-60 Amp SP MCB	No	६५३।४०	
	40-60 Amp DP MCB	No	१३३०।५६	
	40-60 Amp TP MCB	No	१९२४।५६	
	40-60 Amp TPN MCB	No	२४०५।७०	
	4 Way SPN DB Double Cover	No	१२२९।५८	
	6 Way SPN DB Double Cover	No	१६३३।५०	
	8 Way SPN DB Double Cover	No	१६३३।५०	
	12 Way SPN DB Double Cover	No	२१८५।९२	
	16 Way SPN DB Double Cover	No	२६७३।००	
	3 Way TPN DB Double Cover	No	३३५०।९६	
	4 Way TPN DB Double Cover	No	३३५०।९६	
	6 Way TPN DB Double Cover	No	४१८१।७६	
	8 Way TPN DB Double Cover	No	५२२७।२०	
	2 Pole PVC MCB Box	No	१६६।३२	
	4 Pole PVC MCB Box	No	२६७।३०	
१७९	Roma/Appolo or equivalent Bell Indicator			
	4 way Indicator With Bell	Rm	१६३९।४४	
	6 way Indicator With Bell	Rm	२४५९।९६	
	8 way Indicator With Bell	Rm	३२७८।८८	
	12 way Indicator With Bell	Rm	४९१८।३२	
१८०	Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent			
	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१६०।३८	
१८१	Power Cable Copper Conductor Armored			
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२९७।००	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४१५।८०	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	५९४।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	८९११००
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१३६६१२०
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१८७११०
	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१९०१०८
	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१९०१०८
	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३०२१९४
१८२	Cable Shoe		
	16 sq mm Cable Shoe	No	१४१२५
	25 sq mm Cable Shoe	No	२७३२
	35 sq mm Cable Shoe	No	३३१२६
	50 Sq mm Cable Shoe	No	४०१३९
१८३	Decorative Wall Brackets		
	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१४२५१६०
	Decorative Wall Bracke Sngle Wallite	No	१४२५१६०
	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१४२५१६०
१८४	Fluoroscnet Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent		
	1 x 20 FTL Patti	No	५०४१९०
	1 x 40 FTL Patti	No	५४६१४८
	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	११५८३०
	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	११५८३०
	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	११४०१४८
	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	११४०१४८
	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	३०८८८०
	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	१२५९१२८
	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१८०५१७६
	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	Set	२२८६१९०
	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२८५११२०
	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१९६०१२०
	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	३०८८८०
	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC 71/420 or 72/420 HPF	Set	६५३४१००
	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२७९११८०
	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	४३०६१४०
	300/500 Halogen Light Set	Set	१५६८११६
	1000 Halogen Light Set	Set	३३२६१४०
	150 Watt HPSV Lamp	Set	१४२५१६०
	250 Watt HPSV Lamp	Set	१५६८११६
१८५	सकेट्स (Sockets)		
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३७४१२२
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	४९५१८०
	Socket 13 A -3 pin flat Douuble Shuttered Modules	"	२९९१०६
	Socket 6 A -3 Pin flat Douuble Shuttered Modules	"	२३७६०

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२३७६०	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	४२७६८	
१८६	PVC Specials			
	50 mm Bend 45 degree	No	५७०२	
	75 mm Plain Door tee	No	१३६६२	
	75 mm Door bend	No	११२०६	
	75 mm Bend 45 degree	No	७०१०९	
	75 mm Y- Branch	No	१२९१४९	
	75 mm Cross tee	No	२७३१४	
	75 mm Pipe clip	No	१९१००	
	110 mm Door tee	No	२३७६०	
	110 mm Door bend	No	१७८१२०	
	110 mm Bend 45 degree	No	११८१८०	
	110 mm Y- Branch	No	२३७६०	
	110 mm Cross tee	No	४४५१५०	
	110 mm Pipe clip	No	२३७६	
	110 mm Gully trap	No	२०११९६	
१८७	Special Sanitary Fittings			
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२३९९१७६	
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२४३५१४०	
१८८	Telephone Drop Wire / Pair Cable			
	Telephone Socket flush type CPL or equivalent	Set	३२६१७०	
	2/20 Tel wire	Coil	१०९२१९६	
	2/22 Tel wire	Coil	७२४६८	
	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	१४१२५	
	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	२१३८	
	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	३४१४५	
	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६५१३४	
	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	९११४७	
	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	११२०६	
१८९	सकेटस् (Sockets)			
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३६८१२८	
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३६२१३४	
	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	Set	२९११०६	
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	Set	२३७६०	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	Set	२३७६०	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	Set	४१५१८०	
१९०	Solar Work			
a.	स्टे एसेम्ब्ली सेट १२x१२, ६ मिमि मोटो	सेट	१७२८१००	
b.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 53, 11 m long, folding type	सेट	२७७०२१००	
c.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 43, 10 m long, folding type	सेट	२४०५७००	
d.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 31, 9 m long, folding type	सेट	२२१६१६०	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
e.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 13, 8 m long, folding type	सेट	१५३०९।००	
f.	Solar street light 40 W system with steel pole 9.0 m with accessories all complete	सेट	१२९६००।००	
g.	Solar street light 20 W system with steel pole 8.0 m with accessories all complete	सेट	१२४२००।००	
h.	5 watt small solar home system with mobile charger, 2 bulbs	सेट	५९४०।००	
i.	20 watt solar home system, 2 watt bulb - 3 nos	सेट	१५१२०।००	
j.	40 watt solar home system, bulb - 6 nos	सेट	२७०००।००	
k.	50 watt solar home system, bulb - 8 nos	सेट	३७८००।००	
l.	80 watt solar home system, bulb - 10 nos	सेट	६४८००।००	
m.	Single arm galvanized pole 7 m. height	सेट	२२६८०।००	
n.	Single arm galvanized pole 9 m. height	सेट	३००२४।००	
o.	LED lamp 20 watt	सेट	१०२६०।००	
p.	LED lamp 30 watt	सेट	१०८००।००	
q.	LED lamp 40 watt	सेट	१२९६०।००	
r.	Lead acid battery 60 AH	सेट	३४५६०।००	
s.	Lead acid battery 80 AH	सेट	३७८००।००	
t.	Lead acid battery 100 AH	सेट	३९९६०।००	
u.	Minimum charge controller size with dusk down function, three stage dimming function	सेट	२७००।००	

12. Concrete Products: Interlock Paver/Block, Kerbstone, concrete tiles

१९९	Concrete Products: Interlock Paver/Block, Kerbstone, concrete tiles			
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२५।००	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२६।५०	
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२२।००	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२३।००	
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	no	१३३।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०			
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	no १४५१००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	no ३३१२८	
6	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	no ३९१२६	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	no ४९१२६	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	no ५३१००	
7	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	no ६०१००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	no ६३१००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	no ६५१००	
8	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	no ७०१००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	no ७५१००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	no ७४१००	
9	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	no ८११००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	no ८४१००	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	no ४३१००	
10	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	no ४९१००	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Page 69

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
रा.म. प्रमुख (सहायक) अध्यक्ष

[Handwritten signature]
हेमकमल पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०				
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	no	५११००	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	no	८८१००	
11	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	no	९६१००	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	no	९९१००	
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	no	४६१००	
12	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	no	५३१००	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	no	५६१००	
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	no	७३१००	
13	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	no	८११००	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	no	८४१००	
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	no	५३१००	
14	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	no	६११००	

राजा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
हेमकुमारी पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	no	६४१००	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	no	७२१००	
15	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	no	७९१००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	no	८२१००	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	no	९९१००	
16	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	no	९३२१००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	no	९३१००	
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	no	६८१००	
17	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	no	७५१००	
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	no	७८१००	
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	८४१००	
18	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	९९१००	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	१०४१००	
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	no	२९१००	
19	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	no	२४१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०			
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०	कैफियत
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	no २८१००	
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no ८३१००	
20	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no ९३१००	
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no ९८१००	
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no ९०१००	
21	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no ९८१००	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no १०८१००	
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no २९०१००	
22	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no ३१५१००	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no ३४५१००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no १९००१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
23	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	२९५०।००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	२४००।००
24	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	no	३२००।००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	no	३५००।००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	no	३६५०।००
25	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80mm (NS Standard)	no	४९५।००
26	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH)	no	३७६।९६
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	no	४५०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	no	४७५।००
27	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	no	३९५।९९
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	no	३७०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	no	३९५।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	no	३६९।२७

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०			
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
28	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	no	४२५।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	no	४४५।००
29	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	no	४०८।९८
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	no	४८०।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	no	५०५।००
30	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	no	६६०।००
31	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	१६०।००
		SQM	२१५।९२०
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	१८०।००
		SQM	२४२९।९०
32	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	११२।००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	१२५।००
33	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	PCS	४५।००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	PCS	५२।००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	PCS	५७।००

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
34	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	PCS	१३५।००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	PCS	१४५।००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	PCS	१६०।००	
35	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	PCS	६८।००	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	PCS	८३।००	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	PCS	८८।००	
36	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	PCS	४२०।००	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	PCS	४७०।००	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	PCS	५२०।००	
१९२	इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक			
1	युनी ब्लक			
	४० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१०००।००	
	४० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	११०५।००	
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१२०९।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०				
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	व.मि.	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१२९५।००	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१३९०।००	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१४९५।००	
2	होल्याण्ड			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 30N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	११२३।००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 30N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१२३४।००	
3	हेक्सागन			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	११००।००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१२५६।००	
4	ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
4.1	युनी ब्लक			
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी डबल्लःड युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप (225*112.5*60 mm) (NS Standard)	व.मि.	१३२३।००	
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी डबल्लःड युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नाप (225*112.5*60 mm) (NS Standard)	व.मि.	१४५५।००	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी डबल्लःड युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप (225*112.5*80 mm) (NS Standard)	व.मि.	१५२१।००	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी डबल्लःड युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नाप (225*112.5*80 mm) (NS Standard)	व.मि.	१६५३।००	
4.2	होल्याण्ड			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१२९३।८४	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१४०६।१६	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*100*60mm) (NS Standars)	व.मि.	१३२३।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*100*60mm) (NS Standars)	व.मि.	१४५५।००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*100*80mm) (NS Standars)	व.मि.	१५२१।००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*100*80mm) (NS Standars)	व.मि.	१६५३।००	
	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ५०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*100*100mm) (NS Standars)	व.मि.	१८९०।००	
	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ५०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*100*100mm) (NS Standars)	व.मि.	२०१३।००	
4.3	हेक्सागन			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१२९१।६८	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१४०५।०८	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप (226*200*60 mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३।००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नाप (226*200*60 mm) (NS Certified)	व.मि.	१४४५।००	
4.5	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M15 (नाप : ३८० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३६०।००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M20 (नाप : ३८० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३७०।००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M25 (नाप : ३८० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३९०।००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M15 (नाप : ३५० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३२०।००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M20 (नाप : ३५० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३४०।००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M25 (नाप : ३५० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३६०।००	
4.6	स्क्वयर पेवर्स			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०				
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 स्कार ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३।००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 स्कार ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१४५५।००	
4.7	बेहाटन पेवर्स (I)			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (165*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३।००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (165*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१४५५।००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (165*200*80mm) (NS Certified)	व.मि.	१५२९।००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (165*200*80mm) (NS Certified)	व.मि.	१६५३।००	
4.8	एल सेप पेवर्स (L)			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३।००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१४५५।००	
4.9	केवल पेवर्स			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 केवल ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (100*100*60mm) (NS Certified)		१३२३।००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 केवल ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (100*100*60mm) (NS Certified)		१४५५।००	
4.10	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ४००X२०० X२०० मिमि (Strength : M7)	प्रति गोटा	१०२।००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१५० X१९० मिमि (Strength : M7) 8"	प्रति गोटा	१००।००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 6"	प्रति गोटा	८०।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निमाणे सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 4"	प्रति गोटा	७०/१००	
4.11	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा २३०X१९० X७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा	१८/१००	
4.12	फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३८०X२०० X२५० मिमि (Grade : M15)	प्रति गोटा	३७०/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३८०X२०० X२५० मिमि (Grade : M20)	प्रति गोटा	३८०/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३८०X२०० X२५० मिमि (Grade : M25)	प्रति गोटा	४००/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा ३५०X२०० X२५० मिमि (Grade : M15)	प्रति गोटा	३३०/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३५०X२०० X२५० मिमि (Grade : M20)	प्रति गोटा	३५०/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३५०X२०० X२५० मिमि (Grade : M25)	प्रति गोटा	३७०/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन १६५X३२५ X३०० मिमि (Grade : M15)		३१५/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन १६५X३२५ X३०० मिमि (Grade : M20)		३२५/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन १६५X३२५ X३०० मिमि (Grade : M25)		३४५/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्स कर्बस्टोन (नाप १६५X३२५ X३०० मिमि) (Grade : M15)		३०५/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्स कर्बस्टोन (नाप १६५X३२५ X३०० मिमि) (Grade : M20)		३१५/१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्स कर्बस्टोन (नाप १६५X३२५ X३०० मिमि) (Grade : M25)		३३५/१००	
	Paving Interlocking Concrete Block of different shape (Locally made by Vibrating machine)			
	40 mm thickness	व.मि.	९०/१००	
	60 mm thickness	व.मि.	१००/१००	
	80 mm thickness	व.मि.	११०/१००	

13. Solar Fencing

१९३ Solar Fencing

1	12 G Wire-2.59mm	Meters	२१६०	
2	14. G Wire-Per PP	Nos.	१८३६	
3	PP Reel Insulators	Nos.	३०१२४	
4	Joint Clamp	Nos.	९५१०४	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
5	End strain Insulators	Nos.	२०५।२०	
6	Wire ighteners	Nos.	३२९।८४	
7	Tension Springs	Nos.	१८२४।९२	
8	Earth Kit	Nos.	२९०५।२०	
9	Warning Sign Board	Nos.	१०८।००	
10	Took Kit	Nos.	३२९।४०	
11	Offset springs	Nos.	४६४४।००	
12	Console Box+Console Box	Nos.	५९८४०।००	
13	Double Insulated Cable	Meters	२५३।८०	
14	Solar Panel Stand	Nos.	६७३३।८०	
15	Solar Panel Pipe	Nos.	६२६४।००	
16	Offset Corner Post Assembly GI Insulated	Nos.	२९३८४।००	
17	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos.	४५३६।००	
18	Solar Panel-75W	Nos.	१९००।००	
19	Audio Alarm & SMS Controller	Nos.	७५३८४।००	
20	High Tensile wire for Whiskers	Meters	१६।२०	
21	Gate Corner Post GI Insulated	Nos.	१२४२०।००	
22	Gate Support Post GI Insulated with clamps	Nos.	५२९२।००	
23	Solar Battery	Nos.	२८४०४।००	
24	Enerizer	Nos.	७५०६०।००	
25	Lightening Areestor	Nos.	४२९६।२४	
26	Fence Voltage	Nos.	६०३३।९६	
27	Fence Voltmeter	Nos.	९६९२।००	
28	Gate Handle	Nos.	६२४।२४	
29	Fence Tester	Nos.	२८२९।६०	
30	Site Clearance work	M2	११४।४८	
31	Installation	KM	२०००००।००	

१४) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मुल्यसुची

194	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मुल्यसुची			
1	बायोग्यास प्लाण्ट			
	तराइ			
	२ घ.मि.	Set	५२३५०।००	
	४ घ.मि.	Set	७५८२२।००	
	६ घ.मि.	Set	८६२२३।००	
	८ घ.मि.	Set	९६४५२।००	
	पहाड			
	२ घ.मि.	Set	६००२७।००	
	४ घ.मि.	Set	८२२७।००	
	६ घ.मि.	Set	९४२५७।००	
	८ घ.मि.	Set	१०३६६०।००	
	शहरी बायोग्यास			
	१ घ.मि.	Set	५४९३६।००	
	२ घ.मि.	Set	६९५०५।००	
2	सौर्य ऊर्जा			
	क. स्थलगत			
	१००० वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	२७८८५९।००	
	"ख" वर्ग	Set	२८२५२७।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	२००० वाट पिक	Set	२६८१९६।००	
	"क" वर्ग	Set	४७३७७।००	
	"ख" वर्ग	Set	४६३४६९।००	
	"ग" वर्ग	Set	४५६९६२।००	
ख. धरेलु	१० वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	५९४४।००	
	"ख" वर्ग	Set	५६३८।००	
	"ग" वर्ग	Set	५६३३।००	
	२० वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	१०८६६।००	
	"ख" वर्ग	Set	१०४७९।००	
	"ग" वर्ग	Set	१०३४०।००	
	५० वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	२०४८७।००	
	"ख" वर्ग	Set	१९६२३।००	
	"ग" वर्ग	Set	१४४९१।००	
	५५ वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	२१०९१।००	
	"ख" वर्ग	Set	२०२२।००	
	"ग" वर्ग	Set	२००८४।००	
	६० वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	२२६४२।००	
	"ख" वर्ग	Set	२१६४६।००	
	"ग" वर्ग	Set	२१५३६।००	
	८० वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	२६५४१।००	
	"ख" वर्ग	Set	२५५५।००	
	"ग" वर्ग	Set	२५६९९।००	
	१०० वाट पिक			
	"क" वर्ग	Set	३१५४६।००	
	"ख" वर्ग	Set	३००८१।००	
	"ग" वर्ग	Set	३००८१।००	
ग. सौर्य सिंचाइ प्रणाली				
१० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१२८९२।००	
	"ख" वर्ग	Set	१२३५३।००	
	"ग" वर्ग	Set	११९३९६।००	
	२५,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	३८८८९९।००	
	"ख" वर्ग	Set	३८३५५।००	
	"ग" वर्ग	Set	३७९९६०।००	
	५०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	४४९०२५।००	
	"ख" वर्ग	Set	४४३७०५।००	
	"ग" वर्ग	Set	४३८५६०।००	
	१,००,००० (L/Day)			

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	"क" वर्ग	Set	५१०२४९।००	
	"ख" वर्ग	Set	५०५०९०।००	
	"ग" वर्ग	Set	५०१४९२।००	
	२,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१००२८६१।००	
	"ख" वर्ग	Set	१००७४३१।००	
	"ग" वर्ग	Set	१००२९०८।००	
	३,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१२३०२२।००	
	"ख" वर्ग	Set	१२२५०४३।००	
	"ग" वर्ग	Set	१२२०९०४।००	
	४,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१४३३२६१।००	
	"ख" वर्ग	Set	१४२७५८२।००	
	"ग" वर्ग	Set	१४२४५३९।००	
२० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	३२१३२१।००	
	"ख" वर्ग	Set	३१६१६१।००	
	"ग" वर्ग	Set	३१२५६४।००	
	२५,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	४३३९६।००	
	"ख" वर्ग	Set	४२८४६५।००	
	"ग" वर्ग	Set	४२५३९३।००	
	५०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	४४९९२४।००	
	"ख" वर्ग	Set	४४४७६४।००	
	"ग" वर्ग	Set	४४११६।००	
	१,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५५८७९१।००	
	"ख" वर्ग	Set	५५३५५९।००	
	"ग" वर्ग	Set	५४९९६२।००	
	२,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९४६८४४।००	
	"ख" वर्ग	Set	९४१६६०।००	
	"ग" वर्ग	Set	९३७५२१।००	
	३,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१२३२८४५।००	
	"ख" वर्ग	Set	१२२७६६२।००	
	"ग" वर्ग	Set	१२२३५२५।००	
	४,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१५५५९८५।००	
	"ख" वर्ग	Set	१५५०८०१।००	
	"ग" वर्ग	Set	१५४६६६२।००	
३० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	३४४६६।००	
	"ख" वर्ग	Set	३३४१६५।००	
	"ग" वर्ग	Set	३३१०९३।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	२५,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५०६४४३।००	
	"ख" वर्ग	Set	५०९२८३।००	
	"ग" वर्ग	Set	४९७६८६।००	
	५०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	६०६८५२।००	
	"ख" वर्ग	Set	६०९६९२।००	
	"ग" वर्ग	Set	५९८०९५।००	
	१,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	७२३९४४।००	
	"ख" वर्ग	Set	७१७९८४।००	
	"ग" वर्ग	Set	७१४३८७।००	
	२,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९२३८६०४।००	
	"ख" वर्ग	Set	९२३३४२९।००	
	"ग" वर्ग	Set	९२२९२८२।००	
	३,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९४४९०४४।००	
	"ख" वर्ग	Set	९४३६६४६।००	
	"ग" वर्ग	Set	९४३२५०८।००	
	४,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९७५९०४४।००	
	"ख" वर्ग	Set	९७४५८८५।००	
	"ग" वर्ग	Set	९७४२२८७।००	
५० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	४४९६६९।००	
	"ख" वर्ग	Set	४४९९६७।००	
	"ग" वर्ग	Set	४३८०९५।००	
	२५,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५८३०९७।००	
	"ख" वर्ग	Set	५७७८५८।००	
	"ग" वर्ग	Set	५७४२६०।००	
	५०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	७४८२९७।००	
	"ख" वर्ग	Set	७४२०५७।००	
	"ग" वर्ग	Set	७३९४६०।००	
	१,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९०७७७०९।००	
	"ख" वर्ग	Set	९०७२५४९।००	
	"ग" वर्ग	Set	९०६८९५२।००	
	२,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९६५४६५०।००	
	"ख" वर्ग	Set	९६४९४६६।००	
	"ग" वर्ग	Set	९६४५३२७।००	
	३,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९९२७२९७।००	
	"ख" वर्ग	Set	९९२२०३३।००	
	"ग" वर्ग	Set	९९१२८४७।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	४,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	२६७०६६९१००	
	"ख" वर्ग	Set	२६६५२७३१००	
	"ग" वर्ग	Set	२६६९६७६१००	
७० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५०५६६९१००	
	"ख" वर्ग	Set	५००५०८१००	
	"ग" वर्ग	Set	४९६९०३१००	
	२५,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	६९८२५७००	
	"ख" वर्ग	Set	६९३०९७००	
	"ग" वर्ग	Set	६०९५००१००	
	५०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९९६४८७००	
	"ख" वर्ग	Set	९९१३२७००	
	"ग" वर्ग	Set	९८७७३०१००	
	१,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१२८७८८५१००	
	"ख" वर्ग	Set	१२८२७२५१००	
	"ग" वर्ग	Set	१२७९१२८१००	
	२,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१९१५२५५१००	
	"ख" वर्ग	Set	१९१००७१००	
	"ग" वर्ग	Set	१९०५९३२१००	
	३,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	२५०७५४८१००	
	"ख" वर्ग	Set	२५०१९७०१००	
	"ग" वर्ग	Set	२४९७४३५१००	
	४,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	३९१४४८७००	
	"ख" वर्ग	Set	३९०९३२७००	
	"ग" वर्ग	Set	३९०५७३०१००	
१०० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५१०७०७००	
	"ख" वर्ग	Set	५०५५४७००	
	"ग" वर्ग	Set	५०१९५०१००	
	२५,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	८०५९२९१००	
	"ख" वर्ग	Set	८००७६९१००	
	"ग" वर्ग	Set	७९७७३०१००	
	५०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१३९४८८२१००	
	"ख" वर्ग	Set	१३८९३८०१००	
	"ग" वर्ग	Set	१३८६३०८१००	
	१,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	१८३६६३३१००	
	"ख" वर्ग	Set	१८३१४७३१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	"ग" वर्ग	Set	१८२२८७६।००	
	२,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	२८२३५१५।००	
	"ख" वर्ग	Set	२८१८३३१।००	
	"ग" वर्ग	Set	२८१४१९२।००	
	३,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	३२९०८९३।००	
	"ख" वर्ग	Set	३२८५७०९।००	
	"ग" वर्ग	Set	३२८१५७०।००	
	४,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५३२६५२३।००	
	"ख" वर्ग	Set	५३२१३६३।००	
	"ग" वर्ग	Set	५३१७७६।००	
	२०० मि. हेड			
	१०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	९२७७०५।००	
	"ख" वर्ग	Set	९२२५४५।००	
	"ग" वर्ग	Set	९१८९४।००	
	२५,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	२०७८०६५।००	
	"ख" वर्ग	Set	२०७२९०५।००	
	"ग" वर्ग	Set	२०६९३०८।००	
	५०,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	२३७६०८८।००	
	"ख" वर्ग	Set	२३७०९२८।००	
	"ग" वर्ग	Set	२३६७३३१।००	
	१,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	३१७००८६।००	
	"ख" वर्ग	Set	३१६४९२७।००	
	"ग" वर्ग	Set	३१६१३२९।००	
	२,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५०६६९२९।००	
	"ख" वर्ग	Set	५०६१७४५।००	
	"ग" वर्ग	Set	५०५७६०६।००	
	३,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	५९०८२१०।००	
	"ख" वर्ग	Set	५९०३०२७।००	
	"ग" वर्ग	Set	५८९८८८८।००	
	४,००,००० (L/Day)			
	"क" वर्ग	Set	८९२१९५५।००	
	"ख" वर्ग	Set	८९१६४५३।००	
	"ग" वर्ग	Set	८९१३३८१।००	
	ध. सौर्य डायर			
	४ वर्ग मिटर (व्यवसायिक)			
	"क" वर्ग	Set	९६८७।००	
	"ख" वर्ग	Set	९९६५२।००	
	"ग" वर्ग	Set	८९४३३।००	
	ड. सौर्य सडक बत्ती			
	प्रकार २ (२० वाट)			

राम प्रसाद अधिकारी

हेमकुमार पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको विसाँप सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	"क" वर्ग	Set	७६५६०।००	
	"ख" वर्ग	Set	७४५६०।००	
	"ग" वर्ग	Set	७४५६०।००	
	प्रकार ३ (३० वाट)			
	"क" वर्ग	Set	९२५४२।००	
	"ख" वर्ग	Set	९०५४२।००	
	"ग" वर्ग	Set	९२५४२।००	
	प्रकार ४ (४० वाट)			
	"क" वर्ग	Set	१०००५३।००	
	"ख" वर्ग	Set	९८०५३।००	
	"ग" वर्ग	Set	९८०५३।००	
३ बायोमास				
	क. स्थलगत सुधारीएको चुलो			
	१ "क" प्रकार			
	"क" वर्ग	Set	४५१०४।००	
	"ख" वर्ग	Set	४३१४५।००	
	"ग" वर्ग	Set	४१६८९।००	
	१ "ख" प्रकार			
	"क" वर्ग	Set	४६८९१।००	
	"ख" वर्ग	Set	४६२२५।००	
	"ग" वर्ग	Set	४५३४९।००	
	१ "ग" प्रकार			
	"क" वर्ग	Set	५०५७९।००	
	"ख" वर्ग	Set	४८५१०।००	
	"ग" वर्ग	Set	४६९४१।००	
	२ (Khuwa)			
	"क" वर्ग	Set	५३९९१।००	
	"ख" वर्ग	Set	५१०९१।००	
	"ग" वर्ग	Set	४९५३१।००	
	२ (Lokta)			
	"क" वर्ग	Set	६३०२३।००	
	"ख" वर्ग	Set	६०६७४।००	
	"ग" वर्ग	Set	५८८२३।००	
	ख. रकेट / ग्यासफायर चुलो			
	GVKO.65-1			
	"क" वर्ग	Set	२९०३।००	
	"ख" वर्ग	Set	२८९३।००	
	"ग" वर्ग	Set	२८२५।००	
	GVKO.65SS-2			
	"क" वर्ग	Set	४२३३।००	
	"ख" वर्ग	Set	४२१८।००	
	"ग" वर्ग	Set	४११७।००	
	Enviro Fit PCS			
	"क" वर्ग	Set	४११४।००	
	"ख" वर्ग	Set	४१०१।००	
	"ग" वर्ग	Set	४०९२।००	
	CNJ-R2NP			
	"क" वर्ग	Set	४६०१।००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	"ख" वर्ग	Set	४५८३१००	
	"ग" वर्ग	Set	४४५६१००	
	CMR2			
	"क" वर्ग	Set	४२२६१००	
	"ख" वर्ग	Set	४२९४१००	
	"ग" वर्ग	Set	४१२८१००	
	CMR3			
	"क" वर्ग	Set	४४८९१००	
	"ख" वर्ग	Set	४४६८१००	
	"ग" वर्ग	Set	४३८०१००	
	CMR4			
	"क" वर्ग	Set	४५०३१००	
	"ख" वर्ग	Set	४४९९१००	
	"ग" वर्ग	Set	४४०५१००	
	HPNJEE-01ND			
	"क" वर्ग	Set	४४४६१००	
	"ख" वर्ग	Set	४४३५१००	
	"ग" वर्ग	Set	४३५४१००	
	Shubh			
	"क" वर्ग	Set	३८९६१००	
	"ख" वर्ग	Set	३८०३१००	
	"ग" वर्ग	Set	३७९४१००	
	GSSV3			
	"क" वर्ग	Set	३५२०१००	
	"ख" वर्ग	Set	३५०८१००	
	"ग" वर्ग	Set	३४२८१००	
	SP1			
	"क" वर्ग	Set	३०९४१००	
	"ख" वर्ग	Set	३००४१००	
	"ग" वर्ग	Set	२९६०१००	
	JS1			
	"क" वर्ग	Set	४३५२१००	
	"ख" वर्ग	Set	४३३९१००	
	"ग" वर्ग	Set	३२४४१००	
	White Stove 2			
	"क" वर्ग	Set	३९०३१००	
	"ख" वर्ग	Set	३८८७१००	
	"ग" वर्ग	Set	३७८९१००	
	Nirmal Cook Stove			
	"क" वर्ग	Set	४०५९१००	
	"ख" वर्ग	Set	४०४७१००	
	"ग" वर्ग	Set	३९५८१००	
	Agnika Eco Mini			
	"क" वर्ग	Set	३०८०१००	
	"ख" वर्ग	Set	३०७९१००	
	"ग" वर्ग	Set	३००३१००	
	EMSI			
	"क" वर्ग	Set	४६९०१००	
	"ख" वर्ग	Set	४५९५१००	

राष्ट्रिय प्रमुख प्राधिकरण अधिकृत

महोदय प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	रामेस वग	Set	४५९५।००	
	NEDCO-RS/1			
	"क" वग	Set	४६९०।००	
	"ख" वग	Set	४५९५।००	
	"ग" वग	Set	४५९५।००	
	SP26ND			
	"क" वग	Set	३५४९।००	
	"ख" वग	Set	३५३८।००	
	"ग" वग	Set	३४६९।००	
	HPN-01FD (Gasfire Stove)			
	"क" वग	Set	९०९७०।००	
	"ख" वग	Set	९०९७०।००	
	"ग" वग	Set	९०९७०।००	
	ग. सुधारिएको फलामे चुलो			
	ICS-S29			
	"क" वग	Set	९०२७०।००	
	"ख" वग	Set	९४५८।००	
	"ग" वग	Set	८६४०।००	
	ICS-S30			
	"क" वग	Set	९२५९९।००	
	"ख" वग	Set	९९६०३।००	
	"ग" वग	Set	९९९०६।००	
	घ. सुधारिएको पानी धुन्ना			
	Short Shaft			
	"क" वग	Set	४००००।००	
	"ख" वग	Set	३३७७९।००	
	"ग" वग	Set	२७३४०।००	
	Long Shaft			
	"क" वग	Set	९३६८५६।००	
	"ख" वग	Set	९२२२९।००	
	"ग" वग	Set	९०७५९२।००	
	ट्टी गर्द		२४७५।००	

१५) अन्य थप नगर दररेट

	R.M.C M20	M3	९००००।००	
	R.M.C M25	M3	९९०००।००	
	२५ मि.मि. मोटाई रेडिमेड ढोका(३२"x८०")	प्रति गोटा	२५००।००	
	३२ मि.मि. मोटाई रेडिमेड ढोका(३२"x८०")	प्रति गोटा	३५००।००	
	३२ मि.मि. मोटाई वाटर प्रुफ रेडिमेड ढोका(३२"x८०")	प्रति गोटा	४०००।००	
	पानी	लिट्र	०।९५	
	Aluminium Framed Sliding Windows with flymesh shutter in the section of 78x30x1.1 mm including 5mm thick glass	व.मि	५४७।३०	
	Aluminium Framed Sliding Windows without flymesh shutter in the section of 78x30x1.1 mm including 5mm thick glass	व.मि	४९६२।००	

राम प्रमुख
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

देवकिण पौडेल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	Aluminium Framed Sliding Door/Casement Door with section of 101x45x1.2 mm including 5mm thick glass or 9mm laminated board	व.मि	७२६११००	
	PVC ढोका ३'x६'-६" तयारी	थान	५९००१००	
१	युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी कंक्रीट ब्लक			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 युनी ब्लक वा अन्य सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि	११०९१००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 युनी ब्लक वा अन्य सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीत)	व.मि	११९५१००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 युनी ब्लक वा अन्य सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि	१२९०१००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 युनी ब्लक वा अन्य सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीत)	व.मि	१३९५१००	
क)	फलफूलका बिरुवाहरु			
	१) आप कलमी			
	१ फिट	गोटा	१२९१००	
	३ फिट	गोटा	१३७५०	
	३ फिट माथि	गोटा	१६५१००	
	२) लिची कलमी सिडलेस			
	१ फिट	गोटा	१५९१५०	
	३ फिट	गोटा	२५०१००	
	३ फिट माथि	गोटा	३३०१००	
	३) कागती कलमी			
	१ फिट	गोटा	२९४१५०	
	३ फिट	गोटा	२९४१५०	
	३ फिट माथि	गोटा	२७५१००	
	४) एभोकाडो			
	१ फिट	गोटा	१६५१००	
	३ फिट	गोटा	१६५१००	
	३ फिट माथि	गोटा	२९४१५०	
	५) अम्बक Grafted			
	१ फिट	गोटा	२९४१५०	
	३ फिट	गोटा	२९४१५०	
	३ फिट माथि	गोटा	२७५१००	
	६) सुपाडी			
	१ फिट	गोटा	५५१००	
	३ फिट	गोटा	८८१००	
	३ फिट माथि	गोटा	१६५१००	
	७) नरिवल			
	३ फिट	गोटा	२२०१००	
	३ फिट माथि	गोटा	२७५१००	
	८) बेल			
	१ फिट	गोटा	१३२१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
	३ फिट	गोटा	१५४१००	
९। अनार कलमी				
१ फिट	गोटा	१३२१००		
३ फिट	गोटा	१५४१००		
३ फिट माथि	गोटा	२७५१००		
१०। डोगन फुट				
१ फिट	गोटा	१६५१००		
३ फिट	गोटा	२२०१००		
३ फिट माथि	गोटा	२७५१००		
११। अमला				
१ फिट	गोटा	११०१००		
३ फिट	गोटा	१६५१००		
३ फिट माथि	गोटा	२२०१००		
ख। रूख प्रजातीका विरूवाहरू				
१। अशोक				
१ फिट	गोटा	११०१००		
३ फिट	गोटा	२६४१००		
३ फिट माथि	गोटा	४९५१००		
२। कपुर				
१ फिट	गोटा	६६१००		
३ फिट	गोटा	८८१००		
३ फिट माथि	गोटा	१६५१००		
३। मलेसियन साल				
१ फिट	गोटा	४४१००		
३ फिट	गोटा	९९१००		
३ फिट माथि	गोटा	९९१००		
४। मत्तला				
१ फिट	गोटा	१११००		
३ फिट	गोटा	२२५१०		
३ फिट माथि	गोटा	२२५१०		
५। स्वामी				
१ फिट	गोटा	११०१००		
३ फिट	गोटा	३१९१००		
३ फिट माथि	गोटा	४४०१००		
६। निम				
१ फिट	गोटा	११०१००		
३ फिट	गोटा	१६५१००		
७। टिक				
१ फिट	गोटा	३३१००		
३ फिट	गोटा	४४१००		
८। कदम				
१ फिट	गोटा	२२१००		
३ फिट	गोटा	५५१००		
९। रूदाक्ष				
१ फिट	गोटा	२२१००		

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिका निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९१०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
३ फिट		गोटा	५५१००	
१०) बडहर लटर				
१ फिट		गोटा	५५१००	
३ फिट		गोटा	११०१००	
फूलका विस्वाहरु				
२०) गोल्डेन धूपी, लण्डन धूपी				
१ फिट		गोटा	३८५१००	
२ फिट		गोटा	६००१००	
३ फिट		गोटा	८८०१००	
२१) लकी बेम्बो				
१ फिट		गोटा	२२०१००	
२ फिट		गोटा	३३०१००	
३ फिट		गोटा	५५०१००	
१) पिटुमिना				
	१फिट,	गोटा	४९१५०	
२) मूसुन्डा, टगर, एलामुण्डा				
१ फिट		गोटा	१६५१००	
२ फिट		गोटा	२७५१००	
३ फिट		गोटा	३८५१००	
३) बगमबेली नयाँ बेगलार, थाइल्याण्ड				
१ फिट		गोटा	४४०१००	
२ फिट		गोटा	५००१००	
३ फिट		गोटा	६६०१००	
४) असारे, राधाचूरा, करबिर				
१ फिट		गोटा	१६५१००	
२ फिट		गोटा	२७५१००	
३ फिट		गोटा	३३०१००	
५) टिकोमा, बटलबस				
१ फिट		गोटा	१६५१००	
२ फिट		गोटा	२२०१००	
३ फिट		गोटा	२७५१००	
६) भनेस्तरा, शिवलता				
१ फिट		गोटा	१६५१००	
२ फिट		गोटा	२२०१००	
३ फिट		गोटा	२२०१००	
७) बगमबेली				
१ फिट		गोटा	१६५१००	
२ फिट		गोटा	२२०१००	
३ फिट		गोटा	२२०१००	
८) Orchid, सूनाखरी				
	३फिट,	गोटा	११००१००	
९) सितारा				
१ फिट		गोटा	११०१००	
२ फिट		गोटा	१६५१००	
३ फिट		गोटा	२७५१००	
१०) सितारा रंगून Dwarf				
	१फिट,	गोटा	१६५१००	
११) हविस्कस				
१ फिट		गोटा	११०१००	

खण्ड (ख) इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व २०७९/२०८०

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२	फिट	गोटा	१६५।००	
३	फिट	गोटा	४४०।००	
१२)	लालूपाते			
१	फिट	गोटा	१६५।००	
२	फिट	गोटा	३३०।००	
१३)	बिडिंग हाई			
१	फिट	गोटा	११०।००	
२	फिट	गोटा	२२०।००	
३	फिट	गोटा	३३०।००	
१४)	एजेलिया, क्यामेलिया			
१	फिट	गोटा	२२०।००	
२	फिट	गोटा	३३५।००	
३	फिट	गोटा	४९५।००	

दृष्टव्य :

क) उपरोक्त दररेटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

ख) यस जिल्लाको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सूचीमा उल्लेख नभएका सामग्रीहरूको हकमा अन्य जिल्ला दररेट, स्थानीय मा प्रवेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कर लगायत अन्य करहरू आवश्यकतानुसार दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्ने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू जिल्ला सदरमुकाम इटहरी, धरान, रंगेली नम्माको राजमार्गहरू तथा सो को दायाबाया ३ डी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मुल्यसूचीका हकमा नगर्नुपर्ने प्रवृत्ति केन्द्रको दृष्टव्य लागु हुने छ ।

(Handwritten signatures and marks)

राम चरित गेहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Handwritten signature)

सुमकर्ण पौडेल
नगर प्रमुख